

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

БИБЛИОГРАФИЯ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вып. 2

САРАТОВ
1 9 5 0

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИ САРАТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ЮГОВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЮГО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

*Под редакцией профессора
А. Д. Фурсаева*

*Составитель
библиограф Научной библиотеки
Е. Х. Бычкова*

ИЗДАНИЕ СГУ
САРАТОВ—1950

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проведение в жизнь Сталинского плана преобразования природы значительно увеличило потребность научных работников и лиц, практически связанных с выполнением этого плана, в использовании литературы по флоре и растительности.

Учитывая эти потребности читателей, Научная библиотека подготовила к печати второй библиографический выпуск, охватывающий литературу не только Саратовской области, но и всего Юго-Востока.

В библиографию включены издания за 1772—1948 годы. Для составления библиографии использованы картотеки Научной библиотеки, кафедры морфологии и систематики растений Саратовского государственного университета и юго-восточного отделения Всесоюзного ботанического общества. Работы, выходящие за пределы Юго-Востока, как многие карты, определители, монографии и т. п., вносились в указатель в том случае, если они в той или иной мере характеризуют и Юго-Восток. Приведены также библиографические описания тем неботанических, но включающих и растительность. Звездочкой обозначены издания, которые составитель не имел в наличии, взяв их из библиографических источников. Номера в левом углу, после описания работы, относятся к каталогу библиотеки, и по ним читатель может выписывать книгу.

БИБЛИОТЕКА

ОТ РЕДАКТОРА

В процессе текущей работы как у редактора, так и в справочно-библиографическом отделе Научной библиотеки, были созданы картотеки по флоре и растительности Юго-Востока Европейской части СССР. Этими картотеками пользовались широкие круги исследователей и практических работников, связанных в своей работе с изучением и использованием природы и растительного покрова Юго-Востока.

Потребность в библиографических справках по вопросам ботаники повысилась после опубликования постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». В связи с этим возникла мысль о пополнении имеющихся у нас картотек и их опубликовании для использования более широким кругом специалистов.

При подготовке к печати возник вопрос об объеме литературы, подлежащей включению в настоящий указатель. Наибольшее затруднение вызвал вопрос о разграничении литературы по ботанике и сельскому хозяйству. Так как литература по сельскому хозяйству Юго-Востока должна составить особый справочник, в настоящий указатель не были включены многие работы, которые с большим успехом могут быть отнесены к сельскому хозяйству.

Справочник не исчерпывает всей ботанической литературы по Юго-Востоку, но основные работы в нем учтены.

Составители надеются, что предлагаемый библиографический указатель принесет пользу многочисленным кадрам работников в области реализации Сталинского плана преобразования природы—при изысканиях по созданию государственных и полезащитных лесных насаждений, лесомелиорации, разработке вопросов внедрения травопольных севооборотов. Он будет полезен работникам по борьбе с сорной растительностью, по разрешению кормового вопроса, выявлению диких полезных растений, а также краеведам и работникам различных специальностей, связанных с изучением и использованием природных ресурсов Юго-Востока.

ЮГО-ВОСТОК В БОТАНИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ

Определение понятия «Юго-Восток» необходимо не только в целях установления границ территории, охватываемой предлагаемым указателем, оно нужно и для установления специфики его растительного покрова как в прошлом, так и в настоящем.

При установлении границ той или иной области можно руководствоваться различными показателями и класть в основу отграничения ее различные принципы.

Под Юго-Востоком можно разумеать юговосточный угол Европейской части СССР различного очертания. Можно этому понятию придать ту или иную целостность в административном отношении, указав области, входящие в эту территорию. Это — районирование искусственное, часто оказывающееся необходимым, весьма удобным и достаточным. Но такое районирование не следует смешивать с тем, когда границы устанавливаются на основании естественно-исторических показателей. Последнее наиболее ценно, так как при этом выделяется целостная по природным показателям область. Хотя практически и естественно-историческое районирование в той или иной степени принуждено считаться с административным делением, и границы в той или иной степени носят искусственный характер, но с этим приходится мириться.

Вопросу отграничения Юго-Востока как естественно-исторического целого уделялось много внимания, и он имеет уже довольно большую историю. Этот вопрос ставился многими исследователями при районировании всей Европейской территории СССР, ему же были посвящены и многие работы различных специалистов — экономистов, физико-географов, геологов, климатологов, почвоведов, ботаников и др. Верно, выделяемая при этом территория не всегда совпадала по своим границам и приобретала наименование Юго-Востока — в одних случаях именовалась Нижним или Южным Поволжьем, в других — по-иному.

Последней попыткой определения Юго-Востока в ботаническом отношении является та, которая дается во «Флоре Юго-Востока» (1927 год). По этому определению, северная

граница Юго-Востока проводится по границе распространения ели, восточная — по административным границам губерний Уфимской (ныне Башкирской АССР), Оренбургской (ныне Чкаловской области), частью по условной линии до реки Урала и по этой реке до Каспия. Далее на запад границей является Каспийское море до реки Кумы, откуда по условной прямой в широтном направлении идет к Ергеням, а оттуда уже начинается западная граница, которая идет на север, захватив в область флоры все Ергени, часть Сталинградской губ., всю Саратовскую губ. Как признает редактор «Флоры Юго-Востока» Б. А. Федченко, «Обширная территория, охватываемая флорой, далеко не однородна». Во всяком случае, как нам кажется, составители «Флоры Юго-Востока» не нашли какого-либо единого ботанического показателя, который можно бы было положить в основу отграничения Юго-Востока, помимо засушливости флоры (предисловие Б. Исаченко).

Отграничение той или иной территории в ботаническом отношении должно основываться на ботанико-географических показателях (флоре и растительности) и необязательно совпадать с областью, устанавливаемой по другим показателям — климатическим, геологическим, геоморфологическим и др. В основу отграничения области в ботаническом отношении следует класть ботанико-географические показатели (фитоценозы) и флору, встречающуюся в высокой степени обилия, т. е. создающие основу растительного покрова. Таковыми могут быть элементы флоры и растительности ботанико-географических зон. Поэтому нельзя соглашаться с мотивировкой выделения ботанических областей на основании присутствия или отсутствия видов, не играющих существенной роли в сложении растительного покрова, как это делается во «Флоре Юго-Востока» при характеристике района III—полупустыни, который, по Б. А. Федченко, «характеризуется значительно обедненной флорой, в составе которой, однако, играют крупную роль типичные средне-азиатские элементы, как напр., чий (*Stipa splendens* Trin.), *Eremosparton aphyllum* (Pall.) Fisch. et Mey, *Astragalus* и др.; или подрайон III В, «куда спускаются с Уральских гор многочисленные сибирские элементы».

Ботанико-географические зоны—лесная и степная, на территории Европейской части СССР тянутся с юго-запада на северо-восток. Дойдя до Волги в пределах Юго-Востока, они обрываются, и левобережная часть этих зон оказывается сдвинутой к северу на 100—200 км по сравнению с правобережьем. Границы полупустыни и пустыни в пределах Юго-Востока также идут в общем с юго-запада на северо-восток, образуя выступ в центральной части на северо-запад. Это

смещение ботанико-географических зон на Юго-Востоке приводит к тесному контакту и смешению их. Такого соотношения в других частях Европейской части СССР нет. Это и позволяет считать наиболее характерной чертой Юго-Востока то, что на его территории имеет место сочетание трех ботанико-географических зон: лесной, заходящей на Юго-Восток с северо-запада, степной, проходящей с юго-запада на северо-восток, и пустынной, проникающей с юго-востока.

Такое сочетание и взаимопроникновение трех ботанико-географических зон в условиях сравнительно выравненного рельефа встречается редко и ведет к богатству Юго-Востока в отношении флоры и растительности. На эту особенность Юго-Востока в отношении флоры было обращено внимание Д. Е. Янишевским еще в 1918 году, который указал, что территория лишь бывшего Саратовского уезда по количеству видов высших растений значительно богаче территорий ряда губерний, оказывавшихся в то время во флористическом отношении более изученными, чем Саратовская губерния. Наши ориентировочные подсчеты показывают, что число ассоциаций на Юго-Востоке достигает 250, что едва ли можно ожидать в другой какой-либо области, не находящейся в таком положении в отношении ботанико-географических зон. В обогащении флорой Юго-Востока немаловажное значение имеет своеобразная история его в позднейшее геологическое время (наличие на его территории границы наибольшего оледенения, трансгрессии Каспия, близость некоторых рефугиумов и т. д.).

Если характерной чертой Юго-Востока является контакт вышеуказанных трех ботанико-географических зон, то определение и установление границ его в ботаническом отношении должно основываться на показателях, вытекающих из этого факта. В силу этого Юго-Востоком следует считать ту территорию на юго-востоке Европейской части СССР, где встречаются элементы растительности и флоры лесной, степной и пустынной ботанико-географических зон.

Исходя из приведенного определения Юго-Востока, при установлении границ его необходимо следить главным образом за наличием элементов леса в пределах полупустыни и пустыни и элементов пустыни в пределах лесостепной и степной зон.

Под влиянием деятельности человека естественное, доагрикультурное, распределение интересующих нас элементов растительности изменилось: площадь естественных лесов значительно сократилась, элементы пустыни проникли не только в пределы степи, но и лесостепи (напр., продвижение под влиянием выпаса в прежде более мезофитные условия ассоциаций *Artemisia pauciflora* и др.). Поскольку районирование проводится по современному растительному покрову, а не

прошлых геологических или исторических эпох, этот корректив приходится принимать во внимание и учитывать ботанико-географическую потенцию.

Естественные леса и их фрагменты в пределах полупустыни и пустыни Юго-Востока—явление достаточно широко распространенное. Однако, при разрешении наших задач паличие не всех их следует принимать во внимание. Лоховые леса, широко распространенные в дельте Волги и часто встречающиеся в пределах Волжско-Уральских песков, проникли на Юго-Восток, видимо, со стороны Дагестана. Они так же, как и тамариковые леса, проникшие из Средней Азии, не имеют ничего общего с лесной зоной и не должны приниматься во внимание. Не должны приниматься во внимание ветловые, белоталовые (*Salicetum albae et triandrae*) и осокоревые леса, связанные с эдафическими условиями, а не лесной зоной. Изыскания И. И. Худякова и В. В. Иванова, литературные источники и данные топономики устанавливают участки дубовых, березовых, вязовых и осиновых колков в настоящее время и недалеком прошлом во многих местах между Волгой и Уралом и за рекой Урал и утверждают, что лесных участков в этих местах в значительно отдаленное от нас время было больше.

Из элементов пустыни наиболее далеко за пределы своего зонального распространения выходят ассоциации белой полыни (*Artemisia maritima*).

Принимая во внимание распространение указанных элементов леса и пустыни, границу Юго-Востока следует проводить от Каспия по Эмбе до верховьев, от верховьев реки Ори до реки Урал у Орска, по реке Урал до Чкалова, оттуда по реке Самаре до Волги, по Волге до северной границы Саратовской области. В пределах Правобережья Волги граница идет по водоразделу между реками Медведицей и Волгой, отрезая Приволжскую возвышенность, а ниже—между реками Иловлей и Медведицей до Дона. Отрезая часть излучины Дона, граница идет на юго-восток к Ергеням, охватывая их почти до Маныча, оттуда поворачивает к Каспию у дельты Волги и по северному побережью Каспия до р. Эмбы.

Понятно, принятые нами показатели не распространены по всей очерченной территории равномерно, а убывают в определенном направлении. Это затрудняет проведение принятого нами принципа при районировании и делает дискуссионными южные и северные границы Юго-Востока. Сомнение по вопросу возможности присоединения к Юго-Востоку вызывает площадь Волжско-Уральских песков и часть южного правобережья Волги, имеющие характер песчаных массивов. Эдафи-

ческие условия и своеобразие геологической истории этого района наложили на него свой отпечаток.

Однако в настоящем библиографическом указателе пришлось принять несколько иные границы, расширяя намеченную территорию из тех соображений, что исследовательская работа ведется часто с учетом административных границ и в зависимости от наличия по соседству ботанических научных центров.

Границы, принятые в указателе, таковы: на юге—по Манычу и Каспию, на востоке — по намеченным выше границам, на севере — по реке Самаре до Волги, по ней до северных границ Саратовской области и по этой границе; западная — по административной границе Саратовской области переходит в Сталинградскую по реке Хопер до устья, по Дону—до Нижне-Чирской к Ергеням, по Ергеням—до Маныча.

Профессор А. Д. ФУРСАЕВ.

I. КЛАССИКИ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Маркс, К. Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. I, с. 213. 1

Маркс, К. и Энгельс, Ф. Соч., т. XXIII, с. 81, Письмо Маркса Энгельсу, 18 июня 1862 г. 2

Маркс К. и Энгельс, Ф. Соч., т. XXIII, с. 381-2, Письмо Энгельса Марксу от 5 октября 1866 г. 2а

Энгельс, Ф. Анти-Дюринг. Соч., т. XIV, с. 1-388, и отд. издания. 3

Энгельс, Ф. Введение к «Диалектике природы». В кн:

К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, т. II, 1948, с. 51-69 и отд. издания.

Энгельс, Ф. Диалектика природы. Соч., т. XIV, с. 389-630, и отд. издания. 3б

Энгельс, Ф. Людвиг Фейербах. Соч., т. XIV, с. 647-8 и 664-6, и отд. издания. 3в

Энгельс, Ф. Развитие социализма от утопии к науке. Соч., т. XV, с. 523, и отд. издания. 3г

Ленин, В. И. Материализм и эмпириокритицизм. Соч., изд. 3-е, т. XIII, гл. V, и отд. издания. 4

Ленин, В. И. О значении воинствующего материализма. Соч., изд. 3-е, т. XXVII, с. 186-8 и отд. издания. 4а

Ленин, В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? Соч., изд. 3-е, т. I, с. 62-3; 66-7, и отд. издания. 4б

Сталин, И. В. О диалектическом и историческом материализме.—Вопросы ленинизма, изд. 11-е, 535—63 и отд. издания. 5

II. ОБЩИЙ ОТДЕЛ

Алехин, В. В. Типы русских степей. — Изв. Ботан. сада Петра В., 1915, т. XV, в. 3-4, с. 405-32 и отд. оттиск. 6

Анненков, Н. Ботанический словарь. Справ. книга. Нов. исправ., пополн. и расшир. изд. СПб., 1878. 645 с.

269761

Собрание названий растений на языках: латинском, русском, немецком, французском и народов СССР. 7

Астрахань и Астраханская губерния. Описание края и общественной и частной жизни его, состоящее из записок, веденных во время одиннадцатимесячного пребывания в нем. М., изд. Н-м Ерм-м, 1852, в. I. 176 с.

26632, 73617.

Кратко и об истории разведения винограда, о садах, камышах по берегу моря, топографии края и т. д. 8

Бегучев, П. П. Перспективы работы по изучению естественной кормовой площади в Н.-В. крае. — Нижнее Поволжье, 1929, № 3, с. 90-5. 9

Бенинг, А. Л. Двадцать пять лет существования Волжской биологической станции [в том числе: экскурсионная деятельность — экспедиции; список изданий станции]. — Работы Волж. биолог. станции, т. VIII, № 1-3, 1925, с. 1-54, фото. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, т. X, № 1). 10

Бенинг, А. Л. О весенней пене на Волге и ее жизни. — Русск. гидробиол. журнал, 1922, т. I, № 11-12 и отд. оттиск.

357484

Главным образом, о животных организмах и роли пены в пространстве семян. 11

Бенинг, А. Л. Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1912 год, с прилож.: Дневник экскурсий за 1912 год. — Работы Волж. биолог. станции, т. IV, № 2, 1913, с. 1-78. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт..., т. VI, в. 3). 12

Бенинг, А. Л. Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1913 год, с прилож.: Дневник экскурсий за 1913 год. — Работы Волж. биолог. станции, т. V, № 1, 1914, с. 13-51. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт..., т. VII, в. 1). 13

То же—за 1928 г. — Работы Волж. биолог. станции, 1929, т. X, № 4, с. 163-80.

Наиболее интересные новинки, отмеченные во время экспедиций, и издания. 14

Бова, Н. В. Агроклиматические зоны Юго-Востока СССР. — Соц. зерн. хоз-во, 1946, № 1, с. 26-33.—Библ: 15 н. 15

Богданов, М. Н. Обзор экспедиций и естественно-исторических исследований в Арало-Каспийской области с 1720 по 1874 г. СПб., 1875. 53 с. (Тр. Арало-Касп. экспед., в. 1—Прил. к «Тр. СПб. об-ва естествоиспыт.»). 16

Богданов, П. К вопросу об организации ассоциации научно-исследовательских институтов и учреждений Н.-Волжского края. — Нижнее Поволжье, 1929, № 5, с. 100-4.

Приведены таблицы специализации н.-иссл. работы в крае. 17

Ботаническая жизнь Саратова за 1945 год. В кн: Флора и растительность Юго-Востока. Саратов, 1946, с. 75-6.

(Юговосточн. фил. Гос. ботанич. об-ва).

18

11

В. Ф. Деятельность Саратовского общества естествоиспытателей. — Нижнее Поволжье, 1925, № 5, с. 92-4. 19

Виленский, Д. Г. Солончаки и солонцы СССР. — Почвоведение, 1930, № 4, с. 32-86 (на англ. яз.).—Библ: 445 н.

Типы солонцов, о растительности очень мало. 20

Вильямс, В. Р. Луговоеводство и кормовая площадь. Изд. 5. М., Сельхозгиз, 1948. 208 с. 21
397505.

Вихляев, И. И. Торфяной фонд республики, его устройство, изучение и использование. — Вестн. торф. дела, 1929, № 1, с. 9-28, с.-х. карта торф. 22

Высоцкий, Г. Н. Из наиболее древних документов о скифах, главных реках и безлесии Южной России.—Лесной журнал, 1905, № 2, с. 241-4. 24

Гнучева, В. Ф. Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках (Хронологич. обзоры и опис. архивн. мат-лов). М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1940. 310 с. (Тр. Архива, в. 4).
294114

О Ю.-Вост. с. 97-108. 25

Доброхотов, В. И. Астраханский государственный заповедник (Научно-попул. очерк). М., 1940. 154 с. с илл. — Библ.: с. 146-7.

318126, 291504

Природа заповедника—с. 46. 27

Доброхотов, В. И. К 20-летию Астраханского государственного заповедника.—Тр. Астрахан. гос. заповедника, в. III, 1940, с. 3-12. 28

Доброхотов, В. И. и Ермолаев, А. М. Астраханский государственный заповедник (Краткая история, современное состояние и работа в 1935 г.). Астрахань. 1936. 83 с. 29
212011

Доброхотова, К. В. О геоботанических работах в дельте р. Волги.—Сов. ботаника, 1945, № 4, с. 51-2. 30

Доклад Межведомственной астраханской комиссии по охране природы о положении дела охраны природы на территории Астраханского округа. — Охрана природы, 1930, т. III, № 8-10, с. 211-3. 31

Докучаев, В. В. Наши степи прежде и теперь. М.—Л., Сельхозгиз, 1936. 117 с.

Растительность—с. 71-82. 32

400025

Докучаев, В. В. Растительность, животные и климат степей. — Правит. вестник, 1892, 29/III, № 70; 31/III, № 71; 1/IV, № 72, 2/IV, № 73, 3/IV, № 74. *33

Докучаев, В. В. Учение о зонах природы. М., Географиз-
1948. 64 с. 34

386732

Дорошенко, А. В. Задачи и достижения Отдела приклад-
ной ботаники (Кр. обзор важнейших работ). В кн: Краткий
обзор оп.-исслед. деятельности Саратов. обл. сел.-хоз. опынт.
станции. Саратов, 1923, с. 84-90. 35

201908

Дроздов, Г. Н. Обзор научно-исследовательской работы и
литературы по Уральскому округу (1748—1929 гг.). В кн:
Уральский округ и его районы. Уральск, изд. Окрплана, 1929,
в. II, с. 1-47. 36

112192

Дюнин, А. Астраханский государственный заповедник. —
Нижнее Поволжье, 1925, № 12(19), с. 94-5. 37

Известия о действиях ученой экспедиции, снаряженной
Русским географическим обществом для исследования местно-
сти Чернойрского у., занимаемой горами Богдо и др.—Вестн.
Русск. географ. об-ва. 1854, ч. 12, разд. V, с. 1-11. *38

Иозефович, Л. И. К вопросу о происхождении микрорелье-
фа и комплексности сухих степей.—Природа и сел. хоз-во за-
сушливо-пустын. областей СССР, 1928, в. 3, с. 113-48. 39

**К двадцатилетию Астраханского государственного заповед-
ника (Сборн. статей).** М. Гл. упр. по заповедн., 1940. 78 с.

317218

К истории организации и о работе заповедника 40

Калачев, П. Итоги краеведческой работы в Уральской губ.
—Урало-Прикаспийская степь, 1928, № 1, с. 113-24.

Краткие сведения и о почвенно-ботанических работах. 41

Келлер, Б. А. Главные типы и основные закономерности в
растительности СССР. В кн.: Растительность СССР. М.—Л.,
изд. Ак. наук СССР, 1938, т. I, с. 133-81, с илл. и вертик.
проф.—Библ: 36 н. 42

198766

Келлер, Б. А. Дикая растительность и борьба за земледе-
лие в сухих областях России. Общедоступн. очерк. М., изд.
«Нов. деревня», 1923. 19 с. *43

Келлер, Б. А. К вопросу о классификации русских степей
(по поводу новых работ В. В. Алехина и П. Н. Крылова).—
Русский почвовед, 1916, № 16-18, с. 49-79 и отд. оттиск 44

225406

Келлер, Б. А. Нижневолжская почвенно-ботаническая экс-
педиция Академии наук.—Вестн. Ак. наук СССР, 1932, № 6,
с. 11-20.

О целях и организации, участие почвоведов и ботаников. 45

Келлер, Б. А. О терминологии и классификации по отношению к русским степям (Резюме докл.). В кн.: Дневн. Всес. съезда ботаников в Москве в янв. 1926 г. М., изд. Ассоц. н.-и. ин-тов, 1926, с. 88-9. 46

349672

Келлер, Б. А. Основы эволюции растений (Руководящ. теоретич. положения, наблюдения и опыты). М.—Л., изд. Акад. наук СССР, 1948. 207 с. 47

401179

Келлер, Б. А. Проблемы ботанического изучения пустынь и засоленных почв.—Журн. Русск. ботан. об-ва, 1928, т. XIII, № 1-2, с. 167-77 и отд. оттиск. 48

224704

Келлер, Б. А. Растительность Каспийской низменности и вопросы более интенсивного сельскохозяйственного освоения последней [Докл., прения и резолюция]. В кн.: Пробл. Волго-Каспия. Л., 1934. I, с. 601-05, 616-27, 194-98. (Тр. ноябр. сессии 1933 г. Ак. наук СССР). 49

179608

Коржинский, С. И. Некоторые данные относительно северной границы черноземно-степной области в восточной полосе Европейской России (Предв. сообщ.).—Протоколы заседаний об-ва естествоисп. при Казан. ун-те, 1886. Прилож. № 87, с. 1-5. *50

Коржинский, С. И. Северная граница черноземно-степной области восточной полосы Европейской России в ботанико-географическом и почвенном отношении. Казань. Ч. I. Введение (истор. обзор литературы). Ботанико-географ. очерк Казанской губ. 1888. 256 с., карта. Ч. II. Фитогеографич. исследования в губерниях: Симбирской, Самарской, Уфимской, Пермской и отчасти Вятской. 1890. 204 с. (Тр. Об-ва естествоисп. при Казан. ун-те, т. XVIII, в. 5 и т. XXII, в. 6). 51

202228

Краснов, А. Н. География растений. Законы распределения растений и описание растительности земного шара. Харьков, 1899. 4,499 с. (Основы землеведения, в IV, ч. I). 52

201728

Краснов, А. Н. Травяные степи северного полушария. М., 1894. 294 с. (Изв. Об-ва любит. естествознан., антропол. и этнографии, т. LXXXIII. Труды Геогр. отд., в. I). 6663

Сравнительное изучение главнейших типов, генезис, связь между рельефом, почвой и растительностью. 53

Краткий обзор деятельности уездных краеведческих организаций Саратовской губернии за 1925 год. Саратов, Н.-Волжск. обл. научн. об-во краеведения, 1926. 15 с. *54

Краткий отчет о работе Отд. прикладн. ботаники за 1924,
сост. Рихтер, А. А. при участии Казакевича, Бегучева и др.
Саратов, 1925. 31 с. (Сарат. обл. с.-х. опытн. станция). 55
204407

Лавренко, Е. М. Вопрос о причинах безлесия степей, как
проблема исторической ботанической географии. В сб.: Прези-
денту Ак. наук СССР—ак. В. Л. Комарову. М., изд. Ак. наук
СССР, 1939, с. 486-515.—Библ: 84 н. 56
199542

Лавренко, Е. М. О взаимоотношениях между растениями и
средой в степных фитоценозах.—Почвоведение, 1941, № 3,
с. 42-58.—Библ: 36 н. 57

Ларин, И. В. Почвенно-ботанические исследования в зем-
леустройстве Казакстана. В кн.: Дневн. Всес. съезда ботаников
в Ленингр. в янв. 1928 г. Л., 1928, с. 247-8. 58
68710

Маршруты путешественников по Казакстану XIX столетия.
Масш. 1:10.000.000. В кн: Казакстан. Л., изд. Ак. наук СССР,
1932, между с. 268-9 (Тр. конф-ции по изучен. производ. сил
Казакстана). 59
204181

Мейснер, В. И. Отчет о деятельности Волжской биологиче-
ской станции за 1905 г. с 3 приложен.: Дневник экскурсий
за 1905 г. и др. Саратов, 1906. 53 с. (Тр. Сарат.
об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, т. IV, прилож.). 60

Мейснер, В. И. Отчет о деятельности Волжской биологиче-
ской станции за 1906 год, с 3 приложен.: Дневник экскурсий
за 1906 г. и др.—Работы Волж. биолог. станции, т. III, в 2,
1907. 1-48 с. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт... т. V, в. I). 61

Мейснер, В. И. Отчет о деятельности Волжской биологиче-
ской станции за 1906 год с прилож.: Дневник экскурсий за
1907 год.—Работы Волж. биолог. станции, т. III, № 4, 1908,
с. 1-42. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспытат... т. V, в. 3). 62

Мерклин, К. Е. О задачах и результатах судебно-ботаниче-
ской экспертизы (Реферат доклада).—Тр. СПб. об-ва естество-
испытателей, 1882, т. XII, в. 2, протоколы, с. 157-60.

Многочисленные отравления в Саратовской области семенами
Xanthium strumarium L. 63

Наши задачи. В кн: Флора и растительность Юго-Востока.
Саратов, 1946, с. 3-6. (Юго-вост. фил. Гос. ботан. об-ва). 64

Новиков, Г. Н. Борьба пустыни и степи на северной части
Каспийской равнины.—Природа, 1937, № 9, с. 28-32.

Указывается схема смены ассоциаций в процессе остепнения
и опреснения. 65

Новопокровский, И. В. Геоботанические исследования для

мелноративных целей.—Природа и сел. хоз-во засушлив. областей СССР, 1927, № 1-2, с. 59-64. 66

Новопокровский, И. В. Зональные типы степей Европейской части СССР (Опыт классификации русских степей). — Землеведение, 1937, т. XXXIX, в. 3, с. 177-209.—Библ: 70 н. 67.

Новопокровский, И. В. Степень изученности Азово-Черноморского и Северо-Кавказского краев в фитоценологическом отношении и перспективы составления фитоценологической карты.—Учен. зап. Ростов. на Дону гос. ун-та, 1935, в. VI, с. 17-30. 68

Отчет Саратовского об-ва естествоиспытателей и любителей естествознания за первый год его деятельности—с 21 ноября 1895 г. по 1 янв. 1897 г. Саратов, [Б. г.]. 10 с. (Прилож. к № 12 Сарат. Земск. недели за 1897 г.). 69

249912

Павлов, Н. В. Ботанические исследования в Казахстане за 25 лет.—Вестн. Казах. филиала Ак. наук СССР, 1945, № 6, с. 34-6. *70

Павлов, Н. В. Некоторые биогеографические отношения в лесостепи Казахстана. — Вестн. Ак. наук Казах. ССР, 1948, № 10, с. 35-51. 71

Преображенский, П. А. Физическая география Самарск. губ. Самара, Самиздатторг., 1928. 102 с., карты.—Библ.: 8 н. 68328

Растительность очень кратко.

72

Прозоровский, А. В. Полупустыни и пустыни СССР. В кн: Растительность СССР. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1940, т. II, с. 267-480, с фоторис., проекц.—Библ: с. 471-80. 73

198736

Пузанов, И. Отчет об обследовании научной работы [по вопр. флоры и фауны] Астраханского заповедника. Научно-метод. зап. Ком-та по заповедникам, 1939, в. III, с. 211-4. *74

Районы работ ботанических экспедиций Ботан. сада и Ботан. ин-та Ак. наук. Масшт. 1:10.000.000. В кн.: Казакстан. Л., изд. Ак. наук СССР, 1932, вклеенная между с. 276-7. (Тр. Конф-ции по изучен. произв. сил...). 75

204181

Раменский, Л. Задачи и план по исследованию лугов губернии [Сталинград].—Хоз-во на новых путях, 1927, № 6—7, с. 78—80. 76

Раменский, Л. Г. Об исследовании лугов СЧО [Северо-Черноземн. области] и Сталинградской губернии (Информац. доклад). В сб: Тр. Совещания геоботаников луговедов 15—20 янв. 1928 г. в Ленинграде. [Б. м.], изд. Гос. лугов. ин-та, 1929, с. 8—10. (Тр. Совещаний по вопросам луговедения и опыти. луговодства, в 2). 77

Рихтер, А. А., Казакевич, Л. И. и др. Краткий отчет о работе Отдела прикладной ботаники за 1924 г.

См. № 55: Краткий отчет...

78

224905

Рубцов, Н. И. К итогам почвенно-ботанических работ в Казахстане.—Сел.-хоз. наука в Казахстане, 1935, № 5—6, с. 99—105.

Краткий обзор ботанических исследований.

79

Рубцов, Н. И. Обзор геоботанических исследований Казахстана за 25 лет.—Изв. Ак. наук Казах. ССР, 1945, в. 2, с. 21—9.

*80

Рупрехт, Ф. Геоботанические исследования о черноземе. С картой распр. черноз. СПб., 1886. 131 с., карта (Прилож. к X тому записок Ак. наук, № 6).

81

17113

Сергеев, Л. И. Научно-исследовательская работа Кафедры ботаники Балашовского учительского института.—Сов. ботаника, 1939, № 3, с. 124—5.

82

Скалов, Б. Опыты по образованию и культуре солончаков на Костычевской опытной станции.—Вестн. сел. хоз-ва, 1905, № 36, с. 11—2.

83

Скориков, А. С. Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1902 г.—Ежегодн. Волж. биол. станции, 1903, в. I, с. 1—62, 4 прил. 2 фот., 2 карты. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, т. III [испр. на IV], в. 2).

84

Сталинградское окружное общество краеведения. Пять лет Сталингр. об-ва краеведения. Сталинград, 1929. 26 с.

85

105070

Сус, Н. И. В. В. Докучаев и лесомелиорация.—Лесное хозяйство, 1948, № 1, с. 102—6.

85а

Федченко, Б. А. Флористическое изучение Казахстана. В кн.: Казахстан. Л., изд. Ак. наук СССР, 1932, с. 266—83.

204181

Краткий перечень путешествий и экспедиций.

86

Фурсаев, А. Д. К вопросу [растит.] видообразования в условиях пойм рек.—Сов. ботаника, 1937, № 3, с. 33—40. — Библ. 11 н.

87

Фурсаев, А. Д. О работе саратовских ботаников.—Ботан. журн. СССР, 1939, № 3, с. 259—61.

88

Фурсаев, А. Д. По поводу издания «Флоры Юго-Востока Европейской части СССР». — Ботан. журн. СССР, 1933, № 5, с. 412—3.

89

Чугунова-Сахарова, Н. Краткий очерк истории возникновения и значения Астраханского гос. заповедника в дельте Волги.—Наш край, 1925, № 5, с. 43—8.

90

Шенберг, Г. Г. Новоузенский край, как образец полупустыни. — Тр. Об-ва землеведения, т. I, 1903—1904 и 1904—1905 (1906), с. 74—99, 139—44. *91

Янишевский, Д. Е. К итогам краеведческой работы по ботанике в Южно-Волжской области. (Реферат доклада и тезисы в заседании Саратовской областной музейной конференции 1926 г.). Саратов, изд. Саратов. обл. гос. музея, 1927. *92

Янишевский, Д. Е. К организации Ботанического сада Саратовского гос. университета. — Изв. Нижне-Волж. ин-та краеведения, т. IV, 1931, с. 33—7. 93

Hayek, A. Allgemeine Pflanzengeographie. Berlin, 1926. 409 S. 34

Die Pflanzenareale. Sammlung kartographischer Darstellungen v. Verbreitungsbezirken d. lebenden u. fossilen Pflanzen-Familien-Gattungen u.-Arten. Hrsg. v. E. Hannig u. H. Winkler. Jena, G. Fischer, 1926—1935. 4 Reihen je 8 Hefte. Рефер: Сов. ботаника, 1936, № 1, с. 186. *96

Schimper, A. F. W. Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. 3 neubearb. u. wesentlich erweiterte Auflage. Jena, VerI. v. G. Fischer, 1935, Bd. II. XVI, 589—1614 S., 3 Kart. Арало-каспийск. пустыни и полупустыни—с. 1011. 97
182031

Tauscher, A. M. Versuch die Idee einer fortgesetzten Schöpfung oder eine fortwährenden Entstehung neuer Organismen aus regelmässig wirkenden Naturkräften, als vereinbar mit den Tatsachen der wirklichen Erfahrung, der Grundsätzen einer gereinigten Vernunft und den Wahrheiten der religiösen Offenbarung darzustellen. Chemnitz, 1818. 90,8 S. *98

Tauscher, A. M. Versuch die Verwandtschaften der verschiedenen Naturreiche und die Stufenfolge der Entwicklung einzelner Naturkörper in einem systematischen Netz anschaulich darzustellen. Leipzig, 1818, 39 S. *99

1. МЕТОДИКА *)

Алехин, В. В. Русские степи и методы исследования их растительного покрова. — Бюл. Моск. об-ва исп. природы, Отд. биол., 1931, т. XL, № 3/4, с. 285—374. — (Библ. в подстрочн.). 100

Алехин, В. В. и Уранов, А. А. Методика исследования степей. — Сов. ботаника, 1933, № 2, с. 44—66. 101

Бегучев, П. П. и Кирьянов, А. П. Краевед-ботаник в поле (Наставления по ботаническим обследованиям). Саратов, 1930. 22 с. 102

131851

*) См. также в соответств. разделах.

Бычкова, Е. Х. К методике ботанической картографии [На примере картиров. растительности солонцового комплекса Камышлак. уч. в Озинск. р. Саратов. обл.] (Резюме). В кн.: Дневн. Всес. съезда ботан. в Ленингр. в янв. 1928 г. Л., изд. Русск. ботан. об-ва, 1928, с. 217. 103

68710

Глумов, Г. А. Опыт применения метода линейных трансект к изучению истинного и проективного покрытия некоторых степных фитоценозов.—Изв. Биолог. н.-иссл. ин-та при Перм. гос. ун-те, 1936, т. X, в. 9—10, с. 353—61, 4 фиг.—Библ: 13 н. 104

Гричук, В. П. и Заклинская, Е. Д. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии. М., Географгиз, 1948. 224 с. с илл. и карт.—Библ: 220—3. 105

394464

Дохман, Г. И. О картировании комплексов [растит. ассоциаций].—Учен. зап. Моск. гос. ун-та, 1940, в. 36—Ботаника, с. 195—208. (Моск. ун-т. Тр. Ин-та ботаники, в. I). 106

Дохман, Г. И. О некоторых классификационных единицах комплексов.—Землеведение, 1936, т. XXXVIII, № 3, с. 294—326. 107

Зданчук, В. А. и Артамонова, А. И. К вопросу о методах определения соотношений площадей растительных ассоциаций в комплексной степи [Метод линейного измерения].—Сов. ботаника, 1936, № 1, с. 75—81. 108

Ильинский, А. П. и Шифферс, Е. В. О фитогеографическом картировании в СССР.—Сов. ботаника, 1936, № 5, с. 9—13. Обзорная статья. 109

Калашников, Л. Н. Опыт графического изображения смены растительности в пространстве [Клетск. овраж. сист.].—Ботан. журн. СССР, 1934, № 1, с. 26—32. 110

Келлер, Б. А. Об изучении жизненных форм при геоботанических исследованиях.—Сов. ботаника, 1933, № 2, с. 39—44. 111

Таблицы типов жизненных форм по зонам.

Келлер, Б. А. Программа исследований травяно-степных, полупустынных и пустынных формаций. В кн: Предварительные программы для ботанико-географических исследований, изд. ботан.-геогр. подкомис. при почвенн. комис. Вольного экономич. об-ва, СПб., 1909, с. 7—17. *112

Келлер, Б. А., Савич, В. [и др.]. Программы для ботанико-географических исследований. — Почвоведение, 1909, т. XI, № 2, прилож. с. 1—77.

Программы для степей, полупустынь, пустынь, меловых склонов и т. д. 113

Лавренко, Е. М. Методика геобоганического исследования

степей. В кн.: Методика полевых геоботан. исследований. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1938, с. 43—58.—Библ: 12 н. 114
265957

Ларин, Ив. К методике геоботанических обследований в связи с землеустройством на окраинах России. В кн.: Дневн. Всес. съезда ботаников в Москве в янв. 1926 г. М., изд. Ассоц. н.-иссл. ин-тов, 1926, с. 114—5. 115

349672

Ларин, И. В. К методике сельскохозяйственных съемок в КССР.—Сов. Киргизия, 1924, № 10, с. 81—90.

К съемке площадей кормовых угодий по почвенно-ботаническим типам. 116

Ларин, И. В. Методика рекогносцировочного изучения естественных кормов. В кн.: Тр. Сопещения геоботаников луговедов, созванн. гос. лугов. ин-том 15—20 янв. 1928 г. в Ленинграде. М., изд. Гос. луг. ин-та, 1929, с. 51—6. (Тр. совещаний по вопросам луговедения и опыти. луговодства, в. 2). 117

Ларин, И. В. О нормах и поправочных коэффициентах при учете урожайности кормовых угодий во время рекогносцировочных обследований совхозов, МТС и МТФ лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.—Сов. ботаника, 1933, № 1, с. 35—44. 118

Ларин, И. В. Почвенно-ботанические и агрономические обследования в землеустроительных партиях Казакстана.—Народн. хоз-во Казакстана, 1926, № 3 и отд. оттиск. 52677

К методике работ, с приведением примеров оценки почв по растительности. 119

Леонтьев, В. Л. О применении аэрофотоснимков при лесотипологических исследованиях в Бузулукском бору. В кн.: Тр. Бузулукской экспедиции. Л., изд. Ленингр. лесопром. н.-иссл. ин-та, 1931, с. 269—77. (Тр. и исслед. по лесн. хоз-ву. и лесн. пром-сти, № 13). 120

Методика полевого исследования сырьевых растений. (Сборн. статей). М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1948. 251 с. 401232

Статьи Ильина, Ларина и др. 121

Программы для геоботанических исследований. Под ред. Б. А. Келлера и В. Н. Сукачева. Л., изд. Ак. наук СССР, 1932. 248 с. 138843

Содержит статьи по методике: И. В. Ларина, Б. А. Келлера и др. 122

Прозоровский, А. В. Методика геоботанического исследования полупустынь и пустынь. В кн.: Методика полевых геоботанич. исследований. М.-Л., 1938, с. 27—42.—Библ: 17 н. 123
265957, 263287

Раменский, Л. Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель. М., Сельхозгиз, 1938. 620 с.
— Библ: 298 н. 124
263242—4,

Раменский, Л. Г. Принципиальные и методические предпосылки комплексного почвенно-геоботанического исследования земель. — Почвоведение, 1936, № 5, с. 693—718.

Главным образом, на основании работ на Дону и в дельте р. Волги. 125

Раменский, Л. Г. Учет и описание растительности. (На основ. проективного метода). Изд. 2 заново перер. и дополн. М., изд. Всес. ак. сел.-хоз. наук им. В. И. Ленина, 1937, 100 с. 126

215519—20

Сборник инструкций по исследованию торфа и торфяных залежей. 1933:

ч. I. Геоботанич. анализ торфа. 111 с.

ч. II. Полезос геоботан. исследование. 109 с. (Тр. Всес. ин-та торфа, в. 4 и 5). *127

Смирнов, Л. А. (Леонид). Метод полевого определения численных соотношений элементов комплексов растительного покрова. — Сов. ботаника, 1934, № 2, с. 102—7. 128

Метод применялся в Заволжье и Сев. Казахстане.

Хохлов, С. С. Заметки по методике изучения корневых систем. — Сов. ботаника, 1941, № 3, с. 106—8.

Рец. с доп.: Сов. ботаника, 1941, № 4, с. 108—11 129

Чигуряева, А. А. Применение спорово-пыльцевого метода для стратиграфии угленосных отложений (Тезисы). — В кн.: Научная конференция 1946 г. Секц. биол. наук. Саратов. изд. СГУ, 1947, с. 3—4 (Сарат. гос. ун-т). 130

381093

2. БИБЛИОГРАФИЯ

Библиографический указатель литературы по Нижнему Поволжью. — Нижнее Поволжье, 1924, № 2, № 3, с. 84—6; 1925, № 3, с. 124—5, № 4, с. 88—91, № 5, с. 96—8, № 6, с. 95—6, № 7, с. 91—2, № 9, № 10, с. 118—20, № 12, с. 107—9. 131

Бородин, Н. А. Обзор литературы об Уральском казачьем войске. — Уральские войсков. ведомости, 1883, №№ 31, 32 1885, № 28. *132

Дроздов, Г. Н. Библиография Уральского округа. (Указатель печатных работ за период 1760—1929 гг.). В кн.: Уральский округ и его районы. Уральск, изд. Окрплана, 1929, в. II, с. 49—212. 133

112192

Казахстан в изданиях Академии Наук. 1734—1935 гг. Сост. Библиотекой Ак. наук СССР. М.-Л., изд. Ак. наук, 1936. 72 с. (Ак. наук СССР. Казахст. фил. Тр., в. 9). 134
211965

Литература по водным и земельным ресурсам Западного Казахстана. В кн.: Большая Эмба. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1938, т. II. (приложение). Указатели, с. 481—550. (Ак. наук СССР, Казахст. фил., Тр., в. 11). 135
198236

Литература по флоре и растительности Ростовской области [Список книг и статей в разные годы]. В кн.: Почвы Ростов. обл. и их агрономич. характеристика. Ростов на Д., Ростиздат, 1940, кн. I. Почвы и растительность, с. 53—6. 136
286399

Новопокровский, И. В. Литература по ботанической географии Ростовской области, Краснодарского края, Орджоникидзевского края и Дагестана.—Тр. Ростов. обл. биологич. об-ва, 1938, в. II, с. 5—45. 137

Павлов, Н. В. Литературные источники по флоре и растительности Казахстана. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1940. 182 с. (Казахстан. фил. Ак. наук, в. 19). 138
320022

Соколов, С. Д. Источники и пособия для изучения Саратовского края. Указатель книг, брошюр, журнальных и газетных статей и заметок, напечатанных вне Саратовского края. Саратов, 1910. 84 с.; дополн. I, 1912. 21 с.; дополн. II. 38 с. 139
58016

Справочник по водным ресурсам СССР. Библиографический указатель (прилож.).

т. IV. Среднее Поволжье. М.-Л., изд. Центр. упр. един. гидро-метеорол. сл. СССР, 1935. 107 с. 136767

т. V. Нижнее Поволжье. Л., изд. Гос. гидрол. ин-та, 1934. 132 с. 220420

т. VI. Донской район. Л.-М., Гидрометеорол. изд., 1937. 113 с. 159279

т. X. Северный Кавказ. 190 с. 159279

т. XIII. Северный Казахстан. Л., изд. Гос. гидрол. ин-та, 1932. 35 с. 140
157230

Федченко, Б. А. и Ларин, И. В. Растительность Уральской губернии. Ч. II. Литература о растительности Уральской губ. (С аннот. и реферат.)—Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 133—84 и отд. издание. 141

237389

III. ПАЛЕОБОТАНИКА, ИСТОРИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Алехин, В. В. Третичная и послетретичная флора южной России.—Журн. Моск. отд. Русск. ботан. об-ва, 1922, т. I, с. 58—64, со сх. карт. в тексте. 142

Анисимова, Н. В. и Порецкий, В. С. Микропалеоботанические исследования нижневолжских четвертичных отложений.—Тр. Сов. секции Междунар. асс-ции по изучен. четвертичн. периода, в. III, 1937, с. 52—9.—Библи.: 12 н. *143

Баранов, В. И. Ископаемые комплексы верхнемеловой флоры СССР.—Уч. зап. Казан. гос. ун-та, 1942, т. 102, с. 45—74.—Библи: 37 н. 144

Баранов, В. И. Развитие растительных ландшафтов СССР в третичное время. — Природа, 1942, № 1—2, с. 47—70. Библи: 26 н. 145

Вахрамеев, В. А. Находка нижнемеловых покрытосеменных растений в Западном Казахстане. [На южн. продолжении Мугоджарского хребта].—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биол., 1946, т. LI, в. 3, с. 63—6.—Библи: 10 н. 146

Вахрамеев, В. А. Цикадофиты из альбских отложений Западного Казахстана. — Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. геол., 1948, в. 5, с. 3—15. — Библи.: 20 н. 146а

Волков, Л. И. Растительность Каспийского моря. (Истор. сведения об изучении флоры). — Изв. Ростов. пед. ин-та, 1934, т. I, с. 69—77. 147

Вульф, Е. В. Введение в историческую географию растений. Изд. 2, испр. и доп. М.—Л. Сельхозгиз, 1933. 415 с., с илл. и карт. ареалов. Библи. в конце глав. 156217

Рец.: Сов. ботаника, 1934, № 4, с. 172—80. 148

Вульф, Е. В. Историческая география растений. История флор земного шара. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1944. XIX, 546 с. с карт. и схем.—Библи.: Список трудов Е. В. Вульфа (с. X—XIX) и в конце глав. 296092

О Юго-Востоке попутно с. 123—53 и 191—220. 149

Герасимов, А. А. История Саратовского края в XVI—XVIII вв. Саратов, изд. «Друкарь», 1923. 375 с. 251339

О площади лесов, сенокосов с. 367. 150

Гинзбург-Карагичева, Т. Л. Микробиология нефтей Эмбы [ископаемая микрофлора]. В кн.: Большая Эмба. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1937, т. I, с. 149—63. (Ак. наук СССР. Ноябрьск. сессия 1935 г.). 151

240457

Гинзбург-Карагичева, Т. Л. О происхождении микрофлоры в нефтеносных и газоносных толщах.—Сов. геология. М.—Л., Гостеолиздат, 1947, сб. 13, с. 65—84.—Библ.: 74 н.

Фактический материал из проб Эмбенской нефти. 152

Гричук, В. П. К истории растительности Европейской части СССР в четвертичном периоде.—Тр. Ин-та географии (Ак. наук СССР), 1946, в. XXXVII, с. 249—66, карты ареалов в тексте.—Библ.: 10 н.

Построения, гл. обр., по пыльцевому анализу. 153

Гричук, В. П. Опыт характеристики состава пыльцы в современных отложениях различных растительных зон Европейской части СССР.—Пробл. физич. географии, в. XI, 1941 (1942), с. 101—29, карт.

О возможности использования «пыльцевых спектров» современных отложений при изучении четвертичных. 154

Гроссег, Г. Э. О возрасте реликтовой флоры равнинной Европейской части СССР. (Критический анализ реликтового вопроса).—Землеведение, 1935, т. XXXVII, в. 3, с. 185—234.—Библ.: 177 н. 155

Грудистов, В. Месторождения, добывание и употребление ископаемого леса в Саратовской губ.—Лесной журнал, 1872, в. I, с. 17—20. 156

Двораковский, М. С. О причинах разрыва между современной и бывшей северной и восточной границами граба (*Carpinus betulus* L.).—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биол., 1946, т. LI, в. 2, с. 57—66, с карт. ареала в тексте.

В XIX веке—находки между рр. Самаркой и Уралом. 157

Дохман, Г. И. История растительности СССР. М., Сельхозгиз, 1938. 120 с. 158

260327

Дробов, В. П. К послетретичной флоре Донской области [Арчадин. дача]. — Ботан. журнал, 1908, т. 3, № 1, с. 1—6, Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, т. XXXVII, в. 3). 159

Залесский, М. Д. Первые микроскопические исследования нижеволжского горючего сланца.—Изв. Сапропелевого комитета, в. 4, 1928, с. 1—28. 160

Келлер, Б. А. Некоторые общие замечания об истории растительного покрова. [Касп. низменности]. См. № 1116. 160a

Клеопов, Ю. Д. Основные черты развития флоры широколиственных лесов Европейской части СССР. В кн.: Материала

лы по истории флоры и растит. СССР. М.—Л., Ак. наук СССР, 1941, в. I, с. 183—256.—Библи.: с. 250—5. 161
325465

Клеопов, Ю. Д. Перигляциальные степи Европейской части СССР.—Учені зап. Харків. держ. ун-ту, № 22, 1941, с. 167—88, с карт. ареалов. (Тр. Н.—Д. інст-ту ботаніки, т. IV).—Библи.: 33 н. 162

Коробков, И. А. Материалы к истории нижнетретичной эпохи на территории СССР.—Вестн. Ленингр. ун-та, 1946, № 3, с. 22—31.—Библи.: 25 н.

Охватывает и Юго-Восток; гл. обр. фауна, флоры мало. 163

Краснов, А. Н. О третичной флоре юга России. В кн.: Дневн. XII съезда русск. естествоиспыт. и врачей. М., 1910, отд. II, № 3, с. 11—2. 40601

Входит и Саратовская губ. 164

Краснов, А. Н. [и **Павлов, А. П.**]. Начатки третичной флоры юга России. — Тр. об-ва испытат. природы при Харьков. ун-те, 1911, т. XLIV, с. 148—253, отд. оттиск.

Включает и Поволжье.

Крашенинников, И. М. Анализ реликтовой флоры Ю. Урала, в связи с историей растительности и палеогеографией плейстоцена.—Сов. ботаника, 1937, № 4, с. 16—45. 166

Крашенинников, И. М. Взаимоотношения леса и степи на южной окраине Уральской возвышенности. (Мат-лы к истории лесостепн. ландшафта).—Землеведение, 1937, т. XXXIX, в. 6, с. 496—525. 167

Крашенинников, И. М. Киргизские степи, как объект ботанико-географического анализа и синтеза.—Изв. Гл. ботан. сада РСФСР, 1923, т. XXII, в. I, с. 25—55. *165

История растительности Северного Казахстана с древнейших времен. Связь растительности с геоморфологией и рельефом. 168

Крашенинников, И. М. Опыт филогенетического анализа некоторых евразийских групп рода *Artemisia* L. в связи с особенностями палеогеографии Евразии. В кн.: Материалы по истории флоры и растит. СССР. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1946, в. II, с. 87—196 [карты ареалов в тексте].—Библи.: 30 н. 169
294718

Крашенинников, И. М. Цикл развития растительности долин степных зон Евразии.—Изв. Географ. ин-та, 1922, в. 3, с. 44—61.

В качестве фактического материала приводятся наблюдения в Казахстане. 170

Кречетович, В. И. Ледниковые псевдореликты осок во флорах Кавказа и Средней Азии. В кн.: Материалы по истории флоры и растит. СССР. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1941, в. I, с. 145—82.—Библи.: 14 н.

325465

Ареалы некоторых осок Юго-Востока.

171

Кречетович, В. И. Прimitивны ли осоки подрода *Primosaghes* Кук.—Ботан. журн. СССР, 1936, № 4, с. 395—424, с сх. картами ареалов.

Indocarices в третичное время захватывали и Юго-Восток.

171a

Криштофович, А. Н. Ботанико-географическая зональность и этапы развития флоры верхнего палеозоя.—Изв. Ак. наук, Сер. геол., 1937, № 3, с. 383—404.

172

Криштофович, А. Н. Ботанико-географическая и климатическая зональность в конце палеозойской эры.—Природа, 1937, № 2, с. 47—62.—Библи.: 12 н.

173

Криштофович, А. Н. Каталог растений ископаемой флоры СССР. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1941. 566 с. (Палеонтология СССР. Прилож. к XII тому)—Библи.: с. 19—85.

174

324675

Криштофович, А. Н. Новые данные к вопросу о третичной и меловой флоре Аралокаспийского края и ее отношении к ископаемой флоре северной Азии.—Материалы Комис. экспед. исследований Ак. наук, в. 26, 1930, с. 233—64.

*175

Криштофович, А. Н. О девонской флоре Казахстана. Мат-лы Центр. н.-иссл. геол.-развед. ин-та, общая серия, 1937, сб. 2, с. 44—5.

*176

Криштофович, А. Н. О молодой третичной флоре южной России (Предварит. сообщение). — Дневн. XIII съезда Русск. естествоиспыт. и врачей в г. Тифлисе. 1914, № 10, с. 352—4.

24702

177

Криштофович, А. Н. Обзор изучения нашей ископаемой флоры за десятилетие 1916—1925 гг.—Геол. вестник, 1926, т. V, № 1—3, с. 4—14. — Библи.: 72 н.

178

Криштофович, А. Н. Основные черты развития третичной флоры Азии.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1930, т. XXIX, вып. 3—4, с. 391—402.

Сводный очерк, дающий реконструкцию третичной флоры на всей обширной территории.

179

Криштофович, А. Н. Открытие остатков флоры покрытосеменных в меловых отложениях Уральской области.—Изв. Ак. наук, Сер. VI, 1914, т. VIII, № 9 (перв. полутом), с. 603—12.

180

Криштофович, А. Н. Развитие ботанико-географических

провинций Северного полушария с конца мелового периода.—
Сов. ботаника, 1936, № 3, с. 9—24. 181

Криштофович, А. Н. Эволюция растительного покрова в геологическом прошлом и ее основные факторы. В кн.: Материалы по истории флоры и растит. СССР. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1946, в. II, с. 21—86.—Библ.: 20 н. 182
294718

Лавренко, Е. М. История флоры и растительности СССР по данным современного распространения растений. В кн.: Растительность СССР. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1938, т. I, с. 235—96, сх. карты ареалов.—Библ.: 118 н. 198766

Ареалы, центры развития, типы реликтов, смены растительности. 183

Лавренко, Е. М. К вопросу о возрасте псаммоэндемизма на юге Европейской части СССР.—Изв. Гос. географ. об-ва, 1936, т. LXVIII, № 1, с. 35—44.—Библ.: 35 н. 184

Лавренко, Е. М. О генезисе сфагновых болот в пределах степной зоны в бассейнах рр. Буга, Днепра и Дона.—Сов. ботаника, 1936, № 3, с. 24—42.—Библ.: 77 н. 185

Лавренко, Е. М. О провинциальном расчленении Евразийской степной области.—Ботан. журнал СССР, 1942, № 6, с. 136—42.—Библ.: 21 н.

Казахстан, степная провинция, Н.-Дон, Н.-Поволжье (Заволжье), северо-западная часть Прикаспийской низменности и северная часть Южно-Уральского плато. 186

Литвинов, Д. И. Следы степного послеледникового периода под Петроградом.—Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. 12, 1914, с. 246—69.

О растительности песков и по Дону, между низовьями рр. Хопра, Медведицы и Иловли. 188

Маслов, Вл. Материалы к познанию ископаемых водорослей СССР.—Пробл. палеонтологии, 1939, т. V, с. 285—96, этюд IX.

Находка зеленых водорослей в палеозое Казахстана. 189

Матюшенко, В. П. Определитель осок, встречающихся в торфе.—Изв. Научно-эксперим. торф. ин-та, 1923, № 5. *189а

Мильков, Ф. Н. К вопросу о позднечетвертичной истории развития ландшафтов в Чкаловском Предуралье.—Изв. Чкалов. отд. (Географ. об-во СССР), в. I, 1948, с. 39—45.—Библ.: 12 н. 1896

Минаева, Т. М. и Фурсаев, А. Д. Ботанические находки в археологическом материале [Окр. г. Сталинграда].—Сов. ботаника, 1934, № 3, с. 150—54.—Библ.: 8 н. *Amarantus retroflexus* L. и др. 190

Никитин, П. А. Об ископаемых семенах *Aldrovanda* L. и

Hydrocharis morsus ranae L. — Зап. Воронеж. сел.-хоз. ин-та, 1927, т. VII, с. 233—8.—Библ.: 9 н. 191

Никитин, П. А. Стратиграфия послемiocеновых отложений в области донского оледенения. (Резюме доклада). Тр. II Междунар. конф-ции. Ассоц. по изучению четверт. периода Европы. М.—Л., ОНТИ, 1932, в. IV, с. 59—60.

293157

Некоторые данные и о флоре.

192

Никитин, П. А. Четвертичные флоры Низового Поволжья.— Тр. Комисс. по изучен. четверт. периода, т. III, в. I, 1933, с. 65—120. 193

148271

Павлов, Н. В. Страница из истории флоры и растительности Казахстана. — Вестн. Ак. наук Казах. ССР, 1948, № 6, с. 43—52.—Библ.: 18 н. 194

Палибин, И. В. Заметка о растительных остатках, встречающихся в арало-каспийских отложениях Нижнего Поволжья.—Мат-лы для геол. России, СПб, (1905), т. XXII, в. 2, с. 371—415, 2 фототип.

Определение найденных растительных остатков.

*195

Палибин, И. О поездке в Симбирскую и Саратовскую губернии. — Зап. СПб. минер. об-ва, 1905, ч. 43, в. II, Проток., с. 25—6.

Ископаемая флора. Сталинград. (б. Цариц. у.).

196

[**Палибин, И. В.**]. [Об арало-каспийских отложениях Поволжья].—Зап. СПб. минер. об-ва, 1905, 2 сер., ч. 43, в. I. Проток., с. 18—9.

Между с. Балыклеем и сл. Александровкой, Сталингр. обл. (б. Царицын. у.).

197

Палибин, И. В. Оligоценовая флора тимского кварцевого песчаника.—Изв. Гл. геолог.-развед. управления, 1930, т. XLIX, № 2, с. 105—15. 198

Палибин, И. В. Отчет о палеофитологических исследованиях в юго-восточной России в 1904—1905 гг.—Мат-лы для геолог. России. СПб. 1908, т. XXIII, в. 2, с. 261—95.

Рефер: Тр. Ботан. сада Юрьев. ун-та, 1909, т. X, в. 4, с. 255—6.

*199

[**Палибин, И. В.**]. [Сообщение об экскурсиях в Симбирскую и Саратовскую губ.].—Зап. СПб. мин. об-ва, 1905, ч. 43, в. I, Проток., с. 6—8. 200

Палибин, И. В. Этапы развития флоры Прикаспийских стран со времени мелового периода.—Сов. ботаника, 1935, № 3, с. 10—50, и ог. оттиск. — Библ.: 53 н. 201

182380

Полынов, Б. Б. Приднепровские и придонские пески, как материал для послеледниковой истории черноземно-степной

полосы.—Изв. Докуч. почвен. комитета, 1914, № I, с. 1—22.
202

Попов, Т. И. К вопросу о происхождении характерных растений меловых обнажений Юго-Востока Европейской части СССР.—Изв. Гос. географ. об-ва, 1938, т. LXX, в. I, с. 50—67.—Библ.: 55 н.
203

Принада, В. Д. Материалы к юрской флоре Эмбенского района.—Пробл. палеонтологии, 1938, т. IV, с. 363—405.—Библ.: 19 н.
204

Принада, В. Д. Новые находки нижнемеловых растений в пределах Европейской части СССР.—Ежегодн. Русск. палеонт. об-ва, 1927 (1928), т. VII, с. 135—9.
*205

Савинов, С. И. Вестфальская флора Саратовского карбона. [По образцам в Тепловке, Ириновке и Елшанке Саратов. обл.].—Докл. Ак. наук СССР, т. LV, № 6, 1947, с. 525—7.—Библ.: 5 н.
Определение 28 растительных форм—все виды, указанные в Донбассе Залесским и Чирковой.
206

Спрыгин, И. И. Реликты во флоре Поволжья.—Сов. ботаника, 1938, № 2, с. 70—3.

Общий заголовок: Совещание по истории флоры и растительности СССР.
207

Сукачев, В. Н. История растительности во время плейстоцена. В кн.: Растительность СССР. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1938, т. I, с. 183—234, сх. карты.—Библ.: 115 н.
198766
208

Сукачев, В. Н. Основные черты развития растительности СССР во время плейстоцена. В кн.: Мат-лы по четвертичному периоду СССР. Л.-М., 1936, с. 62—89, карта в тексте, табл.—Библ.: 109 н.
217172
209

Галиев, В. К вопросу о реликтовой растительности ледникового периода.—Тр. об-ва испытат. природы при Харьков. ун-те, 1897, т. XXXI.
*211

Тихий, В. Н. Вестфальская флора в Среднем Поволжье.—Докл. Ак. наук СССР, т. LV, № 9, 1947, с. 853—6.—Библ.: 6 н.
212

Тихий, В. Н. Флора девона и нижнего карбона Поволжья и Заволжья.—Докл. Ак. наук СССР, т. LXI, № I, 1948, с. 109—12.—Библ.: 12 н.
213

Чигуряева, А. А. Ивановские торфяники (Сарат. обл.). См. № 1297.
214

Чигуряева, А. А. К характеристике торфяников юго-восточной границы ледника. См. № 1298.
215

Чигуряева, А. А. О пыльце кейтониевых из юрских отложений Казахстана [В Актюбин. обл.].—Сов. ботаника, 1947, № 3, с. 146—9.
216

Чигуряева, А. А. О пыльце хвойных типа Podocarpaceae из юрских отложений Казахстана.—Ботан. журнал, 1948, № 6, с. 610—1.—Библ.: 6 н. 217

Чигуряева, А. А. Торфяники и озерные отложения Юго-Востока.—Учен. записки (Сарат. гос. ун-т), 1946, т. XVI, в. I.—биол., с. 102—16, пыльцев. диаграммы.—Библ.: 3 н. 218

Шапаренко, К. К. Ископаемые Leguminosae и некоторые вопросы классификации палеоботанических находок.—Ботан. журнал СССР, 1940, № 2, с. 102—21.—Библ.: с. 113—21. 219

Palibin, J. Über Quercus Kamyschinensis Coepp. und einige ihm ähnliche fossile Arten.—Зап. СПб. минерал. об-ва, 1902 (1903), ч. 40, в. 2, с. 453—67, и отд. оттиск. *220

Ruprecht F. J. Über einen verkieselten Baumfarn aus der Kirghisen Steppe.—Bull. Acad. Scienc. de St-Petersb., 1859 (1860), [сер. 3], ноябрь, стб. 147—53. *221

Sukatscheff, W. Über das Vorkommen der Kiefer im subfossilen Zustande im süd-östlichen Russland.—Botan. Jahrbücher 1903 (1904), Bd. XXXIII, Heft 2, Beiblatt № 72, S. 12—4. 222

Trautschold, H. Etwas aus dem tertiären Sandstein von Kamyschin [Сталингр. обл.].—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1874, t. XLVIII, № 3, p. 128—32. 223

IV. ФЛОРИСТИКА

Бенинг, А. Л. К изучению придонной жизни реки Волги. (Монограф. Волжск. биолог. станции Сарат. об-ва естествоиспыт.). Саратов, 1924, № 1. IX, 398 с., 16 табл., карты. 223558.

Флора дна — с. 122—6. 224

Бенинг, А. Л. Материалы по гидробиологии р. Урала. В кн.: Большая Эмба. М.-Л., изд. Ак. наук, 1938, т. II, с. 153—257. (Казахст. фил. Ак. наук СССР, Тр. в. 11). 225

Фитоплактон — с. 161—72. 225

Бенинг, А. Л. Материалы по гидрофауне придаточных систем реки Волги. I, Мат-лы по гидрофауне р. Б. Иргиз.—Работы Волжск. биолог. станции, т. IV, № 4—5, 1913, с. 1—51. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт., т. VI), и отд. оттиск. 224844. 226

Бенинг, А. Л. Материалы по гидрофауне придаточных систем реки Волги. IV. Материалы по гидрофауне реки Самары. — Работы Волж. биолог. станции, т. IX, № 1—2, 1926, с. 71—110. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт., т. X, № 5). 227

Бенинг, А. Л. [и Раушенбах, В. А.]. Материалы по гидрофауне придаточных систем реки Волги. III. Материалы по гидрофауне р. Еруслана. (Со списком планктонных водорослей

В. А. Раушенбаха). — Работы Волж. биолог. станции, т. V, № 4—5, 1921, с. 255—331, табл. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт., т. VIII, в. I). 228

Волков, Л. И. Гидробиологическая характеристика... См. №№ 1229—31. 228a

Кригер, Р. Э. Водяные растения волжских пойменных озер бл. Саратова (Гидрофлора). В кн.: Экскурсии в окр. г. Саратова и по Сарат. району—ботанические. Саратов, изд. торг-части Саргубоно, 1924, с. 67—70. 36090. 229

Чугунов, Н. Л. Опыт количественного изучения производительности дна Северного Каспия и типичных водоемов дельты Волги. — Тр. Астрахан. ихтиол. лаборатории, 1922, т. V, в. I, с. 107—92, карта. *230

Шляпина, К. В. Некоторые результаты по обследованию водоемов г. Саратова и его окрестностей на содержание в них потомства *Aporheles maculipennis*.—Вестн. микробиол., эпидем. и паразитологии, 1930, т. IX, в. 3, с. 383—9, 4 рис. 231

Кратко и о растительности осмотренных водоемов. 231

Retowskij, L. Materialien zur Biologie der Überschwemmungsseen auf Grund von Untersuchungen im Wolgadelta. — Arch. Hydrobiol. Ichtyol. Warsz., 1929, 4, 1/2, с. 1—137. 231a

1. НИЗШИЕ

Бачинская, А. А. и Кондратьева, Г. М. Расы *Azotobacter chroococcum* Beijer и *Azotobacter unicapsulare* nov. sp., выделенные из почв Заволжья. — Сов. ботаника, 1941, № 5—6, с. 94—100.

Почвы Вадуйской опытной станции—ризосфера культурных злаков. 232

Белихов, Д. В. и Колосова, С. И. Р. Волга в районе г. Самары, ныне г. Куйбышева, по данным биолог. анализа 1931—32 гг. и 1939 г. — Учен. зап. Казан. гос. пед. ин-та, в. I, 1939, с. 52—98; в. 2, 1940, с. 80—105 (Ботан. часть). 233

Бенинг, А. Л. О планктоне озера Чалкара [в 70 км к ю.-в. от г. Уральска].—Русск. гидробиол. журнал, 1928, т. VII, № 10—12, с. 219—28. 234

Болохонцев, Е. Материалы для изучения фитопланктона Волги по наблюдениям с 15 июля по 4 сентября 1901 года. — Отчет о деятельности Волж. биолог. станции за лето 1901 г. Саратов, 1902, с. 91—101. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, т. III, прил.). 235

Болохонцев, Е. Н. Наблюдения над фитопланктоном Волги за лето 1902 г. [ок. г. Саратова].—Ежегодн. Волж. биолог. станции, в. I, 1903, с. 63—155. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт. 31

и любит. естествознания, 1903, т. III, исправл. на IV, в. 2). — Библ.: 60 н. 236

Бруевич, С. В. Распределение и динамика живого вещества в Каспийском море. — Докл. Ак. наук СССР, т. XXV, № 2, 1939, с. 139—43. 237

Бургвиц, Г. К. Фитопатогенные бактерии. Бактерии возбудители болезней растений. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1935. 252 с. 238

178772.

Буткевич, В. С. О бактериальном населении Каспийского и Азовского морей. — Микробиология, 1938, т. VII, в. 9—10, с. 1005—21. 239

Генкель, А. Г. Материалы к фитопланктону Каспийского моря, по данным Каспийской экспедиции 1904 г. — Ботан. записки, 1909, в. XXVII. 243 с., табл.—Библ.: с. 228—43. 240

Генкель, А. Г. Новые виды и разновидности, входящие в состав фитопланктона Каспийского моря. (Предвар. сообщ.). — Ботан. записки, 1908—9, в. XXVI, с. 53-6. 241

Гиляровский, И. П. Биохимические процессы в р. Волге. — Изв. Самар. сел.-хоз. ин-та, т. 2, кн. 1, 1926, с. 3—16. 242

Гиляровский, И. П. Денитрифицирующие бактерии из р. Волги [у г. Самары]. — Изв. Самар. гос. ун-та, 1923, в. 5, Научн. отдел, с. 1—8. 243

Горовиц—Власова, Л. М. Река Урал и водоснабжение города Оренбурга в санитарном и эпидемиологическом отношении. — Вестник микробиологии и эпидемиологии, 1923, т. II, в. 1—2, с. 42—50. 244

Дается список и бактериологической флоры планктона. 244

Диксон, Б. И. Гидробиологический очерк Белого озера в Кузнецком у., Саратов. губ. См. № 989: Диксон, Б. И. и Келлер, Б. А. Белое озеро и его окрестности, ч. 1. 245

Приводится и список растительного планктона. 245

Дубровин, В., Каминский, А. и Пешудов, И. Материалы к фитопланктону устьев Волги. — Ботан. записки, 1910—1912, т. XXVIII, с. 101—12. 246

Дьяконов, Ф. Ф. Некоторые наблюдения над обрастаниями пароходов Нижней Волги. — Работы Волж. биол. станции, т. VIII, № 1—3, 1925, с. 135—56. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт., т. X, № 1); то же — Тр. 2 съезда зоологов, анатом. и гистологов СССР, 1927, с. 273. 247

Келлер, Б. А. Растительный мир русских степей, полупустынь и пустынь. Очерки экологические и фито-социологические, вып. II. Низшие растения на зональных почвах и столбчатых солонцах полупустыни. Воронеж, изд. Ком. НКЗ, 1926. 16 с. *248

Киселев, И. А. К вопросу о качественном и количественном

составе фитопланктона водохранилища [будущего] на Волге.—Тр. Зоолог. ин-та Ак. наук СССР, 1948, т. VIII, в. 3, с. 567—84.—Библ.: 31 н.

Использован материал исследований около Саратова. 249

Кнаут, А. К. Биологическое исследование р. Дона в связи с ее загрязнением сточными водами г. Ростова на Дону.—Тр. Донск. отд. Русск. техн. об-ва, 1910, 2, с. 10—21 *250

Кобякова, З. И. Динамика биомассы бентоса оз. Радьково [к югу от г. Энгельса, Сар. обл.].—Научн. бюл. Ленингр. гос. ун-та, 1945, № 4, с. 18—20.

Наблюдения с июня 1942 до марта 1944 г. в связи с кормом для сазана—отдельных растений не перечисляют. 251

Красильников, Н. А., Рыбалкина, А. В. и др. К микробиологической характеристике почв Заволжья.—Тр. Комиссии по ирригации, в. 3, 1934, с. 141—94. 252

Ладыженская, К. И. Семейство Vuxbaumiaceae Bruch. et Schimp. в пределах СССР. В сб.: Споровые растения, в. 2, 1935, с. 297—312, сх. карты ареалов (Тр. Ботан. ин-та, сер. II, 1934).—Библ.: 55 н. 253

Лебедев, Н. Наблюдения над планктоном дельты р. Волги летом 1907 г.—Тр. Ихтиолог. лаборат. Упр. Каспийско-Волж. рыбн. и тюленьих промыслов, 1909, т. I, в. I, с. 45—9. 254

Лебедева, Е. И. Результаты количественного бактериологического исследования коренной Волги у Саратова и р. Тарханки с июля 1920 г. по июль 1921 г.—Работы Волж. биолог. станции, т. VI, № 3, 1921, с. 189—92. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт... т. VIII, в. 4). *255

Образцова, А. Опыт изучения микробиологических процессов в почвах окрестностей г. Саратова. 3. О распространении азотобактера в почвах наносного характера.—Изв. Сарат. об-ва естествоиспытателей, 1928, т. II, в. 2, с. 118—36. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт... т. XI, в. II). 256

Образцова, А. А. и Лебедева, Е. И. Результаты бактериологического исследования воды р. Волги за 2 летних сезона 1919—1920 гг., произведенного в комиссии по изучению микробиоза р. Волги [ок. Саратова]. — Вестн. микробиол. и эпидемиологии, 1922, т. I, в. III, с. 196—204. 257

Перфильев, Б. В. К вопросу о биологических типах водоемов по генезису их отложений. — Русск. гидробиол. журнал, 1923, т. 2, № 5—7, с. 125—8. 258

Статья по методике.

Петрсава, Е. К. и Максимова, О. П. Микробиологические исследования баскунчакской поваренной соли. — Тр. Всес. н.-иссл. ин-та рыбн. пром-сти, 1933, т. I, с. 3—34.—Библ.: 34 н. 259

[**Пономарев, А. П.**]. Микрофлора серного озера и ключей

Сергиевских минеральных вод (Предвар. сообщ.).—Курортное дело, 1927, т. V, № 11, Проток., с. 75—6. 260

Раушенбах, В. А. Микробиологические исследования воды Саратовского городского водопровода и Тарханки в 1918—1919 гг. — Работы Волж. биолог. станции, т. VI, № 3, 1921, с. 173—87 (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт... т. VIII, в. 4). *261

Раушенбах, В. А. Список организмов фитопланктона бассейна реки Еруслана. См. № 228: Бенинг, А. Л. Мат-лы по гидрофауне придат. систем р. Волги. 262

Раушенбах, В. А. и Бенинг, А. Л. Заметка о зимнем планктоне реки Волги под Саратовом.—Работы Волж. биолог. станции, т. IV, № 1, 1912, с. 1—56 (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт... т. VI, в. 2). 263

Ретовский, Л. О. Гидрология и планктон усыхающего солоноватого озера в степи.—Тр. 3 Всеросс. съезда зоол., анатом. и гистол. в Ленинграде 14—20 дек. 1927 г. Л., 1928, с. 377—9. *264

Сергеева, М. Х., Лебедев, Н. Н. и Митропольский, С. А. Список организмов, найденных Ихтиологической лабораторией в дельте р. Волги.—Тр. Ихтиолог. лаборат. Упр. Каспийско-Волж. рыбн. и тюленых промыслов, 1909, т. I, в. I, с. 63—73. 265

Скориков, А. С. Исследования Астраханской научно-промысловой экспедиции 1913 г. на ильмене Тугусенке [в дельте р. Волги]. В кн.: Мат-лы к познанию русск. рыболовства. Птгр., 1915, т. IV, в. 2, с. 1—92. 18102

Растительность—с. 12—4. 266

Скориков, А. С., Болохонцев, Е. Н. и Мейснер, В. И. Список организмов, найденных Волжской биологической станцией в районе ее деятельности и доселе определенных (1900—1902 гг.).—Ежегодн. Волж. биолог. станции, в. I, 1903. Отчет о деятельности... с. 19—47. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, т. III [исправлен на IV], в. 2). 267

Христюк, П. М. Микробиологическое исследование реки Дона (низшие растительные организмы). Ростов н/Д., 1930. 100 с. (Изв. Гос. микробиолог. ин-та в г. Ростове на Дону, 1929, в. 5).

Начиная выше устья р. Аксая и до г. Ростова. 268

Чугунов, Н. Л. К изучению планктона северной части Каспийского моря.—Работы Волж. биолог. станции, т. VI, № 3, 1921 (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт... т. VIII, в. 4). *269

Шляпина, Е. В. О фитопланктоне озера Челкар. — Изв. Нижне-Волж. ин-та краеведения, т. III, 1929, с. 116—21, с рис. и табл. 270

Эльдарова-Сергеева, М. Х. Фитопланктон дельты реки Вол-

ти за 1909 год.—Тр. ихтиолог. лаборат. Упр. Каспийско-Волж-
рыбн. и тюленьих промыслов, 1913, т. II, в. 7. 83 с. 271

Behning, A. Über das Plankton der Volga.—Atti del Kongr.
Internat di Limnologia teor. ed applic. 1927. Roma, 1929,
pp. 192—212. *272

Keller, B. A. Die Erdflechten und Cyanophyceen am unter-
ren Lauf der Wolga und des Ural.—Vegetationsbilder. Hrsg.
G. Karsten. Jena, G. Fischer, 1930, Reihe 20, Heft 8. *273

Skorikov, A. S. Die Erforschung des Potamoplanktons in
Russland. — Biologisches Centralblatt, Leipzig, 1902, Bd. 22,
№ 18, S. 551—70.

Также о планктоне Волги у Саратова. 274

Weinmann, J. A. Syllabus muscorum frondosorum hucus-
que in Imperio Rossico collectorum.—Bull. Soc. Natur. de
Moscou, 1845, N 2, p. 429—89; N4, p. 417—503. Supplemen-
tum.—1846, N 2, p. 517—38. 275

Zickendrath, E. Beiträge zur Kenntnis der Moosflora
Russlands.—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1894, t. VIII, p. 1—
56, 1900, t. XIV, p. 241—366.

Упоминается и Сарат. обл. 276

Zukoff, W. Bemerkung über das Plankton des Wolgadel-
tas. — Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 1906, Bd. XXIX, N 12,
S. 278—83; N 14, S. 445 (Nachtrag). 277

Zukoff, W. Bemerkung über das Winterplankton der
Wolga bei Saratow. — Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 1902
(1903), Bd. 26, N 703, S. 544—6. 278

Zukoff, W. P. Das pflanzliche Plankton der Wolga bei Sa-
ratow (vorläufige Mitteilung). — Biologisches Centralblatt,
Leipzig, 1902, Bd. 22, N 2, S. 60—2, 279

Zukoff, W. Das Potamoplankton der Wolga bei Saratow.—
Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 1900, Bd. XXIII, S. 625—7;
1902, Bd. XXV, S. 177—80. 280

а) Водоросли

Вильгельм, Ян. Дополнение к изучению харовых водорос-
лей СССР.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1930, т. XXIX, в. 5/6,
с. 582—96. 281

Волков, Л. И. Материалы к флоре водорослей России: о
новом виде бурой водоросли Каспийского моря *Monosiphon*
caspius nov. gen. et nov. spes.—Тр. об-ва испытат. природы
при Харьков. ун-те, 1915 (1916), т. XLVIII, в. I, с. 169—84.
*282

Воронихин, Н. Н. К познанию перифитона р. Волги. (Опи-
сание сообществ водорослей на подводных частях судов).—Ра-

боты Волж. биолог. станции, т. VIII, № 1—3, 1925, с. 55—64 (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт., т. X, № 1). 283

Воронихин, Н. Н. К флоре водорослей Каспийского моря. Тр. по комплексн. изучен. Каспийск. моря, 1940, в. 3, с. 127—32 (Ак. наук СССР, Отд. геол.-географ. наук). *284

Гайдуков, Н. Литературные источники к русской флоре водорослей (до 1900 г.). — Ботан. записки, 1901, в. XVII, с. 1—125. 285

Генкель, А. Г. К флоре водорослей Каспийского моря. В кн.: Дневн. XIII съезда русск. естествоисп. и врачей в г. Тифлисе в 1913 г. Тифлис, 1914, № 4 (№ 1—10), с. 138—9. 24702 286

Голлербах, М. М. Современное состояние изученности флоры харовых водорослей СССР. (С карт.). — Сов. ботаника, 1940, № 3, с. 77—86.—Библ.: с. 86.

С таблицами распространения видов по районам. 287

Еленкин, А. А. О новых семействах синезеленых водорослей группы *Stereometreae* Elenk. (Подгруппы *Excavatae* Elenk.) порядка *Chroococcales* Geitler (1925). В сб. Споровые растения, в. I, 1933, с. 23—34 (Тр. Ботан. ин-та, сер. II). 288

Еленкин, А. А. О строении и географическом распространении съедобной водоросли *Nematostoc flagelliforme* (Berk. et Cuth.) Elenk., известной в Китае под названием «Земляной волос». — Сов. ботаника, 1934, № 4, с. 89—124.

Встречаются в юго-восточной окраине Европейской части СССР—с. 112. 289

Еленкин, А. А. Синезеленые водоросли СССР. Монография пресноводных и наземных *Cyanophyceae*, обнаруженных в пределах СССР. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1936. Общая часть. 679 с., 1938, в. I. Специальная (системат.) часть. 984 с. 209645 290

Еленкин, А. А. и Оль, Лидия. Успехи флористической альгологии в СССР за последние 25 лет (Обзор лит-ры). — Изв. Гл. ботан. сада, 1926, т. XXV, в. 3, с. 205—17. 291

Еленкин, А. А. и Оль, Л. Успехи флористической альгологии в СССР за последние пять лет (1926—31 гг.). — Сов. ботаника, 1933, № 1, с. 45—55. 292

Систематический перечень альгологических работ.

Еременко, В. Х. Флора водорослей верхнего течения реки Чагана. В кн.: X научная конференция (с 24 февр. по 1 марта 1948 г.). Тезисы. Уральск. 1948, с. 22—3 (Урал. гос. педаг. ин-т). 293

Иванов, В. В. и Еременко В. Х. Материалы к изучению водорослей района Чаганской плотины [при впадении р. Чаган в Урал]. — Учен. записки (Урал. пед. и учител. ин-т), в. I, 1948. [Колонитул 1947, ст. 4]. 1—8 с. 294

Иванов, В. В. и Еременко В. Х. Материалы к изучению водорослей Чаганской плотины. В кн. Научная конференция 21—26 апреля 1947. Тезисы докладов. Уральск, [Б. г.], с. 20—2 (Урал. гос. пед. ин-т). 295

Киселев, И. А. К морфологии, экологии, систематике и географическому распространению синезеленой водоросли *Synothrix Frémy*. I. Kiseel ampl. I. Kissel. — Ботан. журнал СССР, 1947, № 3, с. 111—8. — Библ.: 10 н. 296

В северо-восточной части Каспийского моря. 296

Рихтер, А. А. и Орлова, К. И. Опыт учета флоры водорослей в почвах г. Саратова. (Из работ Сар. обл. оп. ст.). — Научно-агроном. журнал, 1928, № 5—6, с. 315—23. 297

Розен, М. Ф. Донные осадки Северного Каспия в районе Волго-Каспийского канала. — Изв. Центр. гидрометеорол. бюро, 1929, в. VIII, с. 149—64. 297

Материалы и по растительным остаткам (водоросли). 298

Релл, Я. В. Материалы к флоре водорослей России. Род *Closterium* Nitzsch. — Работы Ботан. ин-та Харьк. ун-та, 1912—14 (1915) г., в. 2, с. 171—246. Библ.: 125 н. 299

Включена и Астраханская губерния.

Фурсаев, А. Д. и Элиаш, Н. М. К познанию харовых юго-востока Европейской части СССР. — Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1937, т. I (14), сер. биол., в. I, с. 91—2. 300

Христюк, П. М. Новые формы рода *Scenedesmus* Meyen из реки Дона. — Изв. Сев.-Кавказ. гос. ун-та, 1926, т. XI, с. 47—9. 301

К северу от г. Ростова.

Христюк, П. М. Цветение воды р. Дона. *Aphanizomenon flos aquae* Ralfs. — Там же, с. 49—51. 302

Чернов, В. К. Водорослевая растительность пойменных водоемов р. Волги как критерий их типологии. [Заволжье Саратов. обл.]. — Научн. бюл. Ленингр. гос. ун-та, 1945, № 4, с. 21. 303

Чернов, В. К. О прорастании спор планктических синезеленых водорослей [в оз. Радьково у с. Квасниковки, Саратов. обл.]. — Там же, с. 23—24. 304

Обследование 1942—43 гг.

Чернов, В. К. Периодичность в жизни водорослевой растительности в пойменных водоемах р. Волги [оз. Радьково, к югу от г. Энгельса, левобер. Саратов. обл.]. — Там же, с. 20—1. 305

Наблюдения с 1942 по май 1944 г.

Чугунов, Н. К вопросу о «цветении воды» — появлении «зелени». — Астрахан. рыболовство, 1920, № 1—3, с. 87—91. 306

Чуднов, К. К изучению наших уличных весенних ручьев [Саратова]. — Русск. гидробиол. журнал, 1929, т. VIII, № 4—5, с. 141—2. 307

Шляпина, Е. О диатомовых водорослях биоценоза мошек р. Волги. — Русск. гидробиол. журнал, 1926, т. 5, № 7—9, с. 196. 308

Шутов, Д. А. Материалы к флоре зеленых водорослей планктона р. Волги. — Работы Волж. биол. станции, т. VI, № 4, 1922, с. 215—32. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт... т. VIII, в. 5). 309

Lindemann, E. Dinoflagellaten aus der Wolga. — Работы Волж. биол. станции, т. IX, № 3, 1927, с. 128—9. 310

Lindemann, E. Über einige Dinoflagellaten des Kaspischen Meeres. — Archiv für Protistenkunde. Jena, 1927, LIX, p. 415—22. *311

Migula, W. Characeae Rossicae ex herbario horti Petropolitani. — Тр. СПб. ботан. сада, 1904, т. XXIII, в. III, с. 533—8. 312

б) Г р и б ы

Андреев, Н. И. Грибные паразиты Донской области. Ростов н/Д., изд. по сел.-хоз. опытно. делу Севкавказу, 1924. 48153 313

Бахтин, В. С. Материалы к микологической флоре Самарской губ. Список паразитических грибов, собранных в Самарском уезде. — Изв. Самар. сел.-хоз. ин-та, т. I, кн. I, 1923, с. 147—9. *314

Бахтин, В. Материалы к микологической флоре Самарской губ. Список паразитных грибов, собранных в 1913 и 1914 гг. в Бузулукском уезде. — Изв. Самар. гос. ун-та, 1922, в. 3, отд. 2—научный, с. 82—6. 315

Бахтин, В. С. Список паразитных грибов, собранных в Бузулукском у. Самарской губ. проф. Фаусетт. — Изв. Самар. сел.-хоз. ин-та, т. I, 1923, с. 149. *316

Бондарцев, А. С. Трутовые грибы — Polyporaceae Европейской части Союза и Кавказа. 1. Роды *Fomes* и *Ganoderma*. В сб. Споровые растения, в. 2, 1935, с. 485—532. (Тр. Ботан. ин-та, сер. II). 317

Бухгейм, А. Н. К изучению Донской области. — Донск. эконом. жизнь. Ростов н/Д., 1920, № 10, с. 10—3. *318

Бухгейм, А. Н. Наши сведения о паразитных грибах Донской области и современное состояние вопроса о борьбе с грибными заболеваниями растений. — Юго-вост. хозяйн., 1919, т. XV, № 1, с. 6—10; № 2, с. 2—4. *319

Бухгольц, Ф. В. Материалы к морфологии и систематике подземных грибов (*Tuberaceae* и *Gastromycetes* gr. p.). С при-

ложением описания видов, найденных до сих пор в пределах России. Рига, 1902. 196 с., табл.

246831

Рефер: Тр. Ботан. сада Юрьев. ун-та, 1903, т. IV, в. 2, с. 117—20. 320

Васильевский, Н. И. и Каракулин, Б. П. Паразитные несовершенные грибы. Ч. 1. Гифомицеты. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1937. 517 с. 321

237255, 238060.

Васильков, Б. П. Съедобные и ядовитые грибы Средней полосы Европейской части СССР. Определитель. Научно-попул. серия. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1948. 134 с. 322

399099

Вет, Е. И. Материалы по микофлоре Кададинского лесхоза в связи с ее фитопатологическим значением. — Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. VII (14), 1943, с. 208—21. 323

Владимирский, С. В. Географическое распространение и зоны вредоносного значения спорыньи на ржи в СССР.—Сов. ботаника, 1939, № 5, с. 77—87. 324

Воронихин, Н. Н. *Physalosporina*, новый род из группы пиреномицетов.—Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. VIII, 1911, с. 151—71. 325

Воронихин, Н. Н. Список грибов, собранных в Бугурусланском уезде Самарской губ. Е. И. Исполатовым в 1908—1910 гг.—Изв. СПб. ботан. сада, 1911, т. XI, в. I, с. 8—21. Продолж.—Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. XI, 1913, с. 1—4. 326

Воронцовский, П. О микологической флоре окрестностей г. Оренбурга.—Тр. Оренбург. об-ва изучения Киргизск. края, 1921, в. I, с. 92—5. 327

Гиляровский, И. П. Болезни культурных и дикорастущих полезных растений в Самарской губ. в 1926 г.—Тр. Самар. сел.-хоз. ин-та, т. 4, 1927, с. 351—96.—Библ.: 39 н.

Перечислены возбудители болезни, грибы по высшим растениям. 328

Гиляровский, И. П. Грибные паразиты сорных растений. Кр. обзор болезней... в 1926 г. в Самар. у., Самарской губ.—Тр. Самар. сел.-хоз. ин-та, т. 4, 1927, с. 397—400. 329

Гиляровский, И. П. Материалы к микологической флоре Самарской губернии. Список грибов, собранных в Самар. у. в 1923 и 1924 гг.—Изв. Самар. сел.-хоз. ин-та, т. 2, кн. I, 1926, с. 17—25. 330

Гиляровский, И. Обзор растительных паразитов культурных и дикорастущих полезных растений в Самарской губ. за 1926 г.—Изв. Самар. сел.-хоз. ин-та, т. 3. 1926, с. 185—201. 331

Гутнер, Л. С. Материалы к монографии рода *Cytospora*. В сб. Споровые растения, в. 2, 1935, с. 411—85. (Тр. Ботан. ин-та, сер. II, 1934). — Библ.: с. 478—80.

Н.-Волжский край—с. 427, 437, 452—3. 332

Казакевич, Л. И. и Присяжнюк, А. А. Материалы к микологической флоре Нижнего Поволжья.—Тр. по лекарств. и ароматич. растениям. Саратов, 1932, т. I, с. 131—56.—Библ.: 7 н.

Список грибов с указанием растений, на которых они обитают. 333

Купревич, В. Ф. *Brachy* — формы рода *Puccinia* Pers. (*Uredinales*), паразитирующие на видах группы *Anthemideae* сем. *Compositae*. В сб: Споровые растения, в. 2, 1935, с. 377—410.—(Тр. Ботан. ин-та, сер. II, 1934). 334

Лебедева, Л. А. Микофенологические наблюдения на культурах Саратовской областной опытной сел.-хоз. станции и прилегающих к ней окрестностях летом 1927 г.—Материалы по микологии и фитопатологии России, 1927, т. VI, в. I, с. 227—38. 335

Рихтер, А. и Вернер, А. Опыт учета флоры грибов в почвах Нижне-Волжского края.—Журн. опытно. агрономии Юго-Востока, т. IX, в. I, 1931, с. 107—22.—Библ.: 17 н. 336

Рсидгин, М. К вопросу о морфологической изменчивости *Gloeosporium lagenarium* (Pass.) Sacc. et Roum [По данн. Быковск. зен. оп. станции на Волге, Астрах. обл.]. В сб.: Споровые растения, в. 3, 1936, с. 699—713. (Тр. Ботан. ин-та, сер. II).—Библ.: 25 н. 337

Рсидгин, М. Н. Новые виды микологической флоры Нижнего Поволжья.—Тр. Башкир. сел.-хоз. ин-та, т. III, 1942, с. 99—101. *338

Рсидгин, М. Н. О мучнисторосых грибах на тыквенных [*Sphaerotheca fuliginea* (Schl.) Poll. и *Erysiphe cichoriacearum* Fr.].—Сов. ботаника, 1936, № 5, с. 120—3. 339

Исследования в Нижнем Поволжье. 339

Рсидгин, М. Н. О редкой болезни тыквы и кабачков, вызываемой *Ascochyta citrullina* (C.O.S.) Gross. — Тр. Сарат. сел.-хоз. ин-та, т. I (6), 1939, с. 191—5. 340

Рсидгин, М. Н. Редкие и мало известные грибные болезни сафлора в Поволжье [описание грибов].—Тр. Сарат. сел.-хоз. ин-та, т. I (6), 1939, с. 186—90. 341

Рождественский, Н. А. Спорынья (Сводка современных данных о спорынье).—Материалы по микологии и фитопатологии, 1927, т. VI, в. I, с. 123—65.—Библ.: 47 н. 342

Траншель, В. А. Обзор ржавчинных грибов СССР. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1939. 426 с. с илл. 343

270674, 274008—9

Траншель, В. *Puccinia Aeluropodis* Ricker u *Uromyces*

Acluropodis n.-sp., их географическое распространение и биология (Резюме докл.). В кн.: Дневн. Всес. съезда ботаников в Москве в янв. 1926 г. М., изд. Ассоц. н.-иссл. ин-тов. 1926, с. 172—3. 344

349672

Шваецман, С. Р. Съедобные и ядовитые грибы Казахстана. Алма-Ата, 1948. 40 с. (Ак. наук Казах. ССР. Научно-популяр. серия).—Библ.: с. 37—8. *344а

Шембель, С. Ю. Материалы к микологической флоре Астраханской губернии.—Материалы по микологии и фитопатологии России, 1915, в I, с. 7—41, и отд. оттиск.

370862

О распространении грибных заболеваний диких и культурных растений в 1913 г. и список собранных грибов: 129 видов. Не упоминаются базидиальные грибы. 345

Шембель, С. Ю. Новые виды Астраханской микологической флоры [16 видов]. Астрахань, изд. Астрах. ст. защ. растений, 1924. 11 с. (Зап. Астрах. станции защиты растений от вредителей, т. I, в. 3).

346

370747

Шембель, С. Ю. Новые виды микофлоры Астраханской губернии, найденные в 1914 году.—Материалы по микологии и фитопатологии России, 1915, т. I, в. 4, с. 107—12, и отд. оттиск.

347

370824

Шембель, С. Ю. Новые виды несовершенных грибов, найденные в Астраханской губернии.—Ботан. мат-лы Ин-та спор. Ботан. сада, 1923, т. 2, в. 7, с. 110—2. *348

Шембель, С. Ю. Список грибов Астраханского края, обнаруженных по 1918 г. включительно.—Учен. зап. Астрахан. ун-та, т. I, 1919. *349

Ячевские, А. П. и П. А. Определитель грибов. Совершенные грибы (диплоидные стадии). 3-е изд., перераб. Т. I—Фикомицеты. М.-Л., Сельхозгиз, 1931. 294 с.

138384

350

Ячевский, А. А. Ежегодник сведений о болезнях и повреждениях культурных и дикорастущих растений. 1903—12, т. I—VI.

Название грибов и описание болезней.

351

Ячевский, А. Заметка о снежной плесени. [*Fusarium nivale* Ces].—Журн. опыт. агрономии Юго-Востока, т. I, в. II, 1922, с. 12—9.

Отмечена и в Саратовской области.

352

Ячевский, А. А. Микологическая флора Европейской и Азиатской России.—Материалы к познанию фауны и флоры

- Росс. империи, От. ботан. М.: в. IV, т. I—Пероноспоровые, 1901. 230 с.; в. VI, т. II—Слизевики, 1907. 410 с.
33213 353
- Ячевский, А. А.** Определитель грибов, с табл. и 610 фотогр. снимков и ориг. рис. Втор., переработ. и расшир. изд. СПб., изд. Департам. Землед. ГУЗ и З: т. I Совершенные грибы. 1913. XII, 934 с.
22631.
- т. 2. Несовершенные грибы. 1917. 803 с. 354
37832.
- Ячевский, А. А.** Ржавчина хлебных злаков в России. 3 доп. и испр. изд. СПб., 1909. 187 с. (Тр. Бюро по микологии, в. 4).
Гл. V: перечень ржавчинных грибов на культурных и дикорастущих злаках. 355
- в) Лишайники
- Еленкин, А.** Кочующие лишайники пустынь и степей. — Изв. СПб. ботан. сада, 1901, в. I, с. 16—37; в. II, с. 52—72.— Библ: 68 н. 356
- Еленкин, А.** Новые виды лишайников. — Изв. СПб. ботан. сада, 1905, т. V, в. 3, с. 77—89, табл.
Найден Келлером в Царицынском у. Саратов. губ. Thalloedema Kelleri Elenkin sp. п.—с. 83. 357
- Еленкин, А. А.** О «кочующих» лишайниках пустынь и степей. — Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, 1901, т. XXXII, в. I. Протоколы, № 4, с. 151—4. 358
- Мережковский, К.** Лихенологическая поездка в Киргизские степи (гора Богдо). Казань, 1911. 42 с., табл. (Тр. об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XLIII, в. 5). 359
- Рассадина, К. А.** Об исландском лишайнике *Cetraria islandica* (L.) Ach. в СССР и его эволюции. — Ботан. журнал СССР, 1943, № 2, с. 69—83, с сх. карт. ареала.—Библ: 15 н. 360
- Савич, В. П.** *Teloschistes laciniosus* (Rupr.) Savicz. В сб.: Споровые растения, в. 2, 1935, с. 313—6. (Тр. Ботан. ин-та, сер. II, 1934). 361
- Томин, М. П.** Лишайники, встречающиеся на солонцеватых почвах в пустынной обл. Юго-Востока. В кн: Б. А. Келлер. Растит. мир русск. степей, полупустынь и пустынь. Воронеж, 1926, в. 2. *362
- Томин, М. П.** Материалы по лихенологии. Определитель лишайников солонцеватых почв в полупустынной области Юго-Востока СССР. В сб.: Двадцать пять лет научно-педаг. и общ. деятел. Б. А. Келлера. Воронеж, 1931, с. 45—52. 363
204999.

Томин, М. П. Новые виды лишайников, найденные в окрестностях Баскунчакского озера, Астраханской губ. — Природа и сел. хоз-во засушлив. областей СССР, 1927, № 1—2, с. 47—52. 364

Томин, М. П. Новые виды почвенных лишайников [по берегам и скл. к Баскунчак. и Индер. озер.].—Природа и сел. хоз-во засушливо—пустын. областей СССР, 1928, № 3, с. 57—9. 365

Томин, М. П. Определитель кустистых и листоватых лишайников СССР. Минск, изд. Ак. наук БССР, 1937. 311 с. 240373. 366

2. ВЫСШИЕ

Аршинов, В. Н. О литературных данных, касающихся «Каспийской розы» (Кр. резюме сообщения). — Протоколы Петровск. об-ва исследов. Астрахан. края за май—дек. 1888 г. Астрахань, 1890, с. 69. 368
16380.

Беляков, Е. В. К флоре Саратовского уезда.—Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1927, т. VI, в. 3, с. 341—5.—Библи: 16 н. 369

Беляков, Е. В. Новые данные по флоре Аткарского уезда, Саратовской губ. и окрестностей г. Саратова. — Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1924, т. II, в. 2, с. 16—25. 370

Беляков, Е. Флора окрестностей Саратова (Характ. черты растительности). В кн.: Экскурсия в окр. г. Саратова и по Сарат. району — ботанические. Саратов, изд. торгчасти Саргубоно, 1924, с. 1—32. 371
36000.

Богдан, В. С. Список цветковых растений, собранных в южной части Новоузенского уезда, Самарской губ. — Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, 1899, т. II, в. 3, с. 33—72. 372

Бородин, В. Н. Флора окрестностей города Уральска. — Изв. Ботан. сада Петра Велик., 1915, в. 2, с. 105—55.

Реферат: Тр. Об-ва изучения Казахстана, 1925, т. VI, с. 34—6. *373

Брудин, И. Д. Водяной орех в Чкаловской области. (Заметка). — Природа, 1944, № 3, с. 72. 374

Брудин, И. Д. О распространении водяного ореха в Чкаловской области.—Изв. Чкалов. отдела. (Геогр. об-во СССР), в. I, 1948, с. 74—5.

По среднему течению р. Урала. 375

Бухалова, В. И. Изучение реликтовых форм бассейна реки Дона, их географическое распространение и миграция. — Тр. 2. Всес. гидрол. съезда в Лгр. 20—27 апр. 1928 г., 1930, 3, с. 260—1. *376

Верушкин, С. М. Список растений, вновь установленных в окрестностях г. Уральска. — Урало-Прикаспийская степь, № 4, 1930, с. 1—14; и отд. оттиск. *377

Виленский, Д. Г. Материалы для флоры Самарской губ. (Список растений, собран. в Салтовском лесу Новоузенск. у.). — Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытной станции, 1918, т. I, в. 3—4, с. 16—36; и отд. оттиск. 246357. 378

Виленский, Д. Г. О новом виде ковыля из цикла *Stipa repens* L., распространенном в Юго-Восточной России. — Дневн. I Всерос. съезда русск. ботаников в Петрограде. Пггр., 1921, с. 40—1. *379

Высоцкий, Г. Н. «Глей». — Почвоведение, 1905, № 4, с. 291—327.

Кратко и о флоре окрестностей Ханской Ставки, Астраханской губ. — с. 315—7. 380

Глаголев, С. А. Гербарий Института биологии Уральского филиала Академии наук СССР. (Отдел флоры и растительности Урала). В кн.: Рефераты работ, выполненных в Институте биологии в 1945 г. Свердловск, изд. Урал. фил. Ак. наук СССР, 1946, с. 21—30. 348335

Сод: I. Флора Урала. II. Флора СССР (кроме Урала) — Поволжье — с. 28. 381

Гордягин, А. Я. Краткий отчет о командировке с научной целью летом 1893 г. в Самарск., Оренбург. и Пермск. губ. (Предварит. сообщ.). — Учен. зап. Казан. ун-та, 1894, т. LXI, кн. 3, с. 176—85. 382

Гремяченский, С. И. Астраханская водяная роза, или Каспийская нимфа — нелюмбо. — Ботанико-географический сборник (Растительность СССР). Л., изд. Брокгауз-Ефрон, 1925, с. 205—11. (На титульн. листе: Б. А. Федченко и В. Л. Некрасова). 383

249637.

Гросс, К. Ю. Материалы по меловой флоре Саратовской губернии: *Strambe Litwinowi* Gross (Катран приволжский). [Окр. г. Хвалынска]. — Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1928, т. II, в. 2, с. 105—8, и отд. оттиск. (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт., т. XI, в. 2). 384

Доброхотова, К. В. О распространении элодеи — *Elodea canadensis* (L.) C. Rich. и ее появлении в дельте Волги. — Науч.-метод. зап. (Гл. упр. по заповедникам), 1940, в. 7, с. 263—5. 385

Доппельмайр, Г. Список растений, собранных в Прикас-

пийских степях Уральской области. — Тр. Ботан. сада Юрьев. ун-та, 1904 (1905), т. V, в. 4, с. 244—5.

Небольшой список растений с юга б. Уральской обл. *386

Дохман, Г. И. О находке *Cymbaria borysthenica* Pall. в Сальском округе, вблизи Сало-Маньчского водораздела. — Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1930, т. XXIX, № 5—6, с. 543—9. 387

Дробов, В. Список наиболее интересных растений, собранных в окрестностях села Ольховки, Царицын. у., Саратов. губ. — Изв. СПб. Ботан. сада, 1905, т. V, в. 4, с. 136—42. *388

Дюнин, А. Т. Новая заросль лотоса в дельте Волги. — Природа и соц. хоз-во, 1932, т. V, с. 206—10. 389

Зайковский, Б. В. О вымерших и вымирающих представителях природы Нижне-Волжской области. — Тр. Нижне-Волж. обл. научн. об-ва Краеведения, 1925, в. 34, ч. III, Географ. отд., в. I, с. 52—6. 390

Иванов, В. В. Водяной орех в бассейне р. Урала. — Природа, 1948, № 10, с. 74—5. — Библи.: 14 н. 391

Иванов, В. В. Из материалов к флоре Юго-Востока. — Ботан. журнал, 1948, № 5, с. 527—32, карты ареалов. — Библи.: 29 н.

Об ареалах растений, гл. обр., Зап. Казахстана: дуба, яблони, рожь и др. 392

Иванов, В. В. Из материалов к флоре Юго-Востока. — Сов. ботаника, 1947, № 5, с. 527—32. — Библи.: 28 н.

Южная граница распространения дуба (*Quercus pedunculata* Ehrh.) и др. 393

Ильин, М. М. Некоторые новые виды флоры Казахстана. В кн.: Отчет о работах почв.-ботан. отряда Казакстан. экспедиции Ак. наук СССР, в. IV, ч. I, 1930, с. 277—87. (Матлы Комис. экспед. исследований, в. 26). 394

К северо-востоку от Каспийского моря—до Аральского 249204

Ильинский, А. П. Географическое распространение чистотела (р. *Chelidonium*). — Тр. Лесостепн. экспедиции, Л., 1941, в. I, с. 83—7, карта ареала. — Библи.: 15 н. 324801, 321976 395

Исполов, Е. И. Важнейшие результаты исследования флоры Бугурусланского уезда Самарской губ. за 1909 и 1913 гг. — Тр. Ботан. сада Юрьевск. ун-та, 1911, т. XII, в. 3, с. 226—7. 396

Исполов, Е. Новые сведения о растительности Самарской губ. (с. Сосновка, Бугурусл. у.). — Тр. Ботан. сада Юрьевск. ун-та, 1909, т. X, в. I, с. 19—20. 397

Казакевич, Л. И. Материалы к флоре Саратовского и Аткарского уезд. — Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1925,

- т. I, в. 4, с. 1—24. (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт., т. X, в. 4).—Библи.: 40 н. Отд. оттиск. 398
113980, 65331.
- Калашников, Л.** К флоре Кузнецкого уезда Саратовской губ.—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1927, т. II, в. I, с. 53—60 (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт., т. XI, в. I). 399.
- Калашников, Л. Н.** Представители рода *Alchimilla* L. в Кузнецком округе Средне-Волжской области.—Зап. Нижегородск. ин-та сел. хоз-ва, 1930, в. VI, с. 179—82. 400
- Келлер, Б. А.** К статье Д. И. Литвинова: «Заметки о растениях русской флоры I». СПб., 1914.—Тр. Ботан. сада Юрьевск. ун-та, 1914, т. XV, в. 2—3, с. 129—30. 401
- О *Cynodon Dactylon* L. и *Phragmites communis*.
- Кириянова, О. Д.** Гербарий Уральского пединститута, как часть флоры Западного Казахстана. — В кн.: X научная конференция (с 24 февр. по 1 марта 1948 г.). Тезисы. Уральск, 1948, с. 20—1. 402
- Клаус, К.** Флоры местные приволжских стран. СПб., изд. Ак. наук, 1852. 312 с.
- По немецки: см. № 507. *403
- Козо-Полянский, Б. М.** О распространении *Vipera angustifrons* Fisch. и *V. rotundifolia* L. — Тр. Ботан. сада Юрьев. ун-та, 1911, т. XII, в. 3, с. 221. 404
- Колмаков, С. Г.** Материалы по флоре Западного Казахстана. Уральск, 1935. 25 с. (Об-во изуч. Казахстана. Зап.-Казахстан. обл. отд-ние, в. 3).
- Перечень растений и новинки. 405
195196
- Колмаков, С. Г.** Новые данные по флоре Ставропольской губернии (1917—1925).—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1928, т. XXVII, в. 2, с. 146—60. 406
- Коржинский, С. И.** Заметка о некоторых растениях Европейской России — Bull. Acad. Scienc. de St-Petersb., 1894, t. XIII, № 1, p. 101—11. 407
- Некоторые заметки и о Казахских растениях.
- Коржинский, С. И.** Новые данные для флоры Урала [включ. и южн. ч. Оренбург. губ.].—Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, 1897, т. XXVIII, в. I, протоколы, № 1, с. 5—13. 408
- Коржинский, С.** Очерк флоры окрестностей города Астрахани. Казань, 1882. 63 с.—Тр. Об-ва естествоисп. при Казанск. ун-те, т. XI, в. 6). 409
- Коржинский, С.** Флора востока Европейской России в ее систематических и географических отношениях. I. — Изв. Томск. ун-та, 1893, кн. 5, с. 71—299, и отд. издание. 410
224960

Коржинский, С. *Phleum Boemeri* Wib., var. *macrantha* Kauffm.—Протоколы заседаний Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, 1889—1890, прил. № 118. Казань, 1890, с. 1—4. *411

Котс, А. К. Список растений, собранных в 1878 г. в Области Войска Донского близ станицы Урюпинской (Сообщ. В. Я. Цингер). — Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1882, т. LVIII, № 2, с. 199—222. 412

Кощеев, А. Л. Границы ареала бересклета 1) европейского, 2) бородавчатого. См. №№ 1407 и 1408. 413

Красовская, С. А. Список высших растений Хоперского заповедника. — Тр. Хопер. гос. заповедника, в. I, 1940, с. 284—343. 414

Крашенинниковы, И. М. и В. М. О новинках для флоры Оренбургской губернии.—Русск. ботан. журнал, 1908, № 5—6, с. 182—90, 1 табл. *415

Криштофович, А. Новый молочай *Euphorbia wolgensis* n. sp. из Поволжья.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1929, т. XXVIII, в. 3—4, с. 375—8. 416

Лебедев, Н. Н. О нахождении *Nelumbo pucifera* Gaer в дельте Волги.—Ботан. журнал, 1907, т. II, № 2, с. 62—3. (Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, т. XXXVI, в. 3). 417

Литвинов, Д. И. Гео-ботанические заметки о флоре Европейской России. — Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1890 (1891), t. IV, № 3, p. 322—434. 418

Литвинов, Д. И. Заметки о растениях русской флоры [критические].—Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. XI, 1913, с. 61—79, в. XV, 1916, с. 120—58. 419

Литвинов, Д. И. О некоторых ботанико-географических соотношениях в нашей флоре. Л., изд. автора, 1927. 15 с. 52811 420

Литвинов, Д. И. О реликтовом характере флоры каменистых склонов Европейской России (Критический очерк).—Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. I, 1902, с. 76—109 421

[**Литвинов, Д. И.**]. [Отчет о поездке в Оренбургскую губ.]. — Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1895 (1896), t. IX, Годичн. отчет за 1894—5 г., с. 39—40. 422

Сообщение о редких и малоизвестных растениях. 422

Муратов, В. С. Ареалы географического распространения важнейших представителей р. *Lathyrus* L., имеющих сельскохозяйственное значение.—Тр. по прикл. ботанике и селекции, 1926, т. XVI, в. 1, с. 89—98, сх. карта ареала. 423

Новопокровский, И. В. О заразилах Астраханского округа. Астрахань, 1930. 16 с. См. также № 2005. 424

Новопокровский, И. В. О некоторых новых, редких и бо-

лее интересных видах растений Ростовской области и Краснодарского края.—Учен. зап. Биолог. н.-иссл. ин-та при Ростов. н/Д. гос. ун-те, 1938, в. I, с. 3—13. 425

Носков, А. Материалы к весенней флоре окрестностей Оренбурга. ст. 1.—Изв. Оренбург. отд. Русск. географ. об-ва, в. XX, 1906 (1907), с. 79—148, указатели—с. 154—64. 426

Фенологические наблюдения.

Носков, А. Материалы к географии растений Киргизской степи.—Изв. Оренбург. отд. Русск. географ. об-ва, в. XXI, 1909, с. 161—8. 427

Носков, А. Материалы к флоре Оренбургской губернии.—Русская ботаника, СПб., 1909, сс. 10—6, 124—37. *428

Палибин, И. В. Несколько слов о лотосе (*Nelumbo pucifera* Gaert.) и его экономическом значении.—Изв. СПб. ботан. сада, 1904, т. IV, в. 3, с. 60—6. 429

Паллас, П. С. Описание растений Российского государства с их изображениями. С рукописн. сочинения перевел Вас. Зуев. СПб., изд. Ак. наук, 1786, ч. I, IV, VI, 204 с. с 50 табл. рис.

207070, 207477

Второе изд.: «Описание растений Российского государства». Тобольск, изд. П. С. Палласа, 1792. VI, 233 с. 430

Пачоский, И. Эндемические растения в степях юга России.—Вестн. естествознания, 1890, № 5, с. 201—7. 432

Правдин, И. Забытая роза [О лотосе в дельте Волги].—Любитель природы, 1913, т. VIII, № 12, с. 369—71. 433

Ростовцев, С. И. Список растений, дикорастущих в Уральской области.—Изв. Моск. сел.-хоз. ин-та, 1905, кн. 4, Неофф. отд., с. 331—44.

Рецензия: Тр. Об-ва изучения Казахстана. 1925, т. VI, с. 164. 434

Рубцов, Н. И. Флористические находки в Западном Казахстане [б. Урал. обл.].—Бюл. Казахстан. фил. Ак. наук СССР, 1934, в. 1, с. 45—6. 435

Савич, В. М. Очерк флоры западной части Заволжских песков Астраханского края. См. № 1575. 436

Семенов, П. Придонская флора в ее отношениях с географическим распределением растений в Европейской России. СПб., 1851. 150 с. *437

Серебряков, Н. Список растений окрестностей с. Клейминки (Андреевки) Балашовского уезда, Саратовской губ. (По наблюд. в 1902—1903 гг.).—Протоколы заседаний об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, 1904—1906 (1907), прилож. № 235. 17 с. и отд. оттиск. 438

252854

Смирнов, Л. А. О флоре меловых выходов в Заволжьи.—

Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биол., 1934, т. XLIII, в. 1, с. 88—111, карты ареалов в тексте.—Библ.: 17 н. 439

Смирнов, П. А. О географическом распространении *Festuca silvatica* (Pall) Vill.—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биол., 1940, т. XLIX, в. 2, с. 73—9, с картой ареала в тексте. 440

Смирнов, П. А. О *Lepidium Meyeri* Claus [Мелов. р-н излучины р. Дона, Сталингр. юбл.].—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биол., 1948, т. LIII, в. 4, с. 71—8. 441

Смирнов, П. А. О некоторых [меловых] видах рода *Allyssum* L.—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биол., 1939, т. XLVIII, в. 5—6, с. 112—8. 442

Наблюдения в районе р. Голубой, Сталинград. обл. 442

Смирнова, З. Н. О распространении *Rumex haplorhizus* Czern. в Европейской части СССР и в Ленинградской губ. в особенности.—Журн. Русск. ботан. об-ва, 1922 (1924), т. 7, с. 187—91. 443

Соколов, Д. Н. Ботанико-географические заметки. [О р. Мегасаргаеа и нек. др. в Урал. и Оренб. губ.].—Изв. Оренбур. отд. Русск. географ. об-ва, в. XXV, 1916, с. 104—9. 444

Аннотация: Тр. об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 177. 444

Спрыгин, И. И. Выходы пород татарского яруса пермской системы в Заволжье, как один из центров видообразования в группе калькофильных растений.—Сов. ботаника, 1934, № 4, с. 61—74. 445

Спрыгин, И. Материалы к флоре губерний Пензенской и Саратовской. [Соснов. боры Кузнецк. у.]. Казань. 1896. 75 с. (Тр. об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XXIX, в. 6). 446

Спрыгин, И. И. О некоторых лесных реликтах Приволжской возвышенности.—Учен. зап. Казан. гос. ун-та. 1936, т. 96, кн. 6. Ботаника, в. 3, с. 67—117, схем. карта распространения лесных реликтов. 447

Спрыгин, И. И. О некоторых редких растениях Среднего Поволжья. В кн: Материалы по изучению природы Средн. Поволжья. М.-Куйбышев, Кр. изд., 1935, в. I, с. 61—76. 448

190274

Спрыгин, И. И. О составе, изученности и дальнейшем изучении флоры Куйбышевского края.—Сов. ботаника, 1934, № 6, с. 93—102. 449

Спрыгин, И. И. Реликтовые растения Поволжья. В кн: Ма-

териналы по истории флоры и растит. СССР. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1941, в. I, с. 293—314. 450

294718

Спрыгин, И. И. Реликты во флоре Поволжья.—Пробл. реликтов во флоре СССР. (Тезисы совещания). М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1938, в. I, с. 58—61.

Рефер.: Сов. ботаника. 1938, № 2, с. 70—3. 451

Сукачев, В. Заметка о распространении *Campanula Steveni* M. B. в Европейской России.—Тр. Ботан. сада Юрьев. ун-та, 1903, т. IV, в. 2, с. 113—6. 452

Сукачев, В. Н. К флоре Арчадинского лесничества Донской области.—Изв. СПб. ботан. сада, 1902, т. II, в. 2, с. 47—62, и отд. оттиск. и в кн: Днев. XI съезда русск. естествоиспыт. и врачей в СПб., 1901, № 6, с. 252 (Тезисы). *453

Сухов, А. К флоре Области Войска Донского. [I Донск. окр.].—Вестн. русской флоры, 1917, т. III, в. 4, с. 170—1. *Solanum dulcamara* L., v. *albiflorum*. nov., *Rumex acetosella* L., v. *multifidus* Koch. и *Scirpus hamulosus* Stev. 454

Сюзев, П. В. Список растений, собранных в окрестностях г. Саратова.—Тр. Ботан. сада Юрьев. ун-та, 1914, т. XV, в. 2—3, с. 100—4. 455

Талиев, В. К флоре Саратовской губ.—Протоколы заседаний Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те 1897—1898 гг. Казань, 1899, т. 29, Прилож. № 174. 1—7 с. 456

251156

Талиев, В. И. Новая работа по флоре Саратовской губ. Б. А. Келлера «Из области черноземно-ковыльных степей». Ботан.-геогр. исследов. в Сердобском у. Саратов. губ. Казань, 1903 (Критико-библиографическая заметка).—Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, 1903—1904, т. IV, в. 2 [исправл. на в. 3], с. 292—303. 457

Талиев, В. Новые данные по флоре Самарской губ.—Тр. Ботан. сада Юрьев. ун-та, 1900, т. I, в. IV, с. 201—2. 458

Талиев, В. и Ширяев, Г. Материалы для флоры Области Войска Донского (Отд. отт. из Трудов Ботанич. кабинета при Харьков. ветерин. ин-те). Харьков, 1906, с. 1—19; и—Протоколы Харьков. ветерин. ин-та, 1906, т. 7, № 6, с. 49—65. *459

Терехов, А. Ф. О некоторых растениях Самарской флоры.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1928, т. XXVII, в. 5—6, с. 635—7. 460

Траншель, В. А. Флора Падов. См. № 1070. 461

Тугаринов, А. Я. Материалы к флоре Аткарского уезда, Саратовской губ.—Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, 1901, т. III, в. 1, с. 21—69 и отд. оттиск. 462

335541

Тугаринов, А. Некоторые данные для ботанической географии Царицынского уезда, Саратовской губ.—Протоколы заседаний об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, 1902—1903. Казань, 1904, т. 34, прил. № 211. 28 с.

251158

Рефер.: Журн. опыти. агрономии, 1903, кн. V, с. 616.

463

Уваров, Б. П. и Бородин, Д. Н. Очерк флоры средней Эмбы.—Русск. ботан. журнал, 1909, № 6, с. 94—107; № 7—8, с. 117—23, с I карт.

Рефер.: Тр. об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 178—80.

ботанико-географическое описание и большой перечень растений.

*464

Федченко, О. А. Заметка о географическом распространении рода *Egnetus*.—Изв. СПб. ботан. сада, 1907, т. VII, в. 2, с. 65—8, карта с ареалом.

465

Флеров, А. Ф. Список растений Северного Кавказа и Дагестана. Ростов н/Д., Ростиздат, 1938. 696 с.—Библ.: Список лит-ры по флоре Сев. Кавказа и Дагестана, с. 623—90.

265755

466

Фурсаев, А. Д. К водной флоре поймы р. Дона в пределах Сталинградской губернии.—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1927, т. II, в. I, с. 37—46. (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, т. XI, в. I).—Библ.: 13 н.

Фурсаев, А. Д. К флоре Юго-Востока Европейской части СССР.—Ботан. журн. СССР, 1933, № 6, с. 439—45.

468

Фурсаев, А. Д. Материалы к водной флоре Нижней Волги.—Работы Волж. биолог. станции, т. X, № 2, 1928, с. 67—8, и отд. оттиск.

469

201677

Фурсаев, А. Д. Новые данные о водных растениях в Юго-Восточной области.—Русск. гидробиол. журнал, 1926, т. V, № 3—4, с. 73—4.

470

Цингер, В. Я. Сборник сведений о флоре средней России. М., 1886. 520 с.—(Учен. зап. Моск. ун-та, отд. естеств.-историч., в. VI, 1885).

Систематический список растений с указанием местонахождений.

471

Цингер, В. Я. Список растений, собранных в 1878 году в Области Войска Донского близ станицы Урюпинской. А. К. Котсом. — Bull. Soc. Natur de Moscou, 1882, t. LVIII, № 2, p. 199—221, и отд. оттиск.

472

Чернов, В. Н. Заметка о *Allium tulipaefolium* Led (По наблюд. в окр. г. Саратова).—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1929, т. III, в. I, с. 43—6. (Тр. Саратов. об-ва естество-

Чернов, В. Н. Заметка о двух редких растениях Нижне-волжского края, [*Potamogeton obtusifolius* и *Cephalanthera longifolia*].—Сов. ботаника, 1936, № 1, с. 131—3. 474

Чернов, В. Н. К флоре Вольского уезда Саратовской губернии.—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1927, т. II, в. I, с. 47—52. (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт... т. XI, в. I), и отд. оттиск. 475.

221376

Чернов, В. Н. К флоре Петровского и северной части Саратовского уездов.—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей. 1928, т. II, в. 2, с. 96—104. (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт..., т. XI, в. 2) и отд. оттиск.—Библ.: 30 н. 476

Чернов, В. Н. Новые данные флоры Саратовского Поволжья [Окр. г. Энгельса].—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1924, т. I, в. I, с. 49—56 (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт..., т. IX, в. 4), и отд. оттиск. 477

221352

Чернов, В. Н. Новые и редкие растения Саратовского уезда [и окр. г. Саратова].—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1925, т. I, в. 2—3, с. 93—129. (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт..., т. X, в. 2), и отд. оттиск. 478

221371

Шелль, Ю. Материалы для ботанической географии Уфимской и Оренбургской губерний. См. № 942. 479

Шелль, Ю. [и Гельм]. Список растений, собранных г. Гельмом, в селе Навашине, Саратовской губ. и уезда.—Протоколы заседаний Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те за 1879—1880 гг. Казань, 1880. Приложение № 131.4 с. *480

Шимкевич, Д. В. Гербарий, собранный в северных окрестностях г. Самары в 1901—1902 г. (Самарск. городск. публичн. музей и зал). Отчет за 1902—3 гг. *481

Штукенберг, Е. К. Материалы к флоре Кузнецкого уезда Саратовской губернии и Городищенского уезда Пензенской губернии. Тр. Пензен. об-ва любит. естествознания, 1915, в. II, с. 77—132 и отд. оттиск. 483

Щеглеев, С. С. Список растений, собранных в 1854 г. на горе Б. Богдо. См. № 1091 — Ауэрбах и Щеглеев. Гора Богдо. 484

Якубов, Т. Ф. О произрастании *Carex physodes* М. В. в песках пустынного северного Прикаспия. См. № 1590. 485

Янишевский, Д. Е. *Vallisneria spiralis* L. в пределах Нижне-волжского края и Западного Казахстана.—Изв. Нижне-Волж. ин-та краеведения, т. IV, 1931, с. 23—31.—Библ.: 13 н. 486

Янишевский, Д. Е. Заметки по флоре окрестностей оз.

Эльстон.—Изв. Краеведч. ин-та изучения Южно-Волж. обл. при Сарат. гос. ун-те, т. I, 1926, с. 23—30, и отд. оттиск. 487

Янишевский, Д. Е. К флоре Саратовского уезда. (Автореферат).—Сел.-хоз. вестн. Юго-Востока, 1918, № 3—5, с. 30—3; и Журн. Русск. ботан. об-ва, 1917 (1918), т. II, с. 143—5. 488

Янишевский, Д. Материалы для флоры Бузулукского уезда Самарской губернии. Казань, 1898. 56 с. (Тр. Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. 32, в. 2). Реферат: Тр. Ботан. сада Юрьевск. ун-та, 1901, т. II, в. 3, с. 191—2.

Список с указанием местонахождения 653 видов. 489

Янишевский, Д. Е. Новый вид смолевки во флоре Юго-Востока Европейской части Союза ССР.—Изв. Сарат. об-ва естествоиспытателей, 1929, т. III, в. I, с. 28—38. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт., т. XII, в. I). 490

Янишевский, Д. Е. По поводу заметки В. И. Талиева «Новые данные по флоре Самарской губ.».—Тр. Ботан. сада Юрьевск. ун-та, 1901, т. II, в. 3, с. 141—3. 491

Янишевский, Д. Цветковые растения, собранные Г. В. Штанге во время поездки в Тургайскую область (и южную часть Оренбургской губ.).—Протоколы заседаний Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, 1902—1903. Казань, 1904, т. 34, приложение № 218. 5—15 с. 491

215158

В оглавлении заглавие: О растительности на выходах мела по склонам южных отрогов Общего Сырта. 492

Янишевский, Д. Е. *Jurinea Kirghisorum* sp. nov. [В Урал. обл.]. Казань, 1905. 16 с. (Тр. Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XL, в. I, и отд. оттиск. 493

246408

Янишевский, Д. Е. Явления гетерокарпии у *Polygonum patulum* М. В. — Изв. Нижне-Волж. ин-та краеведения, т. III, 1929, с. 87—96, рис. 494

Basiner, G. Verzeichniss der von A. Nöschel im Sommer 1847 in der Kirgisen-Steppe gesammelten Pflanzen.—Beiträge zur Kenntniss den Russischen Reiches, Bd. XVIII, 1856, S. 186—95. *495

Becker, A. Botanische und entomologische Mittheilungen.—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1862, t. XXXV, № 4, p. 332—55. 496

Becker, A. K. Einige Widerlegungen naturgeschichtlicher Angaben: Beschreibungen und Berichtigungen einiger Insekten; neue Käferentdeckungen bei Sarepta und botanische Mittheilungen.—Ibid, 1894, Nouv. Ser., t. VIII, № 2, p. 277—83. 497

Becker, A. K. Kurzer Bericht über einige Naturgegenstände, die im Jahre 1853 meine Thätigkeit besonders in Anspruch nahmen.—Ibid, 1854, t. XXVII, № 2, p. 453—69. 498

Becker, A. K. Neue Pflanzen und Insektenentdeckungen in der Umgegend von Sarepta und Zusammenstellung der Raupen und Käfer.—Ibid, 1892, Nouv. Ser., t. VI, 1, p. 62—70. 499

Becker, A. K. Reise nach den Salzseen Baskuntschakskoje und Elton, nach Schilling, Anton, Astrachan. См. № 1176. 500

Becker, A. Die Steinbildungen, die Staphyliniden und neue Pflanzenentdeckungen bei Sarepta.—Bull. Soc. Natur. Moscou, 1882, t. LVII, № 1, p. 48—54. 501

Becker, A. K. Verzeichniss der um Sarepta mildwachsenden Pflanzen.—Ibid, 1858, t. XXXI, № 1, p. 1—95 и отд. оттиск. 502

Bunge, Al. Alexandri Lehmann Reliquiae botanicae sive Enumeratio plantarum in itinere per deserta Asiae mediae ab A. Lehmann annis 1839—1842 collectarum. В кн.: Arbeiten des naturforschenden Vereins zu Riga. Rudolstadt, 1848, Bd. I. Heft 2, S. 115—253. 16832

Отмечаются виды и по Волге, Уралу, Каспию и Оренбург. губ. 503

Bunge, A. A. Beitrag zur Kenntniss der Flora Russlands und der Steppen Central-Asiens. Erste Abtheilung. Alexandri Lehmanni reliquiae botanicae sive Enumeratio plantarum ab Alexandro Lehmann in itinere per regiones Uralensi-Caspicas, deserta Kirghisorum, Transoxanum et Sogdianum annis 1839—1843 per acto collectarum.—Mém. prés. à l'Acad. Scienc. de St.-Petersb. par divers savants. 1854, t. VII, p. 177—536. *504

Bunge, A. A. Enumeratio Salsolacearum centrasiaticarum i. e. omnium in desertis transwolgensibus, caspico-aralensibus, songaricis et turkestanicis hucusque a variis collectarum. 1. Chenopodieae. — Тр. СПб. ботан. сада, 1880, т. VI, в. 2, с. 403—59. 505

Claus, C. F. Index plantarum in deserto caspio atque in regionibus prope adjacentibus observatarum. В кн.: Goebel. Reise in die Steppen des südlichen Russlands, unternommen von Goebel in Begleitung der Herren Claus und Bergmann. Dorpat, 1838, II, S. 247—322. *506

Список растений.

Claus, C. F. Localfloren der Volgagegenden. В кн.: Beiträge zur Pflanzenkunde des Russischen Reiches. St.-Petersb, 1851, Lief. 8. 324 S. *507

Claus, C. F. Ueber die Flora und Fauna der Kaspischen Steppen. В кн.: Goebel. Reise in die Steppen des südlichen Russlands. Dorpat, 1838, II, S. 216—46. *508

Eichwald, C. E. Plantarum novarum, vel minus cognitarum, quos in itinere Caspio-Caucasico observavit. Fasc. I et II, 1831—1833. 1—42 p. *509

Gerber, T. Flora Wolgensis seu conspectus plantarum quos,

in itinere ex Moscu usque Zaritzinam A. 1739 in Russia, Regno Casaniae, ad ripas Wolgae Fluvii in desertis Simbirskiensibus, Saratoviensibus, Zaritzinensibus et revertendo in Donnensibus, Tamboviensibus observavit collegit et herbario siccis servat [Архив Ак. наук СССР]. Рукопись. *510

Gertner, J. De fructibus et seminibus plantarum. Volumen alterum continens seminum centuriae quinque posteriores cum tabulis aeneis Cl (80—180), Tubingiae, 1791, p. LII, 521 [no Kayser (37, II, p. 302) Leipzig, Reimer in Berlin, 1802].

Основой работы послужили многочисленные образцы семян и плодов Юго-Востока.

*511

Gertner, J. De fructibus et seminibus plantarum accedunt seminum centuriae quinque priores cum tabulis aeneis LXXIX, Stuttgartiae, 1788, p. CLXXXII, 384, VII [no Kayser (37, II, p. 302) Leipzig, ed. Reimer in Berlin, 1801].

*512

Gertner, J. Observationes et descriptiones botanicae. — Novi Comment. Acad. Scient. Petropol., 1769, t. XIV, I, p. 47—8, 531—47, tab. XVIII—XX. Petropoli, 1770.

*513

Gross, K. Crambe Litwinowi Gross Cruciferarum ordinis spec. nov.—Fedde Repertorium, Berlin, 1927, XXIII, p. 397—8.

*514

Herder, F. Plantae Raddeanae apetalae. Fasc. I. Chenopodeae. — Тр. СПб. ботан. сада, 1889, т. X, в. 2, с. 581 — 627. Fasc. II. Polygoneae. — Там же, 1892, т. XI, в. 2, с. 183—272. Fasc. III. Santalaceae, Thymelaeae, Elaeagneae, Aristolochiaeae, Empetreae, Euphorbiaceae, Chloranthaceae et Cupuliferae. — Там же, т. X, в. 2, с. 339—68. Fasc. IV. Salicineae. — Там же, с. 393—470. Fasc. V. Cannabineae, Urticaceae, Ulmaceae, Juglandaeae; Betulaceae, Myricaceae, Coniferae et Gnetaceae. — Там же, 1892, т. XII, в. I, с. 31—132.

515

Herder, F. Plantae Severzovianae et Borszcovianae. (Supplementum ad Enumerationem plantarum in regionibus Cis-et Trans—Iliensibus a cl. Semenovio anno 1857 collectarum). — Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1870, t. XLIII, № 3—4, p. 163—9; 1871, t. XLIV; 1872, t. XLV, № 2, p. 356—81.

516

Korshinsky, S. J. Tentamen Florae Rossiae orientalis, id est provinciarum Kazan, Wiatka, Perm, Ufa, Orenburg, Samara, partis borealis, atque Simbirsk. — Зап. Ак. наук, 1898, сер. VIII, т. VII, № 1. XIX, 566 с.

517

Kunze, O. Plantae orientali—Rossicae. — Тр. СПб. ботан. сада, 1887, т. X, в. 1, с. 135—262.

Систем. список растений Крыма, Кавказа, Туркестана, Сарепты. 518

Ledebour, C. F. Flora Rossica, sive enumeratio plantarum in totius imperii Rossici provinciis europaeis, asiaticis et americanis hucusque observatarum Stuttgart, 1842—1853, vol. I—IV. *519

Lessing, C. F. Beitrage zur Flora des südlichen Urals und der Steppen.—In Linnaea, Bd. IX, 1835, S. 145—213. *520

Pallas, P. S. Flora rossica seu stirpium imperii rossici per Europam et Asiam indigenarum descriptiones et icones. Petropoli: t. I, pars 1, 1784. VIII, 80 p.; 50 tab.; t. I, pars II, [1788]. 114 p., 50 tab. 521

33618

Regel E. Plantae a Burmeistero prope Uralsk collectae. — Тр. СПб. ботан. сада, 1871—2, т. 1, в. 2, с. 252—6. 522

Smirnow P. A. Plantarum novarum descriptiones. I.—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, 1940, т. XLIX, в. 1, с. 90—3; в. 2, с. 85—8.

Stipa cretacea и *Serratula tanaitica* — из Сталингр. обл. и др. 523

а) Монографии и систематические описания

Адольф, Н. А. Многолетние виды рода *Adonis* Dill в СССР.—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1930, т. XXIII, в. I, с. 291—356, сх. карты ареалов.—Библ: 91 н. 524

Андреев, В. Н. Гомологические ряды форм некоторых дубов.—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1927—1928, т. XVIII, в. 2, с. 371—453. 525

Андреев, В. Н. О южной расе пушистой березы [От Херсон. окр. до Астрах. губ.].—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции. 1928—1929, т. XXI, в. 3, с. 185—202. 526

Андреев, Н. Г. Костер безостый и его агробиологические особенности. Саратов, Огиз, 1944. 140 с., сх. карта ареала в тексте (Тр. Сарат. зоотехн.—ветерин. ин-та, т. II).—Библ: 180 н. 527

Бегучев, П. П. и Стреленко, В. С. Дикорастущие житняки Нижнего Поволжья.—Тр. Сарат. зоотехн.—ветерин. ин-та, Вопросы кормодобывания, в. 1, 1935, с. 23—36. 528

Берлянд, С. С. Кендырь. См. № 1854. 528а

Блукст, Н. А. К систематике рода *Ceratocarpus* в связи с диморфизмом его плодов. В сб.: Двадцать пять лет научно-педаг. и общ. деятел. Б. А. Келлера. Воронеж, изд. «Коммуна», 1931, с. 23—32. 529

204999

Бсбрсв Е. Г. Виды клеверов СССР. В сб: Флора и систе-

- матика высших растений, в. 6, 1947, с. 164—336. сх. карты ареалов. (Тр. Ботан. ин-та Ак. наук СССР, сер. I). Библи.: 129 н. 400010 530
- Бобров, Е. Г.** Дикорастущие донники СССР. (Систем. обзор).—Сов. ботаника, 1939, № I, с. 41—53. 531
- Сх. карты ареалов в тексте. 531
- Бобров, Е. Г.** История и систематика рода *Corylus*.—Сов. ботаника, 1936, № 1, с. 11—39, схемы ареалов. 532
- Бобров, Е. Г.** К познанию рода *Cephalaria* Schrad. III. Многолетние виды СССР.—Ботан. журнал СССР, 1932, № 5—6, с. 483—505, с сх. карт. ареалов. 533
- Бобров, Е. Г.** О люпиновидном клевере—*Frifolium lupinaster* L.—В сб: Президенту Ак. Наук СССР.—ак. В. Л. Комарову. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1939, с. 130—42 с карт. ареала. 199542 534
- Бобров, Е. Г.** Об азиатских видах рода *Nitraria* L. — Сов. ботаника. 1946, № 1, с. 19—30. 535
- Nitraria Schoberi*—в Прикаспии. 535
- Богдан, В. С.** Житняк (Ботан. характер., биология, агротехника...).—Тр. Краснодар. селекц. опытн. станции, 1937, в. 2, с. 105—41. 536
- Богдан, В. С. и Москаленко, В. Р.** Житняк. Пятигорск, Орджоникидз. кр. изд., 1940. 48 с. 286802 537
- Бордаков, Л. П.** Опыт систематического изучения вида *Medicago sativa* L.—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1934, сер. VII, Кормовые культуры, № 1, с. 3—48. 538
- Борисова, А. Г.** Критический обзор рода *Calophaca* Fisch. В сб: Флора и систематика высших растений, в. I, 1933, с. 135—41, карта ареала (Тр. Ботан. ин-та, сер. I). *C. wolgarica* между Волгой и Доном. 539
- Борисова, А. Г.** Критический обзор рода *Pseudosedum* (Boiss.) Berger. Там же, с. 105—16, карта ареалов. 540
- Васильков, Б. Н.** Об изменчивости формы чашелистиков цветков коричневого шиповника (*Rosa cinnamomea* L. s. I) из Среднего Поволжья.—Сов. ботаника, 1946, № 1, с. 56—8. 541
- Васильченко, И. Т.** Материалы к познанию эспарцетов (р. *Onobrychis*) Сев.—Кавказского края, равнинного Дагестана и Башкирии.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1930, т. XXIX, в. 5—6, с. 603—37. 542
- Васильченко, И. Т.** Морфология прорастания некоторых видов рода *Thermopsis* R. Br.—Сов. ботаника, 1937, № 2, с. 27—9. 543
- Дополн. к ст: О видах рода *Thermopsis* флоры СССР. 543

Васильченко, И. Т. Морфология прорастания представителей сем. маревых (Chenopodiaceae) в связи с их систематикой. В сб.: Флора и систематика высших растений, в. 5, 1941, с. 331—57. (Тр. Ботан. ин-та, сер. I). 544

Васильченко, И. Т. О видах рода *Thermopsis* флоры СССР.—Сов. ботаника, 1936, № 3, с. 42—9, схема ареалов. 545

Васильченко, И. Т. О семенах и их прорастании у некоторых солянок.—Сов. ботаника, 1937, № 1, с. 116—21.

Ключ для определения родов по семенам и описание семян и проростков отдельных видов. 546

Вингер, Н. А. Географические расы в цикле форм ясенца *Dictamnus albus* L.—Ботан. мат-лы гербария Ботан. сада, 1924, т. V, в. 10, с. 156—60. *547

Вингер, Н. А. О роде *Тгара*.—Изв. Гл. ботан. сада РСФСР, 1927, т. XXVI, в. 5, с. 517—20. 548

Ганешин, С. С. Побилики Европейской части СССР.—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1927—1928, т. XVIII, в. I, с. 273—300. 549

Гончаров, Н. Ф. Астрагалы СССР (Опыт систематического и флористического анализа одной из наиболее полиморфных растительных групп).—Сов. ботаника, 1944, № 6, с. 56—62. 550

Городков, Б. Н. К систематике европейско-азиатских представителей р. *Sagittaria*.—Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. X, 1913, с. 128—67, сх. карта ареала в тексте. 551

Горшкова, С. Г. Обзор видов рода *Tamarix* L. СССР.—Ботан. мат-лы гербария Ботан. ин-та Ак. наук СССР. 1938, т. VII, в. 4. 98 с. с сх. карт. ареалов. 552

Гремяченский, С. И. Астраханская водяная роза или каспийская нимфа-нелюмбо (с табл.).—Вестн. естествен. наук. 1856, № 12, с. 351—60; № 13, с. 398—405; № 16, с. 504—10; № 18, с. 562—74; № 23, с. 724—9; № 24, с. 755—61; № 25, с. 774—9. 553

Гроссгейм, А. А. Лотос в СССР.—Ботан. мат-лы гербария Ботан. ин-та Ак. наук СССР, 1940, т. VIII, в. 8, с. 130—6. 554

Гроссгейм, А. А. Обзор лютиков ряда *Ilyrici* m.—Ботан. журнал, 1948, № 3, с. 305—14, карта ареала. 555

Гроссет, Г. Э. Материалы к систематике и географии фиалок Европейской части СССР. В сб.: Двадцать пять лет научно-педаг. и общ. деятел. Б. А. Келлера. Воронеж, 1931, с. 33—43. 556

204999

Десятова-Шостенко, Н. А. Критическая заметка о шалфее *Salvia dumetorum* Andr. (*Salvia stepposa* Des.—Schost).—

Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1932, т. XXX, в. 5—6, с. 669—71. 557

Жеребина, З. Н. Опыт ботанико-агрономического изучения костра безостого (*Bromus inermis* Leys).—Тр. по прикл. ботанике, генет. и селекции, 1930—1931, т. XXV, в. 2, с. 201—352, с рис.—Библ: 32 н. 558

Зоз, И. Г. О *Ceratophyllum tanaiticum* Sapiegin.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1932, XXX, в. 3—4, с. 403—13.—Библ: 16 н. 559

Ильин, М. М. К систематике рода *Suaeda* Forsk и трибы *Suaedeae* Rchpb. — Сов. ботаника, 1936, № 5, с. 39—49, сх. карта ареал. 560

Ильин, М. М. Критический обзор рода *Chondrilla* L. М., Гостехиздат, 1930. 61 с., 19 л. фото и 12 л. карт ареалов. (На обложке: Бюл. отд. каучуконосов, 1930, № 3). 561

Много новых видов.

Ильин, М. М. Новые виды рода *Corispermum* L.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1929, т. XXVIII, в. 5/6, с. 637—54. 562

Ильин, М. М. Новые виды сем. *Chenopodiaceae* флоры СССР. — В сб.: Флора и систематика высших растений, в. 2, 1936, с. 123—32 (Тр. Ботан. ин-та, сер. 1). 563

Ильин, М. М. Новые солянковые флоры СССР. В сб.: Флора и систематика высших растений, в. 3, 1936, с. 157—66 (Тр. Ботан. ин-та, сер. 1). 564

Ильин, М. М. Новый род и новые виды сложноцветных. Ботан. мат-лы гербария Ак. наук СССР, 1937, т. 7, в. 3, с. 51—71. *565

Ильин, М. М. Систематические заметки в пределах трибы *Супагеае*. — Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1932, т. XXX, в. 3/4, с. 343—59. 566

Казакевич, Л. И. Виды и формы валериан на Юго-Востоке.—Журн. опытно. агрономии Юго-Востока, т. I, в. II, 1922, с. 58—72. 567

Казакевич, Л. И. Кермеки Нижнего Поволжья.—Журн. опытно. агрономии Юго-Востока, т. VII, в. I, 1929, с. 119—39. 568

Кашменский, Б. Ф. *Hedysarum ucrainicum* (sp. n.) и смежные с ним виды.—Изв. СПб ботан. сада, 1905, т. V, в. 2, с. 57—65, сх. карта ареалов. 569

Келлер, Б. А. и Шапаренко, К. К. Материалы к систематико-экологической монографии рода *Alhagi* Tournef. ex Adans. С прил. карты. — Сов. ботаника, 1933, № 3—4, с. 150—85.—Библ.: 20 н. 570

Клоков, М. В. и Десятова—Шостенко, Н. А. Критический обзор р. *Thymus* во флоре Юго-Востока Европейской части

РСФСР и западного Туркестана.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1932, т. XXX, в. 3—4, с. 523—50. 571

Клоков, М. В. и Шостенко, Н. А. Чабрецы Европейской части СССР.—Учені зап. Харків. держ. ун-ту, кн. 14, 1938, с. 107—57 (Тр. Н.—Д. інст-ту ботаніки, т. III).—Библ.: 76 н. 572

Кнорринг, О. Э. Краткая заметка о видах рода *Lagochilus* секции *inermes*.—Сов. Ботаника, 1936, № 6, с. 154—60, сх. карта ареал. 573

Ковалев, Н. В. и Костина, К. Ф. К изучению рода *Prunus* Foske. Л., 1935. 76 с., карты ареалов в тексте (Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, сер. VIII, № 4). 574

Константинов, П. Н. 1) Житняк и его культура. 2) Люцерна и ее культура на Юго-Востоке. См. №№ 1659 и 1660. 575

Королева, В. А. Обзор литературы по синему васильку (*Centaurea Cyanus* L.).—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1929—1930, т. 22, в. 5, с. 637—63. 576

Королева, В. А. Повилики СССР и меры борьбы с ними. Л., изд. Ин-та растениеводства, 1932. 82 с., карты распространения в тексте. 577

158409

Крейер, Г. К. Новые валерианы, выделенные из *Valeriana officinalis* L. — Ботан. мат-лы гербария Ботан. сада, 1924, т. V, № 11—12. *578

Кречетович, В. И. Прimitивны ли осоки подрода *Primosaex* Кук. См. № 171-а. 579

Кречетович, В. И. Ракитники восточной Европы.—Ботан. журн. СССР, 1940, № 3, с. 252—64. 580

Кузнецов, Н. Подрод *Eugentiana* Kusnez. рода *Gentiana* Tournefort (Системат., морфолог. и географич. обработка).—Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, 1894, т. XXIV, отд. ботаники. VII, 531 с., карты ареалов. 581

Кузнецов Н. И. Род *Lycopsis* L. и история его развития.—Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. VIII, 1911, с. 83—120, сх. карты ареал. 582

Кузнецов, Н. И. Subgenus *Eugentiana* Kusnez generis *Gentiana* Tournefort.—Тр. СПб. ботан. сада т. XV: в. I. 1896. 160 с., карты; в. 2, 1898, с. 161—320; в. 3, 1904, с. 321—506. На латин. яз. 583

Кузнецов, Н., Буш, Н. и Фомин, А. *Flora caucasica critica* (Материалы для флоры Кавказа). Юрьев, 1901—1916, ч. I—IV. *584

Куприянова, Л. А. Заметка о *Linaria odora* (M. B.) Chav и ее распространении.—В сб.: Флора и систематика высших

- растений, в. 2, 1936, с. 295—304. (Тр. Ботан. ин-та, сер. I). 585
- Куприянова, Л. А.** О пыльце некоторых розоцветных (Rosaceae). — Сов. ботаника, 1940, № 3, с. 87—94. 586
- Куприянова, Л. А.** О расах *Linaria macdouga* M. B. и *L. Buriatica* Turcz.—Сов. ботаника, 1936, № 4, с. 112—7. 587
- Куприянова, Л.** О роде *Glechoma* L. и его видах.—Ботан. журнал, 1948, № 2, с. 230—8, карта ареалов. 588
- Куприянова, Л. А.** О степном подорожнике, известном под названием *Plantago media*, var. *Urvelliana* Rap. В сб.: Флора и систематика высших растений, в. 3, 1936, с. 277—81 (Тр. Ботан. ин-та, сер. I). 589
- Купффер, К. Р.** Предварительная система фиалок русской флоры.—Тр. Ботан. сада Юрьев. ун-та, 1903, т. IV, в. 3, с. 158—92. Парал. тексты на лат. и русск. яз. 590
- Левитский, Г. А.** О северной и южной *Pulmonaria officinalis* L. в России.—Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. VIII, 1911 с. 1—25. 591
- Лейсле, Ф. Ф.** О роде *Aneurolepidium* Newski.—Сов. ботаника, 1947, № 3, с. 153—7. 592
- Лейсле, В. Ф. и Новиков, Г. Н.** *Scorzonera hispanica* L. — Сов. ботаника, 1933, № 3—4, с. 185—91.—Библи.: 9 н. 593
- Липшиц, С. Ю.** Фрагменты к монографии рода *Scorzonera*. М.: ч. I, ОНТИ, 1935. 164 с.; ч. II [изд. Моск. об-ва испыт. природы], 1939. 168 с. 594
179496
- Липшиц, С. Ю. и Крашенинников, И. М.** К познанию *Scorzonera tuberosa* Pall. s. lat.—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, отд. биол., 1934, т. XLIII, в. 1, с. 132—58. 595
- Литвинов, Д. И.** Нечто о *Betula kirgisorum*. — Тр. Ботан. музея Росс. Ак. наук, в. XVIII, 1920, с. 13—25. 596
- Литвинов, Д.** О некоторых русских мальвовых. — Журн. Русск. ботан. об-ва при Ак. наук, 1922 (1924), т. 7, с. 111—24. 597
- Критическая проверка определений и попутно описание новых видов (из Астрахани и др.). 597
- Литвинов, Д. И.** Синонимика двух многолетних русских видов *Camphorosma*. — Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. II, 1905, с. 86—97. 598
- Лозина-Лозинская, А. С.** Материалы по изучению рода *Eurotia*.—Изв. Ак. наук СССР, Сер. VII, Отд. физ.-матем. наук, 1930, с. 977—1007, сх. карта ареала. 599
- Лозина-Лозинская, А. С.** Обзор видов рода *Fragaria* L.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1926, т. XXV, в. I, с. 47—88. 600
- Лозина-Лозинская, А. С.** Систематический обзор дикорастущих видов рода *Rheum* L. В сб.: Флора и систематика

высших растений, в. 3, 1936, с. 67—141 (Тр. Ботан. ин-та, сер. I). 601

Мальцев, А. И. Овсяги и овсы. Л., 1930, 522 с., карты ареалов в тексте и 100 табл. (Прил. 38 к «Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции»). 602

157966

Медведев, П. Ф. Крапивы СССР. Видовой состав, распространение и использование. Л., изд. Всес. ин-та растен-ва, 1934. 68 с. (Прилож. 71 к Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции). 603

197064

Мищенко, П. И. К систематике и географии некоторых родов сем. Liliaceae (*Lilium* L. и *Fritillaria* L.).—Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. VIII, 1911, с. 172—202, сх. карта ареал. 604

Невский, С. А. Материалы к познанию дикорастущих ячменей в связи с вопросом происхождения *Hordeum vulgare* L. и *Hordeum distichon* L. (Опыт монографии рода *Hordeum* L. В сб.: Флора и систематика высших растений, в. 5, 1941, с. 64—255, сх. карты ареалов. (Тр. Ботан. ин-та, сер. I). 605.

Невский, С. А. Перечень злаков из триб Lolieae, Nardeae, Ictyogoneae и Hordeae флоры СССР. В сб.: Флора и систематика высших растений, в. 2, 1936, с. 33—90. (Тр. Ботан. ин-та, сер. I). 606

Никитин, С. А. К систематике песчаных рас рода *Tragopogon*.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1930, т. XXIX, в. 5/6, с. 484—91. 607

Новопокровский, И. В. О видах в роде *Glaucium* (Tournef) Adams. Донской флоры. (Предварит. сообщ.). — Журн. Новочеркасск. отд. Русск. ботан. об-ва, 1919, с. 1—7. *608

Овчинников, П. Н. *Buschia*—новый род из семейства лютиковых (Ranunculaceae).—Ботан. журн. СССР, 1940, № 4—5, с. 334—40. 609

Овчинников, П. Н. Несколько замечаний об *Androsace septentrionalis* L. и близких к ней расах.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1932, т. XXX, в. 3/4, с. 369—76. 610

Павлов, Н. В. Ключ для определения видов рода *Lappula* Moench., растущих в Казахстане.—Ботан. журн. СССР, 1945, № 4, с. 188—92. 611

Перлова, Р. Л. Анатомическое исследование некоторых видов *Sparganium* L.—Журн. Русск. ботан. об-ва, 1930, т. 15, № 1—2, с. 63—84, схем. карта. 612

Ареал распространения с. 71—3.

Петров, В. А. Критический обзор вьюнков флоры СССР. Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биол., 1935, т. XLIV, в. 3, с. 132—150. 613

Петунников, А. Н. *Potentilla opasa* L. и *P. opaciformis* Th. W. — Тр. Ботан. сада Юрьевск. ун-та, 1913, т. XIV, в. 2, с. 136—8. 614

Победимова, Е. Г. Монографическая обработка *Moehringia trinervia* (L.) Clairv.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1928, т. XVII, в. 2, с. 198—214, карта распространения. 615

Победимова, Е. Г. Полиморфизм *Stellaria media* (L.) Суг.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1929, т. XXVIII, в. 5—6, с. 561—91.—Библ.: 41 н. 616

Пономарев, Н. А. Березы СССР. М.—Л., Гос. лесн. техн. изд., 1933, 246 с., карта. *617

Попов, М. Г. Географо-морфологический метод систематики и гибридизационные процессы в природе.—Тр. по прикл. ботанике и селекции, 1927, т. XVII, в. I, с. 221—90, карты ареалов. 618

Попов, М. Г. Род *Ciseg* и его виды. (К пробл. происхожд. средиземноморской флоры).—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1928—1929, т. XXI, в. I, с. 3—240. 619

Пояркова, А. И. Ботанико-географический обзор кленов СССР в связи с историей всего рода *Acer* L. В сб.: Флора и систематика высших растений, в. I, 1933, с. 225—374, карты ареалов (Тр. Ботан. ин-та, сер. I). 620

Пояркова, А. И. Критический обзор дикорастущих видов смородины и крыжовника Советского Союза. В сб.: Флора и систематика высших растений, в. 2, 1936, с. 153—216 (Тр. Ботан. ин-та, сер. I). 621

Прозоровский, А. В. Дикая конопля (Распространение и биологические особенности в связи с вопросом эксплуатации диких зарослей). См. № 1867. 622.

Рассадина, К. А. К систематике и географии рода *Cetraria* в СССР.—Ботан. журнал, СССР, 1947, № 1, с. 13—24. 623

Рогальский, Б. и Мазуркевич, З. Опыт изучения *Alhagi camelorum* Fisch.—как сорняка. См. № 2011. 624

Рожевиц, Р. Ю. Новые злаки.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1928, т. XXVII, в. I, с. 96—9 и 1932, т. XXX, в. 5—6, с. 771—82. 625

Рожевиц, Р. Ю. Новые формы ковылей Казакстана. В кн.: Отчет о работах Почв.-ботанич. отряда Казакстан. экспедиции Ак. наук СССР, в. III, 1928, с. 251—4 (Мат-лы Комис. экспед. исследов., в. 5, сер. Казакстанская). 626
67851

Русанов, Ф. Н. К систематике *Arosynum venetum* L. s. I. [Кендырь]. В сб.: Флора и систематика высших растений, в. I, 1933, с. 165—8 (Тр. Ботан. ин-та, сер. I). 627

Савич, В. М. Новый вид березы в киргизских степях [в бо-

ру Наурзум-Карачай. Тургайск. обл.].—Вестн. Тифлис. ботан. сада, 1912, в. 25, с. 6—11. 628

Сапегин, А. А. К систематике рода *Ceratophyllum*. — Тр. Об-ва испытат. природы при Харьков. ун-те, 1902 (1903), т. XXXVII, с. 307—18, табл. 629

Синская, Е. Н. и Бестужева, А. А. Формы рыжика (*Camelina sativa*) в их отношениях к климату, льну и человеку. — Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1930—1931, т. XXV, в. 2, с. 98—200, сх. карты зон по морфол. признак. и табл. 630

Смирнов, П. А. К систематике и географии среднерусских представителей группы *Festuca ovina* L. s. ampliss. — Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биол., 1945, т. L, № 1—2, с. 89—103. 631

Смирнов, П. А. Ковыли СССР.—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биол., 1936, т. XLV, № 2, с. 104—18. 632

Таблицы для определения.

Смольянинова, Л. Обзор литературы по роду *Corylus* L.—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1929, т. XXI, в. 5, с. 379—450, сх. карты ареалов.—Библ.: 147 н. 633

Соколовская, А. П. Карио-географическое исследование рода *Agrostis* L.—Ботан. журн. СССР, 1937, № 5, с. 457—80, со схем. карт. ареалов. — Библ.: 21 н. 634

Соколовская, А. П. Климатипы *Agrostis gigantea* Roth. Там же, с. 481—502. 635

Материал: Уральская обл., Южный Казахстан и др.

Стрелкова, О. С. К познанию видов *Juncus effusus* L. и *Juncus conglomeratus* L. — Тр. Ленингр. об-ва естествоиспытателей, 1928, т. LVIII, в. I, с. 87—108, карты ареалов в тексте.—Библ.: 27 н. 636

Сукачев, В. *Elymus caespitosus* sp. n.—Тр. Ботан. музея Ак. наук, в. XI, 1913, с. 80—5. сх. карта ареал. 637

Федченко, Б. А. Обзор видов рода *Hedysarum*.—Тр. СПб. ботан. сада, 1902, т. XIX, в. 3, с. 183—342 и отд. издание 638

Федченко, Б. А. Обзор видов рода *Hedysarum*. Общая часть. СПб., 1905. 56. 8 с., 3 карты. *639

Федченко, О. А. *Iridaceae* русской флоры.—Изв. Гл. ботан. сада РСФСР, 1924, т. XXIII, в. 2, с. 106—16. 640

Перечень растений включает и Юго-Восток.

Флеров, А. Ф. Обзор видов рода *Thymus* L. и их распространение.—Изв. Донск. политехн. ин-та в Новочеркасске, 1926, т. X, прилож. I-е. 47 с. 641

Флеров, А. Ф. Систематика и ботаническая география рода *Thymus* L.—Изв. Гл. ботан. сада РСФСР, 1925, т. XXIV, с. 13—45. 642

Ческис, Ф. Н. Виды и разновидности рода *Setaria* P. B.

(мышья) юго-востока России. Ростов н/Д, 1924. 49 с. (Тр. Сел.-хоз. опытно. учрежд. Дона и Сев. Кавказа. Бюл. № 172).

48153

643

Ширяев, Г. И. *Opobrychis viciaefolia* Scop и *O. arenaria* D. C.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1930, т. XXIX, в. 5/6, с. 597—602, сх. карта ареала.

644

Шишкин, Б. К. К систематике рода *Ferulago* Koch.—Ботан. журн. СССР, 1946, № 6, с. 7—11.

645

Шишкин, Б. К. Род *Trinia* Hoffm. во флоре СССР. В кн.: Рефераты работ учрежд. отд. биолог. наук Ак. наук СССР за 1941—43 гг. М.-Л., 1945, с. 5—6.

646

296247

Юзепчук, С. В. О новом виде рода *Damasonium* Juss. В сб.: Флора и систематика высших растений, в. I, 1933, с. 97—100 (Тр. Ботан. ин-та, сер. 1).

В Уральской и др. областях.

647

Янишевский, Д. Е. *Allium sabulosum* Stev. Дополнение к описанию вида и очерк из его жизни. — Изв. Нижне-Волж. ин-та краеведения, т. III, 1929, с. 73—86.

648

Янишевский, Д. Е. Форма конопли на сорных местах Юго-Восточной России.—Учен. зап. Гос. Саратов. ун-та, 1924, т. II, в. 2, с. 3—15.

Рефер: Изв. Гос. ин-та опытно. агрономии, 1924, т. II, № 4—5, с. 177—8.

Дикая конопля описана как особый вид.

649

Ascherson, P. und Graebner, P. Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Leipzig, 1896—1924. Lief. 1—108.

Zweite veränderte und vermehrte Auflage. Leipzig, 1919—1936. Lief. 1—132.

650

217113

Bunge, A. A. *Anabasearum revisio*.—Mém. Acad. Scienc. de St.-Petersb., 1861 (1862), ser. VII, t. IV № 11, p. 102.

*653

Bunge, A. A. *Conspectus generis Gentianae, imprimis specierum rossicarum*.—Nouv. Mém. Soc. Natur. de Moscou, 1829, t. I. (VII), p. 197—256.

654

Bunge, A. A. *Generis Astragali species gerontogaeae*. St.-Petersb. Pars prior. Claves diagnosticae. 1868. 140 pp. Pars altera. Specierum enumeratio. 1869. 254 p. (Mém. Acad. Scienc. de St.-Petersb, ser. VII, t. XI, № 16 u t. XV, № 1).

655

Bunge, A. A. *Pflanzengeographische Betrachtungen über die Familie der Chenopodiaceen*. 1880. 36 p. (Mém. Acad. Scienc. de St.-Petersb., ser. VII. t. XXVII, № 8).

656

Bunge, A. A. *Species generis Oxytropis* DC, St.-Petersb., 1874. 166 p. (Mém Acad. Scienc. de St.-Petersb., ser VII, t. XXII, № 1).

*657

Bunge, A. Über die Heliotropien der mittelländisch-orientalischen Flora.—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1869, t. XLII, № 2, p. 199—332. 658

Engler, A. und Prantl, K. Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten. Leipzig, 1889—1909, I—IV Teil (16 Bd.). 1—4 Gesamtregister zu Bd. I und II—IV. Nachträge und Gesamtregister — 1889 — 1910. 659

1783

Fedtschenko, B. Die im Europäischen Russland, in der Krym und im Caucasus vorkommenden Arten der Gattung *Hedysarum*.—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1889 (1900), t. XIII, № 1, p. 48—66. 660

Fedtschenko, B. Vorläufiges Verzeichnis der Arten der Gattung *Tulipa*.—Botan. Jahrbücher, 1914, Bd. L. Suppl. Bd., S. 611—7. 661

Gandoger, M. *Menthae novae, imprimis Europaeae*.—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1881, t. LVI, № 4, p. 223—77, 1882, t. LVII, № 4, p. 235—98; 1883, t. LVIII, № 1, p. 14—102. 662

Hegi, G. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Bd. I—VI, München—Wien, Verl. J. Lehmann's, 1906—1931. *663

Hermann, J. Ch. Description d'une nouvelle espèce de *Poa*.—Mém. Soc. Natur. de Moscou, 1812, t. III, p. 232.

Poa airoides Herm. (*Catabrosa aquatica* P. B.) из окр. Астрахани. 664

Korzhinsky, S. *Astragalus Zingeri* sp. N.—Тр. СПб. ботан. сада, 1892, т. XI, в. 2, с. 295—8. 665

Pallas, P. *Species Astragalorum descriptae et iconibus coloratis illustratae. Cum appendice*.—Lipsiae, Codofr. Martini, 1800, fol. VIII. 124 p., 99 tabl.

Рец.—Archiv für die Botanik (J. J. Römer), 1801, Bd. II. Stück 3, S. 413—31. *666

Pflanzenreich. Das Regni vegetabilis conspectus. Hrsg. v. A. Engler. Leipzig, W. Engelmann, 1900—1924, 1—88 Heft. *667

Radde, G. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasusländern von der unteren Wolga über den Manytsch-Scheider bis zu Scheitelfläche Hocharmeniens. Leipzig, 1899. III, XII, 500 S. (Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien, hrsg. v. A. Engler. u O. Drude). *668

Regel, E. *Alli species Asiae centralis in Asia media a Turcomania desertisque aralensibus et caspicis usque ad Mongoliam crescentes*.—Тр. СПб. ботан. сада,—1887, т. X, в. 1, с. 279—362, табл. 669

Regel, A. Beiträge zur Geschichte des Schierlings und Wasserschiefelings (*Cicuta*). — Bull. Soc. Natur. de

Moscou, 1876, t. L, № 2, p. 155—203; 1877, t. LII, № 1, p. 1—52. 670

Regel, E. Bemerkungen über die Gattungen *Betula* und *Alnus* nebst Beschreibung einiger neuer Arten.—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1865, t. XXXVIII, № IV, p. 388—434. 671

Regel, E. Descriptiones Plantarum novarum et minus cognitarum. Fasc. X: A. Monographia generis *Eremostachys*. B. Conspectus specierum generis *Phlomis Imperium Rossicum incolentium*.—Тр. СПб. ботан. сада, 1886, т. IX, в. 2, с. 527—620, табл. 672

Regel, E. Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fasc. VII. Salicineae. — Там же, 1880, т. VI, в. 2, с. 459—538. 673

Regel, E. Revisio specierum *Crataegorum*, *Dracaenarum*, *Horkelianum*, *Laricum* et *Azalearum*.—Там же, 1871, т. 1, в. 1, с. 101—64. 674

Regel, E. Tentamen *Rosarum monographiae*.— Там же, 1878, т. V, в. 2, с. 285—398. — Библ.: с. 389—98. 675

Turczaninow, N. Observations sur quelques genres et espèces de la famille de *Borraginées*.—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1840, № 2, p. 241—59. 676

Trautvetter, E. R. Über die geographische Verbreitung der *Herniaria*—Arten in Russland.—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1864, t. XXXVII, № 4, p. 561—5. 677

б) Определители

См. также специальные — в разделах: лес, сорняки и др.

Алявдина, А. А. Определитель плодов и семян сорных и культурных видов *Cruciferae* Европейской части СССР.—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции. 1930—1931, т. XXV, в. 4, с. 195—213. 678

Бегучев, П. П. Определитель дикорастущих злаков в нецветущем состоянии (Для Юго-Востока Европ. части СССР). 2 изд. Саратов, заочн. сектор ВАПИ, 1933. 34 с. Лит: 23 н. 167933

I изд. «Опред... Н.-Поволькья». 679

Вольф, Э. Л. Определитель деревьев. См. №№ 1361 и 1362. 680

Крылов, П. Н. Флора Западной Сибири. Руководство к определению зап.-сиб. растений. 2 доп. изд. Томск. 1927—1939, в. 1—XI. 681

148012, 110975

Ларин, Ив. Опыт определения по растительному покрову ландшафтов средней части Уральской губернии. (Резюме докл.).—Дневн. Всес. съезда ботаников в Москве 6 янв. 1926г.

349672

Ларин, И. В. Опыт определения по растительному покрову почв, материнских пород, рельефа, сельскохозяйственных угодий и других элементов ландшафта средней части Уральской губернии.—Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1926, т. VII, в. I, с. 29—72; и отд. оттиск.

683

Маевский, П. Ф. Весенняя флора. Таблицы для определения растений, цветущих в апреле и в 1 половине мая. 12 изд., исправл. и дополн. В. В. Алехиным. М., изд. «Север», 1934. 117 с., илл. На обложке «Определитель растений».

161959

1—10 издания: «Весенняя флора Средней России». 684

Маевский, П. Ф. Осенняя флора средней полосы Европейской части СССР. Таблицы для определения растений, цветущих осенью. Изд. 8. М., Учпедгиз, 1941. 124 с.

320657

Предыд. издан.: «Осенняя флора Средней России». 685

Маевский, П. Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР. Илл. руковод-во к определению семенных и сосудистых споровых растений. 7, испр. и дополн. изд. Под общ. ред. В. Л. Комарова. М.—Л., Сельхозгиз, 1941. 824 с., I лист карт. 356053, 338937

Предыд. изд.: «Флора Средней России».

686

Матюшенко, В. П. Определитель осок, встречающихся в торфе. См. № 189-а.

687

Рожевиц, Р. Ю. Злаки Юго-Востока (Отд. оттиск из «Флоры Юго-Востока» вып. 2) Л., 1928. 182 с., схем. карта районов и подрайонов флоры Ю.-Вост.—в тексте. Табл. для определения триб, родов и видов, описания.

688

237348

Рычин, Ю. В. Флора гигрофитов, Определитель по вегетативным признакам сосудистых растений водоемов и сырых и влажных местообитаний Центральной части Европейской территории СССР. М., Госиздат, 1948. 448 с.

390633

Включает указания и на Юго-Восток.

689

Смирнов, П. А. Ковыли Юго-Востока (Отд. отт. из «Флоры Юго-Востока», в. 2). М., 1928. 20 с.

*690

Станков, С. С. и Талиев, В. И. Определитель высших растений Европейской части СССР. Переработ. и доп. изд. книги В. И. Талиева: «Определитель высших растений Европ. части СССР». М., «Сов. наука», 1948. 1151 с.—Библ: 64 н.

691

402488

Талиев, В. И. Определитель высших растений Европейской

части СССР. Изд. 9. М., Сельхозгиз, 1941. 648 с. с илл. 692
325631, 323798

Талиев, В. И. Определитель луговых и сорных растений. 2, стереот. изд. М., Сельхозгиз, 1936. 129 с., с илл. 693
218837, 219315

Терехов, А. Ф. Определитель весенних и осенних растений Среднего Поволжья и Заволжья [Куйбышев], Куйб. обл. изд., 1948. 464 с. 384578

Изд. I проходило в 2 книгах: «Определитель весенних растений Самарского края» и «Определитель осенних растений Среднего Поволжья». 694

Федченко, Б. А. Флора Азиатской России. Птгр., 1913—1916, в. 1—12. 22702

Входят и виды Юго- Востока. 695

Федченко, Б. А. и Флеров, А. Ф. Водная флора Европейской России. Илл. определитель водяных растений, дикорастущих в Европейской России. Изд. 3-е, испр. и доп. М., изд. М. и С. Сабанинковых, 1913. 65 с. 696
221472, 246922

Федченко, Б. А. и Флеров, А. Ф. Флора Европейской России. Илл. определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма. В 3 частях. СПб., изд. А. Ф. Девриена, 1910—1911г. VIII, 1206 с. Прилож.—14 с. 697
215531, 204001

Флора СССР. Гл. ред. В. Л. Комаров. Л.—М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1934—1948, т. I—XIII. 698
219285, 183495

Флора СССР. Алфавитный указатель названий растений томов I—IV. Гл. ред. В. Л. Комаров. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1936. VI, 128 с. 699
219285

Флора Юго-Востока Европейской части СССР. В. I—VI. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1927—1936 (в Трудах Гл. ботан. сада и отд. оттиски):

Под ред. Б. А. Федченко: в. I. Polypodiaceae—Hydrocharitaceae. 4,74 с. (Труды... т. XL, в. 1); в. II. Gramineae. 4,75—256 с. (Тр. ... т. XL, в. 2); в. III. Cyperaceae—Orchidaceae. 257—436 с. (Тр. ... т. XL, в. 3); в. IV. Salicaceae—Ranunculaceae. 360 с. (Тр. ... т. XLIII, в. 1); в. V. Berberidaceae—Cornaceae. 365—839 с. (Тр. ... т. XLIII, в. 2).

Под ред. Б. К. Шишкина: в. VI. Pirolaceae—Compositae. 483 с. 700
202558

Флора Юго-Востока Европейской части СССР. Алфавит-

ный указатель названий растений томов I—VI. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1938. 116 с.

На переплете: «Указатель флоры Юго-Востока Европейской части СССР». 701
216450

Флорова, В. М. и Раменский, Л. Г. Определитель растений в нецветущем состоянии для средней части СССР. Изд. 2 М., Сельхозгиз, 1937, т. I. Сведения по морфологии органов вегетации растения с листьями однодольного типа жилкования, безлистные и незеленые. 431 с. с илл. 702
238514, 239016

Чернов, В. Н. Определитель водных растений Н.-В. края. Саратов, ГИЗ, Н.-В. кр. отд., 1930. 78 с. 703
349601

Шмальгаузен, И. Ф. Флора средней и южной России, Крыма и Сев. Кавказа. Киев, 1895—1897, тт. I и II. 468 и XVI, 750 сс. 704

V. ЭКОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ

Алесковский, М. В. К биологии *Aristolochia Clematitis* L.—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1925, т. I, в. I, с. 39—48 (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт., т. IX, в. 4). 705

Алесковский, М. В. К цитологии рода *Statice* L. (Кермек).—Изв. Саратов. гос. ин-та сел. хоз-ва и мелиорации, в. V, 1929, с. 375—82.—Библ.: 19 н. 706

Андреев, В. Н. *Aldrovandia vesiculosa* L. в дельте р. Волги.—Изв. Петровск. об-ва исследователей Астрахан. края, 1909, т. I, в. I, с. 6—9 (Мат-лы к познанию природы Астрахан. края). *707

Андреев, В. Н. Заметка о распределении *Tulipa biflora* L. и *T. Biebersteiniana* B. A. Sch. в окрестностях г. Астрахани.—Там же, с. 1—5. *708

Арцымович, В. С. Мокрые солонцы окрестностей Баскунчакского озера. Опыт ойкологического исследования растительности мокрых солонцов.—Тр. Об-ва испытат. природы при Харьков. ун-те, 1911, т. XLIV, с. 37—144, с 1 табл. и 6 фиг. *709

Бегучев, П. П. и Лучинкин, И. К. Лиманные и поёмные формы пырея ползучего на Юго-Востоке.—Тр. Саратов. Гос. зоотехн.—ветерин. ин-та. Вопросы кормодобывания, в. I, 1935, с. 59—63. 710

Бегучев, П. П., Михайлова, Е. П. и Парамонов, П. П. Материалы к агроэкологической характеристике дикорастущих бобовых Нижнего Поволжья (Предварит. сообщение).—Там же, с. 65—79. 711

Бегучев, П. П., Тереножкина, А. В. и Ховансв, М. С. Мате-

риалы по биологии прорастания дикорастущих кормовых растений.—Там же, с. 81—6.

Прутьяк, овес, острец, клоповник и др. 712

Беляков, Е. В. Активная реакция почвенного раствора, как фактор, ограничивающий расселение растений. (Тезисы).—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1927, т. II, в. I, с. 21—6 (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт... т. XI, в. I). 713

Беляков, Е. В. К вопросу о концентрации водородных ионов, как фито-экологическом факторе [резюме доклада].—Дневн. Всес. съезда ботаников в Москве в янв. 1926 г. М., изд. Ассоц. н.-иссл. ин-тов, 1926, с. 35—6. 714

349672

Беляков, Е. В. К вопросу о степени размножения некоторых растений корнями [Опыты в г. Саратове и его окрестности].—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1925, т. I, в. 2—3, с. 77—92 (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт... т. X, в. 2). 715

Виленский, Д. Г. Материалы к биологии злаков Юго-Восточной России. I. О новом виде лугового ячменя *Hordeum Bogdanii* mihi, встречающемся на мокрых солонцах Юго-Восточной России.—Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытно. станции, 1918, т. I, в. 2, с. 13—4. 716

Ворснов, А. Г. Воздействие зимней деятельности обыкновенной полевки на растительность пастбищ.—Сов. ботаника, 1935, № 3, с. 71—83.

Наблюдения, б. ч., в окрестн. станицы Дубовской на р. Сал. 717

Высоцкий, Г. Н. О моноподиально - корневищных травах [осоки и острец — *Carex Schreberi*, *C. ligerica* и *Agropyrum gamosum*—на Юго-Востоке и Юге].—Тр. по прикл. ботанике и селекции, 1922—1923 (1923), т. XIII, № 3, с. 21—4. 718

Высоцкий, Г. Н. О симподиально-корневищных латочниках. [Наблюдения по биологии].—Зап. Одесск. об-ва естествоиспытателей, 1928, т. XLIV, с. 37—54. 719

Генкель, П. А. и Шахов, А. А. Экологическое значение водного режима некоторых галофитов.—Ботан. журн. СССР, 1945, № 4, с. 154—66 — Библ.: 58 н. 720

Гордягин, А. Я. Агростологические заметки. I. *Diplachne serotina* Link, и *D. squarrosa* Maxim. 2. *Diplachne squarrosa* Maximovicz aut Richter?—Изв. [Сарат.] Николаев ун-та, 1913, т. IV, в. 3, с. 140—53; и отд. оттиск. 721

127951

Гордягин, А. Наблюдения над изменчивостью *Anemone Patens* L. — Тр. Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, 1920, т. XLIX, в. 5. 88с.

Рефер.: Журн. Моск. отд. Русск. ботан. об-ва, 1922, т. 1, с. 103—4. 722

Дворецкая, Е. И. Заметки по анатомии и физиологии солянок. [Лаборат. опыты с засолением—*Suaeda maritima*].—Журн. опытно-агрономии Юго-Востока, т. VI, в. I, 1928, с. 101—6. 723

Доброхотова, К. В. Материалы к изучению *Nelumbo caspica* Fisch (Schipcz) в дельте Волги.—Тр. Астрахан. гос. зап.-ведника, в. II, 1938, с. 289—308. 724

Дорошенко, А. В. Сравнительное исследование прорастания зрелых и незрелых семян [дикорастущих].—Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытно. станции, 1919, т. II, в. I—3, с. 45—59. 725

Дохман, Г. И. К экологии видов рода *Adonis*. Ч. I. Эколого-фитоценологическое обоснование ритма развития и некоторых морфологических особенностей строения видов.—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы. Отд. биол., 1948, т. L III, в. 2, с. 81—95, карт. ареал., табл.—Библи.: 25 н. ч. II. Является ли *Adonis vernalis* в прошлом растением субарктических степей.—Там же, в. 3, с. 67—77. 726

Жолчинский, И. П. Несколько новых данных для характеристики растительности сухих степей или полупустыни.—Почвоведение, 1910, т. 12, № 4, с. 311—38 и Ежегодн. по геолог. и минер. России, 1911, т. XIII, в. I—2, с. 12—6. 727

Заленский, В. Р. О физиологическом действии мглы на растения. Сообщ. первое.—Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытно. станции, 1921, т. III, в. 1—2, с. 1—20. 728

Лабораторные опыты.

Заленский, В. Осмотическое давление клеточного сока в листьях различных этажей.—Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытно. станции, 1918, т. I, в. 5—6, с. 33—43 и отд. оттиск. 729

Исследования над дикорастущими.

Заленский, В. Р. Осмотическое давление клеточного сока в различных участках листа.—Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытно. станции, 1918, т. I, в. 3—4, с. 37—42, и отд. оттиск. 730

Опыты над дикорастущими.

Заленский, В. Экологические особенности растительности Юго-Востока.—Пути сельск. хозяйства, 1925, № 5, с. 101—16. 731

Заленский, В. и Дорошенко, А. Физиологическое действие мглы на растения [Культурн. и дикорастущ.]. Второе сообщен. В кн: Краткий обзор оп.—исслед. деятельности Саратов. обл. сел.-хоз. опытно. станции. Саратов, 1923, с. 30—104: 39835

и в кн: Задачи и достижения Отд. прикл. ботаники [Саратов. обл. станции], 1923, с. 7—21. 732

Ильин, М. М. К биологии *Anabasis aphylla* L. (Анемофи-

лия или энтомофилия?).—Сов. ботаника, 1937, № 4, с. 69—76. 733

Исполатов, Е. И. Наблюдения над расцветанием растений в Бугурусланском уезде Самарской губернии в 1908 г.—Тр. Ботан. сада Юрьевск. ун-та, 1912, т. XIII, в. 3—4, с. 196—8. 734

Казакевич, Л. И. Главнейшие типы вегетативного возобновления и размножения травянистых многолетников. См. № 737. 735

Казакевич, Л. И. Корневые системы растений Нижнего Поволжья (Резюме докл.). В кн: Дневн. Всес. съезда ботаников в Москве в янв. 1926 г. М., изд. Ассоц. н.-иссл. ин-тов, 1926, с. 86—7. 736
349672

Казакевич, Л. И. Материалы к биологии растений Юго-Востока России. I. Главнейшие типы вегетативного возобновления и размножения травянистых многолетников. (Предв. сообщ.).—Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытной станции, 1922, т. III, в. 3—4, с. 99—119.—Библ: 37 н. 737

Казакевич, Л. И. Некоторые типы корневых систем растений Нижнего Поволжья. В кн: Дневн. Всес. съезда ботаников в Ленингр. в янв. 1928 г. Л., 1928, с. 231—2. 738
68710

[**Казакевич, Л. И.**]. Экология корневых систем. См. № 55: Краткий отчет о работе Отд. прикл. ботаники за 1924 г. 739
204407

Калашников, Л. Н. Процессы самозаращения склонов оврага Крутец.—Изв. Куйбыш. сел.-хоз. ин-та, в. 2, 1941, с. 102—20. 740

Келлер, Б. А. Из жизни растений засоленных почв полупустыни. I. Кокпек (*Atriplex canum* С. А. Mey) и бюрген (*Anabasis salsa* Volk.) на вершине горы Б. Богдо; II. К вопросу о влиянии NaCl на развитие мясистых солянок; III. Об особом виде волосков у *Samphorosma monspeliacum* L. В кн.: Юбилейн. сборн., посвящ. И. П. Бородину. Л., изд. Гос. русск. ботан. об-ва, 1927, с. 46—53. 741
52885

Келлер, Б. А. Испарение у растений (Некот. общие выводы. Диалектика этого вопроса).—Тр. Ботан. опытной станции (Воронеж), т. I, 1929, с. 87—90.

Экологическая характеристика многих видов. 742

Келлер, Б. К вопросу о сравнительной температуре почв в комплексах и мокрых солончаках полупустыни [под растит. ценозами].—Тр. Тифлисс. ботан. сада, 1913, в. XII, кн. 2, с. 99—113 и отд. оттиск, Казань. 743
225354

Келлер, Б. А. К вопросу о щелочности почвы, как ботанико-географическом факторе.—Протоколы заседаний об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те 1908—1909. Казань, 1910, приложение № 244. 16 с.

251162

И отд. оттиск.

744

225345

Келлер, Б. А. Накопление солей внутри растения и засоление почвы [Опыты с растен. с почв района оз. Эльтон].—Тр. Ботан. опыtn. станции (Воронеж), т. I, 1929, с. 79—86. 745

Келлер, Б. А. Некоторые результаты наблюдений над осмотическим давлением клеточного сока у растений разных местообитаний и экологических типов (Голодная степь, Сарепта, Воронеж). — Журн. Русск. ботан. об-ва, 1920, т. 5, с. 84—92. 746

Келлер, Б. А. О влиянии солей на распределение растительности. Резюме доклада.—Днев. XII съезда русск. естествоисп. и врачей в Москве. М., 1910, № 10, с. 520. 747

40601

Келлер, Б. А. О солеросе (*Salicornia herbacea* L.) в его отношении к засолению (По поводу статьи проф. А. А. Рихтера).—Природа и сел. хоз-во засушлив. областей СССР. (Воронеж), 1927, № 1—2, с. 71—6, и отд. оттиск. 748

243025

Келлер, Б. А. Об осмотической силе клеточного сока у растений в связи с характером почв.—Почвоведение, 1913, № 4, с. 41—70; 1914, № 1—2, с. 11—32, и отд. оттиск. 749

225400

Наблюдения над растениями сухой комплексной полупустыни. 749

Келлер, Б. А. Опреснение на северной окраине Каспийской низменности и южная граница орошения. Распространение корней у пшеницы. (Из работ южного геоботанического отряда). В кн.: Тр. Комиссии по ирригации, в. 1. Отчет Н.-Волж. экспед. Ак. наук. 1933, с. 13—23. 750

163061

Келлер, Б. А. Опыты и некоторые общие выводы по экологии солончакового растения *Salicornia herbacea* L.—Вестн. опыtn. дела, (Воронеж), 1921, № 1—2, с. 43—74.—Библ: 12 н. *751

Келлер, Б. А. Растение и засуха с точки зрения сельского хозяйства.—Природа и сел. хоз-во засушливо-пустын. областей СССР, 1926, № 1—2, с. 17—52.

Общая сводка собственных опытов и наблюдений и обзор состояния вопроса. 752

Келлер, Б. А. Растения в их отношении к засолению поч-

вы (Некоторые общие выводы).—Тр. Ботан. опытн. станции (Воронеж), т. I, 1929, с. 91—4. 753

Келлер, Б. А. Экологические ряды растительных ассоциаций на резко засоленных почвах полупустыни по данным новых почвенных анализов.—Бюл. почвовед, 1926, № 5—7, Резюме докладов на V съезде почвовед., с. 50—I. 754

Келлер, Б. А. Явления крайней солеустойчивости у высших растений в дикой природе и проблема приспособления. В кн.: Растение и среда. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1940, с. 193—215.

294113

Экологические ряды растительности при различных степенях засоленности почв в районе Красноармейска, оз. Эльтон и Индерского; экологические системы и жизненные формы на одной и той же почве и на различных почвах. 755

Келлер, Б. А. и Лейсле, Э. Ф. Сравнительно анатомическое исследование экологических особенностей у некоторых видов *Asperula* и *Galium* [Воронеж. и Саратов. обл.].—Вестн. опытн. дела (Воронеж), 1922, янв.—дек., с. 86—98, табл. 756

Келлер, Э. Ф. (Э. Ф. Лейсле). Исследования общей длины жилок у некоторых видов березы—*Betula* [Входит и береза из лесов степн. р. Саратов. губ.].—Тр. Ботан. опытн. станции (Воронеж), т. I, 1929, с. 58—60. 757

Келлер, Э. Ф. (Лейсле). Некоторые анатомические различия у *Atriplex verrucifera* В. М. и *A. canum* С. А. Меу в засоленных и не засоленных культурах. — Природа и сел. хоз-во засушлив. областей СССР, 1927, № 1—2, с. 77—80 и отд. оттиск. 758

243023

Келлер, Э. Ф. Особенности анатомического строения листьев у весенних эфемеров-однолетников (Очерки по экологии растений).—Сов. ботаника, 1934, № 4, с. 4—18. 759

Келлер, Э. Ф. Строение кожицы у различных видов *Anabasis* в связи с условиями жизненной обстановки. В сб.: Двадцать пять лет научно-педаг. и общ. деятел. Б. А. Келлера. Воронеж, 1931, с. 63—71 [Паралл. текст на нем. яз.—с. 67—71]. 760

204999

Кожухов, Б. С. Некоторые типы корневых систем растений степных участков ЦЧО. Там же, с. 239—50.

204999

То же, в кн.: Степи Центр.-Черноземной области. М.-Л., Сельхозгиз, 1931, с. 310—18. 761

267081

Кожухов, Б. С. Солонцеватые процессы в почвах водораздела Индерское озеро — Урал в связи с общей засолен-

ностью грунта. — Природа и сел. хоз-во засушливо-пустынных областей СССР, 1928, № 3, с. 79—89.

Некоторая связь и с растительностью.

762

Комаров, Н. Ф. Температура меловых склонов черноземной полосы в связи с условиями развития на них эндемичной флоры. — Сов. ботаника, 1933, № 5, с. 32—50.

Окрестности слоб. Калач и др.

763

Коржинский, С. Материалы к географии, морфологии и биологии *Aldrovandia vesiculosa* L. Казань, 1887. 98 с., табл. (Тр. Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XVII, в. I). 764

Крупеников, И. А. Некоторые данные по кальциефильности и солеустойчивости боярышника *Crataegus sanguinea* Pall. — Ботан. журн. СССР, 1945, № 6, с. 265—8. 765

Крупеников, И. А. О приуроченности ковылка (*Stipa Lessingiana* Trin. et Rupr.) к определенным почвенным условиям [По данным Наурзум. гос. запов. Казахск. ССР]. — Сов. ботаника, 1943, № 5, с. 61—3. 766

Ларин, И. В. Материалы по динамике растительной массы и химических веществ травостоев в течение вегетационного периода в различных зонах СССР. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1936. 141 с. (Тр. Ин-та физич. географии, в. 21) — Библ.: 35 н. 767

Лейсле, Ф. Ф. Некоторые анатомические и физиологические особенности у видов *Statice* в связи с условиями местобитания. В сб.: Двадцать пять лет научно-педаг. и общ. деятел. Б. А. Келлера. Воронеж, 1931, с. 145—9. 768
204999

Летунов, П. А. Почвы Волго-Ахтубинской долины и дельты Волги. В кн.: Сб. памяти акад. В. Р. Вильямса. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1942, с. 433—81. — Библ.: 25 н. 297036

Некоторые данные о смене растительности.

769

Лукьянович, Ф. К. Жуки рода *Rhaebus* Fisch. W. (Coleoptera, Bruchidae) и их связь с *Nitraria* (Zygophyllaceae). В сб.: Президенту Ак. наук — ак. В. Л. Комарову. М., изд. Ак. наук СССР, 1939, с. 546—66. — Библ.: 29 н. 199542 770

Макарова, Н. А. Анатомо-экологические особенности у летних однолетников полупустынь. — Сов. ботаника, 1934, № 4, с. 18—21.

Окрестности оз. Эльтон.

771

Макарова, Н. А. Некоторые экологические особенности в анатомическом строении и физиологии у тюльпанов Юго-Востока (Очерки по экологии растений). — Сов. ботаника, 1934, № 3, с. 103—10. 772

Малешевский, А. Н. К изучению местообитания *Crypsis aculeata* Ait. [В пойме р. Ахтубы и дельты Волги].—Там же, с. 162—4. 773

Михайлова, Л. Н. К экологии и биологии *Typha angustifolia* (Рогоза узколистного) в дельте р. Волги.—Тр. Астрахан. гос. заповедника, в. III, 1940, с. 116—37.—Библ.: 30 н. 774

Михайлова, Л. Н. К экологии и биологии чилима (*Tigra L.*) в дельте Волги. Там же, с. 85—115.—Библ.: 55 н. 775

Наугольных, В. К вопросу о транспирации некоторых древесных пород.—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1929, т. III, в. I, с. 1—17 (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт., т. XII, в. I).

Исследования в окрестностях г. Саратова. 776

Новиков, Г. Н. Исследования по экологии солеустойчивых растений. 1. Влияние почвенного засоления на рост, расходование воды и накопление пигментов пластид у галофитов. В сб.: Эксперим. ботаника, в. 6, 1948, с. 200—17 (Тр. Ботан. ин-та, сер. IV). 777

Новиков, Г. Н. Морфогенное воздействие поваренной соли на *Arabidopsis Thaliana* (L.) Heynh и *A. pumila* (Steph.). N. Busch. В сб.: Эксперим. ботаника, в. 3, 1938, с. 279—92. (Тр. Ботан. ин-та, сер. IV, 1937). 778

Помогаева, А. И. К биологии цветения пырея. [Работа Саратов. селек. станции]. — Селекция и семеноводство, 1936, № 1, с. 51—3. 779

Работнов, Т. А. Определение возраста и длительности жизни у многолетних травянистых растений.—Успехи совр. биологии, т. XXIV, в. 1, 1947, с. 133—49.—Библ.: 86 н.

В использованную литературу входят работы Д. Е. Янишевского и И. В. Ларина. 780

Рихтер, А. А. К вопросу о солеустойчивости. (Резюме докл.). — Дневн. Всес. съезда ботаников в Москве в янв. 1926 г. М., изд. Ассоц. н.-иссл. ин-тов, 1926, с. 148—9. 781

Опыты с *Bassia*, *Salsola*, *Salicornia* и др. 781

Рихтер, А. А. Физиологические основы устойчивости растений Юго-Востока. I. К вопросу о солеустойчивости.—Журн. опытно. агрономии Юго-Востока, т. III, в. II, 1927, с. 3—16. 782

Рихтер, А. А. и Дворецкая, Е. И. К вопросу об устойчивости растений Юго-Востока (Солеустойчивость устьичного аппарата). — Журн. опытно. агрономии Юго-Востока, т. VIII, в. 1, 1930, с. 75—85. 783

Саввинов, Н. И. и Панкова, Н. А. Корневая система растительности целинных участков Заволжья и новый метод ее изучения. В кн.: Сб. памяти акад. В. Р. Вильямса. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1942, с. 177—218.—Библ.: 56 н. 784

Смирнов, Л. А. Практика полива надпойменных террас и смена растительного покрова на поливных участках [в левобережье Н. Поволжья].—Тр. Комиссии по ирригации, в. 2, 1934, с. 175—92. 785

Соловьев, В. А. Из результатов работ Иловлинской мелиоративной станции за 1925—26 г. — Хоз-во на новых путях, 1927, № 2(28), с. 15—29.

Несколько о смене растительности луга при орошении. 786

Сукачев, В. Н. О новом роде экотипов у некоторых растений.—Тр. Ленингр. об-ва естествоиспытателей, 1935, т. LXIV, в. 2, с. 209—17. 787

Талиев, В. И. Процесс видообразования в роде *Tuipra* (Секц. *Eriostemon*).—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1930, т. XXIV, в. 2, с. 57—122.—Библи.: с. 118—9. 788

Танфильев, Г. К вопросу о вымирании *Tara patans*. — Вестн. естествознания, 1890, № 1, с. 47—53. 789

Тереножкин, И. И. О вегетации некоторых растений под Сталинградом в январе 1948 г.—Природа, 1948, № 10, с. 70—1. 790

Тереножкин, И. И. О влиянии пожаров на растительность полупустыни [Харбалин. р. Сталингр. обл.].—Природа, 1936, № 9, с. 45—59. 791

Фомина, А. П. К характеристике анатомических особенностей листьев терескена [*Eurotia ceratoides* С. А. М.] — Сов. ботаника, 1936, № 4, с. 124—30.

Экологический очерк. 792

Фурсаев, А. Д. Перспективы изменения растительности Заволжья в связи с ирригацией.—Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1934, т. X (XIX), в. 3, с. 55—69.—Библи.: 9 н. 793

Фурсаев, А. Д. и Любич, Ф. П. Материалы к экологии флоры пойм рек. I. Условия прорастания семян и плодов некоторых растений. — Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1941, т. XV, в. 7. Биология, с. 109—17.—Библи.: 13 н. 794

Фурсаев, А. Д. и Хвалина, Н. Я. Материалы к экологии флоры пойм рек. II. Переживание поемности. — Там же, с. 118—27. 795

Хохлов, С. С. Вторичное цветение плодовых и другие особенности поведения растений в районе газоносной скважины в окрестностях Саратова.—Сов. ботаника, 1947, т. XV, № I, с. 36—9. 796

Хохлов, С. С. Корневое влагилище злаков, как диагностический признак.—Учен. записки (Сарат. гос. ун-т). 1946, т. XVI, в. I, биол., с. 146—7, табл. 797

Хохлов, С. С. Материалы к морфологии и экологии острца [*Aneurolepidium ramosum* (Trin). Nevski].—Учен. зап. Саратов.

гос. ун-та. Сб. научн. работ студентов, в. II, 1939, с. 3—17, карта ареала в тексте.—Библ.: 20 н. 798

Чинаев, М. И. Материалы по фенологии. Результаты наблюдений в Кузнецком уезде, Саратов. губ. [Кузнецк], изд. Кругжа краев., 1928. 25 с. (Тр. Кузнецк. кружка краеведения, в. II). 799

201777

Чугунова-Сахарова, Н. Л. Некоторые результаты исследования лотоса (*Nelumbo pucifera*) в Каспийско-Волжском районе.—Русск. гидробиол. журнал, 1924, т. III, № 8—10, с. 173—99.—Библ.: с. 196—8. 800

Шматок, И. Д. Содержание углеводов у некоторых растений Каспийской полупустыни. В сб.: Эксперим. ботаника, в. 3, 1938, с. 293—303 (Тр. Ботан. ин-та, сер. IV, 1937). 801

Шутов, Д. А. Ассимиляция водных растений и активная реакция среды.—Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1926, т. V, в. 2, с. 285—308.—Библ.: 29 н. 802

Янишевский, Д. Е. *Valisneria spiralis* L. на западной окраине Каспийской низменности (Экологич. заметка).—Природа, 1938, № 2, с. 90—6. 803

Янишевский, Д. Е. Заметки о некоторых видах *Ranunculus* Юго-Восточной России (*R. pedatus* W. K.; *R. oxyspermum* M. B.; *R. polyrhizus* Steph).—Изв. Саратов. ун-та, 1917, т. VIII, в. 1—2, с. 25—41. 804

Янишевский, Д. Е. Из жизни тюльпанов на Нижней Волге. (Очерки по экологии растений).—Сов. ботаника, 1934, № 3, с. 72—103. 805

Янишевский, Д. Е. К биологии *Poa bulbosa* L. и *Colpodium humile* Griseb.—Изв. [Сарат.] Николаев. ун-та, 1912, т. III, в. 3, с. 15—38, и отд. оттиск. 15093

Рефер: Тр. Бюро по прикл. ботанике, 1914, т. 7, № 1, с. 50—2. 806

Янишевский, Д. Е. К характеристике осок засушливых областей Союза ССР.—Сов. ботаника, 1937, № 4, с. 46—69, схем. карты ареалов.—Библ.: 11 н. 807

Янишевский, Д. Е. К характеристике *Polygonum salsugineum* M. B. и гетерокарпия у р. *Polygonum* секции *Avicularia* Meisn. (Предвар. сообщ.).—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1927, т. II, в. I, с. 16—20 (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт... т. XI, в. I). 808

Янишевский, Д. Е. К характеристике представителей рода *Megacarpaea* D. C. —* Изв. агроном. фак. Саратов. гос. ун-та, 1921, т. I, с. 1—28, 5 тбл.;—Изв. Саратов. сел.-хоз. ин-та, в. I, 1923, с. 105—32, и отд. оттиск. 224818, 39800 809

Янишевский, Д. Е. Несколько данных о редких растениях водной флоры Юго-Восточного края.—Работы Волж. биол. станции, т. VI, № 2, 1921, с. I—84. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт., т. VIII, в. 3), и отд. оттиск. 810
39810

Янишевский, Д. Е. Подорожник *Plantago tenuiflora* W. et K. в условиях засушливых местообитаний.—Рефер. работ учреждений Ак. наук СССР за 1941—43 гг. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1945, с. 48—50. 811
296247

Янишевский, Д. Е. *Polygonum salsugineum* M. B. (Эколого-морфологический очерк).—Изв. Краеведч. ин-та изучения Южно-Волж. обл. при Сарат. гос. ун-те, т. II, 1927, с. 51—75, рис. и отд. оттиск. 812
246272

Янишевский, Д. Е. *Tetradiclis tenella* (Ehrenb.) Litw. как пример эфемера на солончаках пустынного средиземья. В сб: Эксперим. ботаника, в. 4, 1940, с. 236—48 (Тр. Ботан. ин-та, сер. IV). 813

Янишевский, Д. Е. Форма *Heleocharis acicularis* R. Br. в ксерофитных условиях.—Изв. [Сарат.] Николаев. ун-та, 1913, т. IV, в. 2, с. 126—32, и отд. оттиск. 814

Янишевский, Д. Е. Экстрафлоральные нектарники у ивы. В сб: Эксперим. ботаника, в. 5, 1941, с. 258—94. (Тр. Ботан. ин-та, сер. IV). — Библ: 24 н. 815

Янишевский, Д. Е. Энтомохория у *Gnaphalium ruderalis* Japisch. [Наблюд. в окр. г. Саратова].—Изв. Сарат. об-ва естествоиспытателей, 1925, т. I, в. 2—3, с. 39—47 (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт., т. X, в. 2), и отд. оттиск. 816
246375

Becker, A. K. Einige naturhistorische Mittheilungen von dem Jahre 1854.—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1855, t. XXVIII, № 2, p. 460—81. 817

Becker, A. K. Die Einwirkung der Witterung auf Pflanzen und Thiere.—Ibid., 1889, p. 623—8. *818

Becker, A. K. Naturhistorische Mittheilungen.—Ibid., 1864, t. XXXVII, № 2, p. 477—93. 819

Becker, A. K. Naturhistorische Mittheilungen vor den Jahren 1856 und 1857 über die den Entomologen wichtigsten Gewächse Sareptaer Umgegend.—Ibid., 1858, t. XXXI, pars II, p. 159—87. *820

Becker, A. K. Naturhistorischer Bericht aus der Umgegend von Sarepta vom Jahre 1855 und einige Bemerkungen über das Tödten und Fangen der Insekten.—Ibid., 1857, t. XXX, № 1, p. 250—72. 821

Becker, A. K. Über die blasenziehende Eigenschaft einiger

Кäfer und des kleinen Pflänzchens *Ceratocephalus orthoceras*.—
Ibid., 1853, t. XXVI, № 2, p. 452—4. 822

Hermann, R. Untersuchung der Asche von *Salsola Soda*.—
Jbid., 1954, t. XXVII, № 1, p. 261—6. 823

Хим. анализ золы растений родов: *Salsola*, *Kochia* и др. из
окр. с. Сарепты. 823

Keller, B. Halophyten-und Xerophytenstudien. — The Jour-
nal of Ecology, Cambridge, 1925 (1926), v. XIII, № 2,
p. 224—61. *824

Keller, B. Die Vegetation auf den Salzböden der russischen
Halbwüsten und Wüsten (Versuch einer ökologischen Prälimi-
naranalyse).—Zeitschrift für Botanik, Jena, 1925—6, Bd. 18,
S. 113—37. 825

Korzhinsky, S. Über die Samen der *Aldrovandia vesicu-
losa* L.—Botanisches Centralblatt, 1886, Bd. XXVII: № 11,
S. 302—4; № 12, S. 334—5. 826

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ПО РАЙОНАМ

Алекторов. Географический очерк Оренбургской губернии.
115 с. (Отт. из Оренбургского листка за 1884 и 1885 гг. (На-
печатано в малом количестве экземпляров). *828

Алехин, В. В. Основные черты в распределении раститель-
ности Европейской России. М., 1921, 48 с., 2 сх. карты. 829
224076

Андреев, И. Г. 1) Естественные кормовые ресурсы Зап.
Казахстана. 2) Типы сенокосов и пастбищ лиманов Зап. Ка-
захстана. См. №№ 1595—6 и 1598. 830

Аноров, П. Замечание о степях Оренбургской, Симбирской
и Саратовской губ.—Сын отечества, 1839, т. 7, отд. III, с. 115—
24. *831

Астрахань. Справочная книга. Сталинград, Обл. книгоизд.,
1937. 426 с.
231886

Глава: Растительность — с. 76—86. 832

Беклемишев, Вл. К фауне *Turbellaria* приуральских сте-
пей.—Тр. Об-ва изучения Киргиз. края, 1922, в. 2, с. 17—42.

Кратко и о растительности. 833

Бородин, Н. А. Описание района дороги в пределах земли
Уральского Казачьего войска. В кн: Район жел.-дор. Самара—
Каспий и ее вероятный грузооборот. СПб., изд. Лианозова и
др., 1914, с. 85—116. *834

Бородин, Н. А. Уральское Казачье войско. Статистич. опи-
сание в 2-х томах. Уральск, Урал. войск. хоз. правл., 1891,
т. I—947 с., т. 2—Прилож. и карты [в том числе и растит.].

Содержит краткий очерк и растительности. Рефер: Тр.
Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 136. 835

Борщов, И. Материалы для ботанической географии Ара-

ло-Каспийского края. СПб., изд. Ак. наук, 1865. 190 с., 2 л. карт. (Зап. Ак. наук, 1865, т. VII, кн. I. Прилож. № 1). Рефер: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 136—40. Критич. обзор рукописи Борщова:—Зап. Ак. наук, 1864, т. VI, кн. I, с. 15—7. 836

[Борщов]. [Отчет о ботанических результатах, полученных в путешествии по Арало-Каспийским странам в 1857 и 1858 гг.]. (Реферат Михайлова).—Журн. Минист-ва народн. просвещ., 1859, ч. СII, отд. VII (Новости и смесь), с. 169—76. 837

Булавкина, А. А. Астраханский край. Растительность. Птб., изд. Комис. по изучен. естеств. производ. сил, 1921. 18 с., 1 карта. (На обложке: Россия, т. XII, гл. 6).—Библ: 21 н. 203376

Рефер: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, в. VI, с. 140—1. 838

Булич, А. К. Ботанические наблюдения во время экскурсии по Волге [От Казани до Саратова] в 1891 году. Казань, 1892. 27 с. (Тр. Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XXIV, в. 3). 839

Буш, Н. А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР. Четв. доп. и испр. изд. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1935. 192 с. (Сер. научно-справочная).—Библ: с. 186—92. 179013

I изд.: «Ботан.—географ. очерк России». В. I—«Европ. Россия», 1923. 840

Буш, Н. А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР и Кавказа. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1936. 326 с. (Сер. науч.-справочная). 841
203373, 183184

Бэр, К. М. Дневник. Волжская часть пути (Перев. с нем. С примеч. М. М. Соловьева и Б. Е. Райкова). В кн.: Научное наследство. Естеств.-науч. сер., т. I, 1948, с. 88—148. 842
401559, 401252

Вальтер, Г. и Алехин, В. В. Основы ботанической географии. М.—Л., Биомедгиз, 1936. 715 с. с рис. и карт. ареалов в тексте и 1 картой растит. СССР в масшт. 1:25.000.000. 209659, 216304

Гл. IV: «Растит. СССР в ее основных зонах» написана В. В. Алехиным. 843

Виленский, Д. Г. Засоленные почвы, их происхождение, состав и способы улучшения. М., изд. «Новая деревня», 1924. 160 с.

Характеристика и растительности засоленных почв.

*844

Виленский, Д. Г. Опыт подразделения Юго-Востока Европейской России на ботанико-географические районы. В кн.: Днев. I Всеросс. съезда русск. ботаников. Птгр., 1921, с. 56—7. *845

Вульф, Е. В. Опыт деления земного шара на растительные области на основе количественного распределения видов (Предв. сообщ.). В сб.: Систематика, экология и география растений. Л., изд. Всес. Ак. сел.-хоз. наук, 1937, с. 315—68, карта (Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, сер. I, № 2) и отд. оттиск. 846

Высоцкий, Г. Н. Бузулукский бор и его окрестности (Между долинами рек Кинели и Самары). Почвенно-ботанико-лесоводственный очерк.—Лесной журнал, 1909, т. 39, с. 1133—78, с 2 табл., 2 рис. *847

Высоцкий, Г. Н. Степи Европейской России. В кн.: Полн. энциклопедия русск. сел. хоз-ва. СПб., изд. Девриена, 1905, т. IX, с. 397—443.—Библ.: 38 н. 848
222673

Высоцкий, Г. Н. У окна вагона. Наблюдения и размышления.—Тр. Бюро по прикл. ботанике, 1917, т. X, № 2, с. 220—47; 1917 (1922), в. 7—10, с. 631—57, табл. 171—6. 849

Гаврилов, Н. Г. и Ососков, П. А. Растительный и животный мир [Ср. и Н. Поволжья]. В кн.: Россия (Полн. геогр. описание нашего отечества). Под ред. В. П. Семенова. СПб., изд. Девриена, 1901, т. VI, Ср. и Н. Поволжье и Заволжье, с. 69—110. 850
79822

Гебель, К., Фр. Обзор путешествия профессора Гебеля в степи южной России в 1834 г.—Журн. Минист-ва нар. просвещения, 1835, ч. 6, с. 516—46. 850-а

Гебель, К., Фр. Обзор результатов путешествия, совершенного в 1834 г. профессором Дерптского университета Гебелем, в степи южной России, для исследования природы. — Журн. Минист-ва нар. просвещения, 1837, ч. 16, с. 304—26. 851

Геоботаническое районирование СССР. Под ред. Е. М. Лавренко. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1947. 152 с., прил. карта (Тр. Комис. по естеств.-историч. районированию СССР, т. II, в. 2). 852
400432.

Герасимов, И. П. и Крашенинников, И. М. Геоморфологическое и почвенно-ботаническое разделение пустынь и полупустынь Казакстана и Средней Азии. (Доклад). В кн.: Казакстан (Тр. Конференции). Л., изд. Ак. наук, 1932, с. 379—84. 204181 853

Гмелин, С. Г. Путешествие по России для исследования

трех царств естества. СПб., изд. Ак. наук: ч. I. (Путешествие из Санктпетербурга до Черкаска, города Донских казаков— в 1768 и 1769 гг.), 1771. 272 с., карта, 39 таб.; ч. 2. (Путешествие от Черкаска до Астрахани в 1769—1770). 1783. 362 с., 45 тбл., карта. 854

80955, 146731

Дубянский, В. А. Краткий очерк поездки в Тургайскую и Уральскую области.—Изв. СПб. ботанич. сада, 1904, т. IV, в. 7, с. 154—66.

Рефер: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, в. VI, с. 143—7.

*855

Еленкин, А. Кочующие лишайники пустынь и степей. См. №№ 356—8. 856

Естественно-историческое районирование СССР. Отв. ред. Д. Г. Виленский. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1947. 374 с. Прилож.: карта Естеств.-историч. районир. (Тр. Комис. по естеств.-истор. районир. СССР, т. I). 857

400877

Иванов, В. В. К вопросу о ботаническом районировании Урало-Каспия. В кн.: X научная конференция, (с 24 февр. по 1 марта 1948 г.). Тезисы. Уральск, 1948, с. 18—9 (Урал. гос. пед. ин-т). 858

Ильинский, А. П. Природа Поволжья. В кн.: Поволжье (Природа, быт, хоз-во. Путевод. по Волге, Оке...). Л., 1926, с. 57—98, карта. 859

49226

Ильинский, А. П. Растительный и животный мир Поволжья. В кн.: Поволжье. Л., изд. Волжск. гос. пароходства и транспорта НКПС, 1925, с. 88—126, карта. 860

249558

Казакевич, Л. Краткий ботанико-географический очерк Юго-Востока. В кн.: Краткий обзор оп.-исслед. деятельности Саратов. обл. сел.-хоз. опыtn. станции. Саратов, 1923, с. 23—31. 861

39835

Калашников, Л. Н. Основные черты развития растительности вражних систем на Юго-Востоке Европейской части СССР.—Природа, 1936, № 7, с. 88—97.—Библи.: 17 н. То же.—Изв. Куйбыш. сел.-хоз. ин-та, т. 9, 1947, с. 27—36. 862

Карелин, Г. С. Разбор статьи А. Рябина «Естественные произведения земель Уральского казачьего войска», извлеченной из книги его: «Материалы для географии и статистики России—Уральское казачье войско» 2 части, СПб., 1866.—Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, 1875, т. VI, с. 186—298.

Рефер.: Тр. об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 148—50. 863

Каспийско-аральская жел. дорога в экономическом отношении.—Экономическая записка. Статистико-эконом. материалы. СПб., 1914. 104, 295, 112 с. Рефер.: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 150—1.

Имеется и небольшой ботанический материал. 864

Келлер, Б. А. Растительность засоленных почв СССР. В кн.: Растительность СССР. М.-Л., изд. Ак. наук СССР. 1940, т. II, с. 481—521.

198736

Примеры растительности на Ергенях, около Красноармейска, в Нижнем Заволжье и др. 865

Келлер, Б. А. Растительность России в картинах. В. I. Степи, полупустыни и пустыни. Воронеж, Ред.-изд. ком-т НКЗ, 1923. 44 с. 866

202628

Келлер, Б. А. Растительный мир русских степей, полупустынь и пустынь (Очерки экологич. и фитосоциологич.). Воронеж, изд. Ком. НКЗ: В. I, 1923. 183 с., 2 л. схем.

203663

В. II. Низшие растения на зональных почвах и столбчатых солонцах полупустыни. 1926. 16 с. 867

Кеппен, Ф. П. Географическое распространение хвойных деревьев в Европейской России и на Кавказе, с приложением, содержащим: опыт разделения Европейской России на древесно-растительные области. СПб., изд. Ак. наук, 1885. 634 с., карты ареалов (Зап. Ак. наук, т. L, прилож. № 4). 868

17192

Колосов, А. М. Заметки о фауне млекопитающих низовий Эмбы.—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы. Отд. биол., 1935, т. XLIV, в. 7—8, с. 376—85.—Библ.: 22 н.

В главе: Эколого-фаунистический очерк района—приводится кратко и растительность. 869

Коржинский, С. И. Растительность России.—Энциклопед. словарь. СПб., изд. Брокгауз и Ефрон, 1899, т. XXVII-A (полут. № 54) Россия, с. 42—9, 3 сх. карты [Степи—с. 46—7]. 870

20255

Коржинский, С. И. Степи. — Энциклопед. словарь. СПб., изд. Брокгауз и Ефрон, 1901, т. XXXI-A, № 62, с. 598—603.—Библ.: 16 н. 871

20255

Крашенинников, И. М. Растительный покров Киргизской республики.—Тр. Об-ва изучения Киргиз. края, 1924, т. V, в. 2, с. 1—104, 1 карта.—Библ: 191 н.

Сх. карта ботан. районов. Масшт. 80 в. в анг. дюйме.

Растительность очень кратко в связи с почвами и рельефом. 872

Крубер, А. Физико-географические области Европейской России.—Землеведение, 1907 (1908), г. 14, кн. III-IV, с. 163—220, с. 3 карт. в тексте.—Библ.: 43 н. 873

Крюгер, В. А. Из жизни солончаков и их растительности.—Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 95—108. *874

Кузнецов, П. С. Районирование Юго-Востока России и Кавказа.—Природа, 1924, № 1—6, с. 121—8. Рецензия на ст: «Новопокровский, И. В. Естеств.-историч. районы Юго-Востока России» (напеч. в ж: Юго-восток, 1922, № 2, с. 104). См. № 1036. 875

Кузнецов, П. С. Опыт выделения Юго-Востока по ландшафтными признакам. Диссертация на соискание учен. степ. канд. географ. наук. Саратов, 1946. 139, XXI с., карты.—Библ.: 250 н. Машинопись. 876
296740

Лавренко, Е. М. Степи СССР. В кн: Растительность СССР. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1940, т. II, с. 1—265, с гориз. и верт. проекц., фототабл.—Библ.: с. 242—60. 877
198736

Лавренко, Е. М. и Прозоровский, А. В. Растительность Европейской части СССР. В кн.: Почвы СССР. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1939, т. I, с. 101—56. (Почв. ин-т им. Докучаева). 878
266418, 268317

Лактионов, С. Естественнно-исторический очерк Астраханской губернии.—Наш край, 1924, № 3. *879

Ларин, И. В. Естественные районы. В кн: Уральский округ и его районы. Уральск, изд. Окрплана, 1929 г., в. III, ч. 2, с. 317—57, карта, табл. 880
112192

Ларин, И. В. Опыт деления растительности Уральской губ. (в современных ее границах) на районы. (Мат.-лы по хозяйств. районированию). [Уральск], изд. Урал. губплана, 1924. 22 с. 58721, 203647

Рефер: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 154. 881

Ларин, И. В. Почвы и растительность. В кн: Уральский округ и его районы. Уральск, изд. Урал. окрплана, 1929, в. III, ч. 2, с. 1—315, карта. 882
112192

Ларин, И. В. Растительные зоны средней части Уральской губернии.—Журн. Русск. ботан. об-ва, 1927, т. XII, № 1—2, с. 5—14. 883

Ларин, И. В. Растительность, почвы и сельскохозяйственная оценка Чижинских разливов. Л., 1926. 151 с. (Мат-лы Особ. комис. по исслед. союзн. и автономн. республик, в. 2, сер. Казахская). 884

203640, 55209

Ларин, И. В. Что мы знаем и что не знаем об Уральской губ.—Красный Урал (газ.), 1924, апрель (Описание растительности Уральской губ.). *885

Лепехин, И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства. Ч. I. Путешествия 1768—1769 гг. СПб., изд. Ак наук, 1795. VIII, 537 с. 886

29827

Лепехин, И. Записки путешествия... Ч. II. В кн.: Полн. собр. путешествий по России. СПб., изд. Ак. наук, 1821, т. III, с. 299—540.

75907

Описание путешествия в Поволжье и Уральскую обл., ст. с. Черный Затон—с. 347. 887

Мазыро, М. М. Почвы южной части Оренбургского уезда, Оренбургской губернии (С почв. и геолог. карт. в 10-верстн. масшт. и картой растит. районов в 20-верст. масшт.). Оренбург, 1926. 178, (4) с., 6 вкл. л. илл. (Тр. Оренб. почв.-ботан. бюро, в. II). 888

Мейер, Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. СПб., 1865. 87, 288 с. [Растения степи—с. 73—6]. (Мат-лы для географии и статистики России, собр. офиц. генер. штаба).—Библ.: 18 н. 889

13075

Михеев, А. А. В полынных равнинах и разливах Приуралья (Уральск. каз. войско). Геоботанический очерк. Птгр., 1916. 124 с. (Изв. Ботан. сада Петра В., 1916, т. XVI, Прилож. I).

Рефер: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 157—9. 890

Неуструев, С. С. Естественные районы Оренбургской губернии. (Географ. очерк). Оренбург, изд. «Нар. дело», 1918. 169, X с., карты.

222678

Растительность—с. 71—81.

891

Нижнее Поволжье. Физико-географическое описание. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1948. 136 с., карты в тексте. (Ин-т географии. Н.-попул. сер.).

396771

Растительность и почвы—с. 57—95.

892

Обзор путешествия проф. Гебеля в степи южной России в 1834 г.—См. № 850-а—Гебель. 893

Обзор результатов путешествия, совершенного в 1834 г.

проф. Дерпт. ун-та Гебелем в степи южной России для исследования природы.—См. № 851—Гебель. 894

Олеарий, А. Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 гг.—Перев. с немец. П. Барсова. М., изд. Об-ва истории древн. росс., 1870. XIV, 76, 1038, 34. 7 с.

146404

Кн. IV—сс: 445, 453 о растительности. 895

Орлов, Е. И. Желтый суслик (*Citellus fulvus* Licht).—Материалы к познанию фауны Н. Поволжья, в. IV, 1929, с. 3—112.

Краткая характеристика растительности по районам. 896

Орловский, Н. В. К вопросу об изучении залежи (применительно к условиям Уральского округа).—Урало-Прикаспийская степь, № 4, 1930. 897

Отчет Уральского губернского экономического совещания с 1 октября 1921 по 1 окт. 1922 г. Под ред. И. В. Ларина. [Уральск], 1923. 325 с.

40036

На с. 20—21 дается деление на 3 района по почвенно-растительным признакам. 898

Павлов, Н. В. Ботаническая география СССР. Алма-Ата, изд. Ак. наук Казах. ССР, 1948. 704,7 с.—Библ.: с. 642—66. 402766

898-а

Паллас, П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 3 части в 5 томах. Перев. с немец. СПб., изд. Ак. наук. Ч. I. Физическое путешествие по разным провинциям, бывшее в 1768 и 1769 гг. 1773. XII, 657 с. Прибавление: Краткое описание животным и растениям, изысканным в 1768 и 1769 гг. 117 с.

Вторым тиснением—ч. 1—1809 г.

Прибавление ко II-й части «Путешествия по разным местам Росс. государства в 1770 и 1771 гг. 1786, с. 548—71 (описание растительности).

Ч. III, кн. 2—Путешествие по разным провинциям Росс. государства в 1773 г. 1788. 480 с.

29864, 80956

Рефер: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 160—3. 899

Петрова, К. И. О растительном покрове Самарской губернии. В кн.: Краеведение. Самара, Губиздат, 1924, ч. I, с. 96—113. *900

Петровский, В. В. Астраханские степи [По материалам изучения почвен. покрова в 1927—29 гг.].—Пробл. советского почвоведения, сб. 14, 1946, с. 189—204.

Растительность—с. 197.

901

Попов, М. Г. Растительный покров Казахстана. М.-Л., изд.

Ак. наук СССР, 1940. 216 с. с илл. (Ак. наук СССР, Казахст. фил., Тр. в. 18. Растительность Казахстана).

323240

Рец: Ботан. журн. СССР, 1946, № 2, с. 45—9. 902

Прохоров, К. Дубравы Нижне-Волжского края. См. № 1458. 903

Ралль, Ю. М. Введение в экологию полуденных песчанок, *Pallasiomys meridianus* Pall.—Вестн. микробиол., эпидемиол. и паразитологии: 1938 (1940), т. XVII, в. 3—4, с. 331—63; 1939 (1940), т. XVIII, в. 1—2, с. 139—67; в. 3—4, с. 320—58.

Приводится растительность стаций. 904

Рихтер, Д. И. Опыт разделения Европейской России на районы по естественным и экономическим признакам.—Тр. Вольного экономич. об-ва, 1898, т. второй, кн. 4, отд.—доклады, с. 46—91 и приложение к докладу: карт. 7 листов. 905

Рихтер, Д. Попытки разделения России на районы по естественно-историческим и экономическим признакам. В кн.: Современ. вопросы русск. сел. хоз-ва. СПб., 1904, с. 47—78, карты (К 50-летию юбилею И. А. Стебута).

13815

Исторический обзор и карты растительности различных авторов. 906

Родин, Л. Е. Типы зональной растительности [в. Н.-Волж. крае].—Тр. Комиссии по ирригации, в. 2, 1934, с. 19—70—Библ.: 68 н. 907

Рожанец, М. И. Почвы юго-восточной части Орского уезда, Оренбургской губ. Оренбург, изд. Оренбург. губ. зем. упр. 1926. 90 с., почв. карт. в 10-верст. масшт. (Тр. Оренбург. почв.-ботан. бюро, в. I).

О растительности очень кратко в связи с типами почв. 908

Рожанец, М. И. Природные условия КССР. (Опыт естественно-географического районирования). В кн.: Статистико-экономич. обзор Киргиз ССР. Оренбург. 1923, с. 1—26.

Глава с кратким очерком растительности и почв. *909

Рожанец, М. И. и Рожанец-Кучеровская, С. Е. Почвы и растительность Оренбургской губ. Оренбург. Оренбург. зем. упр., 1928. 58 с., 3 карты. 910

69263

Рожанец-Кучеровская, С. Е. Естественные и культурные растительные ландшафты Предуралья в пределах Спасско-Петровского района Оренбургской губ. Л., 1927. 80 с., с диагр., карты почв и растительности (Тр. Оренбург. почв.-ботан. бюро, в. III). 911

Рожанец-Кучеровская, С. Е. Очерк растительности Оренбургской губернии. С схемат. картой растит. районов.—Вестник Просвещенца, 1926, № 10, и отд. оттиск—16 с. (Оренб.

губ. зем. упр. Почв.-ботан. бюро, Сер. научн.—попул., № 1). 912

47995

Рожанец-Кучеровская, С. Е. Растительность района Оренбургской сельско-хозяйственной опытной станции. Л., 1929. 142 с., с 2 вкл. л. карт. (Тр. Оренбург. почв.-ботан. бюро и сел.-хоз. опытной станции, в. IV). 913

Рычков, П. И. Топография Оренбургской губернии. Сочинение 1762 г. Оренбург, изд. Рус. геогр. об-ва, 1887. VII, 406 с. 201775

О растительности несколько—при описании гор, рек и озер. 914

Рябинин, А. Уральское казачье войско. СПб., 1866, ч. I. V, 419 с. (Мат-лы для географии и статистики России, собр. офицер. генер. штаба). 13075 915

Седельников, А. П. и Бородин, Н. А. Растительный и животный мир. В кн.: Россия. Полное географическое описание нашего отечества (Настольная и дорожн. книга). Под редакц. В. П. Семенова. СПб., изд. А. Ф. Девриена, 1903, т. XVIII. Киргизский край, с. 82—137. 40863 916

Семенова-Тяншанская, А. М. Заращение военных сооружений и воронок в лесостепи и степи Европейской части СССР. —Сов. ботаника, 1947, № 6, с. 352—5. 917

Соколов, Д. Н. Оренбургская губерния. Географич. очерк. М., изд. Отд. нар. образов. Оренб. губ. зем-ва, 1916. 101 с., 1 карта.

В том числе и распределение растительности. *918

Соломон. Статистические записки об Астраханской губернии.—Журн. Минист-ва внутр. дел, 1836, ч. XX, № 5, с. 273—89; ч. XXII, № 12, с. 408—45.

Характеристика также состава и распространения леса, дикой и культурной растительности. 919

Справочник по водным ресурсам СССР. Т. V. Нижнее Поволжье. Л., изд. Гос. гидролог. ин-та и Центр. бюро водн. кадастра, 1934. 681 с. 157230

Растительность—с. 49—58 и 526—36. 920

Справочник по водным ресурсам СССР. Л.—М., Редакц.—издат. отд. ЦУЕГМС, 1936: Т. VI. Донской район. 495 с. 159279

Почвы и растительность—с. 19—28, и при характеристике основных водных объектов: реки, озера и т. п. 921

ТО ЖЕ. Т. X. Северный Кавказ. 1094 с. 159279

Почвы и растительность—с. 24—32. 922

Спрыгин, И. И. Растительный покров Средне-Волжского края. Самара—М., ГИЗ, 1931. 66 с., карта.—Библ.: с. 62 — 6. 923

157000

Струмилин, С. Г. и Лупинович, И. С. Естественно-историческое районирование СССР. См. № 857. 924

Талиев, В. Заметка о растительности меловых обнажений—Южн.-русс. сел.-хоз. газета, 1903, № 37 от 11/IX, с. 11—3.

Реферат: Журн. опытно. агрономии, 1904, т. V, с. 86. *925

Талиев, В. Растительность меловых обнажений Южной России. Ч. I—II и дополнение.—Тр. Об-ва испытат. природы при Харьков. ун-те, 1904, т. XXXIX, в. I, с. 81—238; 1905, г. XL, в. I. 282 с., илл.; 1905—1906, т. XL, в. 2, с. 152—227.

Меловые обнажения Поволжья, Дона, крайнего юга и востока, 926

Танашев, Г. Описание и сельскохозяйственная оценка почв Тургайской и Уральской областей. Оренбург, изд. Пересел. орган. Тург.-Урал. р., 1915. 87 с. *927

Сводная характеристика типов почв и растительности.

Танфильев, Г. Ботанико-географические исследования в степной полосе.—Тр. Экспедиции, снаряжен. Лесн. департаментом под руковод. проф. Докучаева. Научн. отд. т. II. Ботан.-географ. исследования, в. 2, СПб., 1898. IV, 1—132 с.

Исследования в верховьях р. Миуса и в Воронеж. губ., по сравнительным данным и о Самар. и Саратов. губ. 928

Танфильев, Г. И. Главнейшие черты растительности России. В кн: Варминг. Распределение растений. СПб., изд. Брокгауз-Ефрон, 1902, прилож., с. 313—432 (Сер. Библиотека естествознания). 929

243781.203588

Танфильев, Г. И. Пределы лесов на юге России. См. № 1487. 930

Танфильев, Г. И. Физико-географические области Европейской России.—Тр. Вольного экономического. об-ва, 1897, т. I, отд.—Отдельные доклады и статьи, с. 1—30, карты 2 листа. 931

Траут, И. И. Блохи и другие экто-паразиты и сожители малого суслика (*Citellus pygmaeus* Pall) и методы их уничтожения.—Материалы к познанию фауны Н. Поволжья, в. III, 1929, с. 53—102.

Краткая характеристика и растительности районов. 932

Уральский округ и его районы. Уральск, изд. Окрплана, 1929: в. V. Районы: Тепловский, Зауральный, Каменский. 274 с.; в. VI. Районы: Чалкарский, Джамбейтинский, Каратюбинский, Тайпакский, 235 с.; в. VII. Районы: Чижинский,

Сламихинский, Лбищенский. 190 с.; в. VIII. Районы: Таловский, Джаныбекский. Урдинский, Джангалинский, Азгирский. 238 с.

112192

Глава II—Естественно-историческая среда—в описаниях отдельных районов, сост. И. В. Лариным; включает кратко обзор растительности района. 933

Усов, Н. И. Почвы Саратовской области. Саратов, Огиз, 1948. Часть первая. Правобережье. 288 с.

398211

Растительность—с. 90—7.

Часть вторая. Заволжье. 236 с.

398212

Растительность—с. 76—97.

934

[**Фальк, И. П.**]. Записки путешествия акад. Фалька. В кн.: Полное собрание ученых путешествий по России. СПб., изд. Ак. наук, 1824, т. VI. XII, 546 с.

75907

Естественно-исторические данные, население.

935

Федченко, Б. А. и Гончаров, Н. Ф. Очерк растительности восточной части Оренбургской губ.—Тр. Гл. ботан. сада, т. XLI, в. I, 1929, с. 3—110, карт., профили. 936

Федченко, Б. А. и Ларин, И. В. Растительность Уральской губернии. Ч. I—III.—Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 95—193.—Библ.: 165 н. Ч. IV. Там же, 1926, т. VII, в. 1, с. 185—225. Отд. оттиски: ч. I—III.

237389

252964— ч. IV.

937

Фенюк, Б. К. К биологии тушканчиков (Jaculidae).—Материалы к познанию фауны Н. Поволжья, в. II, 1928, с. 49 — 88.

Кратко и о растительности.

938

Фурсаев, А. Д. Краткий очерк растительности Нижне-Волжского края. Саратов, изд. Н.-Волж. кр. музея, 1930. 10 с.—Библ.: 22 н. 939

315814

Худяков, И. И., Фурсаев А. Д. и др. О питании сусликов (*Citellus pygmaeus* и *C. fulvus*) в естественных условиях Западного Казакстана. — Вестн. микробиол., эпидемиол. и паразитологии, 1933, т. XII, в. 1, с. 63—74.

Характеристика и растительности.

940

Шевалье. Естественно-исторический очерк Уральского уезда. В кн.: Мат-лы по киргиз. землепользов. Уральский у. Оренбург, изд. Тург.-Урал. пересел. района, 1909, с. 192—437.

Аннот.: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 180—1.

*941

Шелль, Ю. Материалы для ботанической географии Уфимской и Оренбургской губернии: ч. первая — Тр. Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, 1881, т. IX, в. 5, с. 1—47; ч. вторая и третья — там же, 1883, т. XII, в. 1 и 4, с. 1—93 и 1—299. Добавление — там же, 1885, т. XIV, в. 4, с. 1—10.
*942

Шелль, Ю. Предварительный отчет о ботанической экскурсии в Уфимско-Оренбургском крае. — Протоколы заседаний Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, 1879, проток. 109 заседания, прилож., с. 1—12.
*943

Шиманюк, А. По степям и лесам Западного Казахстана. (Из мат-лов Урало-Каспийск. эксп. Всес. ин-та агролесомелиор. и лесн. культур). — Сов. краеведение, 1936, № 1, с. 56—65.

Краткое ботанико-географическое описание. 944

Эверсман, Э. Естественная история Оренбургского края. Оренбург, 1840, ч. 1. 99 с.

В цитируемой части труда помещен очерк растительности.
*945

Эверсман, Э. Путешествие по разным местам Оренбургской и Астраханской губерний в 1829 г. — Казанский вестник, 1830, сент.—окт.
946

Юго-Восток Европейской России (Самарская, Саратовская, Симбирская, Пензенская, Воронежская и Тамбовская губ.). Общая характеристика областного района в естественно-историческом и статистико-экономическом отношениях. Под ред. В. В. Морачевского. СПб., 1911. 127 с.
222607

Растительность—с. 16—9. 947

Basiner, Th., F., J. Naturwissenschaftliche Reise durch die Kirgisensteppe nach Chiwa. Hrsg. v. K. Baer und Gr. Helmersen. St.-Petersb., Verl. Acad. der Wissenschaften, 1848. XII, 379 S., 1 Kart. (Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches, Bd. 15).
948

319791

Becker, A. K. Beiträge zu meinen Verzeichnissen der um Sarepta und am Bogdo vorkommenden Pflanzen und Insekten und Beschreibung einer Mylabris-Larve.—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1880, t. LV, № 1, p. 145—56; и отд. оттиск. 949

Becker, A. K. Mittheilungen einer botanischen und entomologischen Reise.—Ibid., 1865, t. XXXVIII, № 2, p. 562—82.

В окрестн. городов: Саратов, Вольск, Хвалыск и Маркс.
950

Becker, A. K. Noch einige Mittheilungen über Astrachaner und Sareptäer Pflanzen und Insekten.—Ibid., 1867, t. XV, № 1, p. 104—15. (Начало—1866, № 3).
951

Becker, A. K. Reise in die Kirgisensteppe, nach Astrachan und an das Kaspische Meer.—Ibid., 1866, t. XXXIX, pars II, p. 163—207. *952

Becker, A. K. Über Taraxacum und Glycyrrhiza Arten und Alhagi Camelorum.—Ibid., 1887, t. I, № 1, p. 222—6. *953

Borszow, I. G. Compte rendu général sur les resultats botaniques, obtenus pendant un voyage dans les régions Aralo — Caspiennes en 1857 et 1858.—Bull. Cl. phys.-math. Acad. Scienc. de St.-Petersb., 1859, XVII, p. 471—9. *954

Feniuk, B. K. and Kazantzeva, I. M. The ecology of *Dipus sagitta*.—Journ. of Mammalogy, 1937, vol, 18, № 4, p. 409—26. *955

Кратко и о растительности.

Georgi, J. G. Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich in den Jahren 1773—1774. 2 Bd. St.-Petersb., gedr. bei Acad. der Vissenschaften, 1775. 920 S. *956

Gmelin, S. G. Reise durch Russland zur Untersuchung der drei Naturreiche. St.-Petersb., 1770—1784, Tl. I. Reise von St.-Petersburg bis nach Tscherkask in Jahren 1768 u 1769. 276 S. Tl. II. Reise von Tscherkask nach Astrachan in J. 1769—1770, 362 S. Tl. IV. Reise von Astrachan nach Zarizyn in, J. 1772 u 1773. 737 S. *957

Goebel, K., Fr. Reise in den Steppen des südlichen Russlands. Dorpat, 1838: Tl. I—XIV, 328 S. Tl. II.—VIII, 372 S.

Описание путешествия в Прикаспийск. степях, со списком растений (свыше 1000 видов). *958

Goebel, K. Überblick der naturwissenschaftlichen Reise des Professors D-r Goebel nach den Steppen des südlichen Russlands im Jahre 1834.—Dorpater Jahrbücher, 1835, 4, S. 54—77. *959

Güldenstaedt, I. A. Reise durch Russland und im Caucasischer Gebürge, hrsg. v. P. S. Pallas, St.-Petersb., 1787—1791; Bd. I—XXIV, 511 S.; Bd. II—552 S.

Приведены списки растений и между прр. Хопер и Медведица. *960

Keller, B. A. Distribution of vegetation on the plains of European Russia.—Journ. of Ecology, 1927, vol, XV, Nr. 2, p. 189—233, 8 maps pl. II—VIII. Liter: 33 nam. *961

Keller, B. Die Vegetation der Salzböden in der grossen Halbwüste des Bundes d. SSR.—Vegetationsbilder. Hrsg. v. G. Karsten u Schenck. Jena. G. Fischer, 1928, Reihe 18, Heft 8, 15 S., 6 Taf. *962

Lehmann, A. Reise nach Bucharä und Samarkand in den Jahren 1841 und 1842.—Beiträge zur Kenntnis des Russischen Reiches, hrsg. v. Baer u. Helmersen, 1852, Bd. XVII. 342 S., 5 Taf., 1 Karte.

Рефер. Тр. О-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 156. *963

Nazarow, P. S. Recherches zoologiques des steppes des Kirguiz,—Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1886, N IV, с. 338—82.
Зоол. путеш. и попутно крат. характеристика растительности. *965

Pallas, P. S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794. Zwei Bände. Leipzig, Verl. Gottfried Martini: Bd. 1, 1799. XXXII, 516 S.; Bd. 2, 1801. XXIV, 525 S.

2-е изд.—1803 г.

*966

Pallas, P. S. Keise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. St.-Petersb.: Tl I. Physicalische Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs im 1768 u. 1769 Jahre. 1771. X, 504 S., 23. Taf. (2 Auflage — 1801). Tl. III, Buch. 2. Reise aus Sibirien zurück an die Wolga im 1773 Jahr. 1776. XX, 760 S., 47 Taf., 4 Kart.

967

26447

Veesenmeyer, G. Über die vegetations-verhältnisse an der mittleren Wolga. Mit einem Verzeichniss der in den Gouvernements Simbirsk und Samara in den Jahren 1847—1851 beobachteten Pflanzen. В кн.: Beiträge zur Pflanzenkunde d. Russisch. Reiches, 1854, IX, S. 41—116.

*968

1. ПРАВОБЕРЕЖЬЕ ВОЛГИ

А. К. Наши полупустыни (Обзор: «В области полупустыни», Н. Димо и Б. Келлер). — Землеведение, 1908, № 3, с. 47—52.

969

Аваев, М. К вопросу о типах орошаемых земель в зоне сухой и пустынной степи Сталинградской губернии. — Природа и сел. хоз-во засушливо-пустынных областей СССР (Воронеж), 1928, № 3, с. 95—112.

Кратко и о растительности.

970

Агабабян, Ш. М., Жудова, П. П. и друг. Типы территории б. Азово-Черноморского края [Геоботанич. характеристика]. — Землеведение, 1938, т. XL, в. 1, с. 23—32; в. 2, с. 186—92.

Долины: Н. Дона с притоками,

Сала и др.

971

Аржанов, С. Два дня у Хвалынска (Путевой очерк). — Естествознание и география, 1913, № 3, с. 78—85.

972

Бауман, В. Б. Путевые заметки по некоторым округам Земли Войска Донского. — Журн. Минист-ва гос. имуществ, 1856, ч. 60, с. 22—31.

973

Бегучев, П. П. Материалы к ботанико-агрономическому изучению выгонов Сталинградского округа. Сталинград, 1929. 31 с., IV вкл. л. табл. урож. данных (Сталингр. окр. о-во краеведения).—Библ.: 18 н.

974

109354

Богданов, В. М. 1) Пастбища засушливой зоны Сев.-Кавказского края. 2) Сенокосы и сена степной полосы Сев.-Кавказ. края. См. №№ 1632—4. 977

Бушинский, В. П. Почвы Сталинградской губернии. М., изд. ГИЗО, 1929. 221 с., карта (Мат-лы по изучению почв.—агроном. условий Н.-В. края, т. 1, ч. I). 977

Характеристика растительного покрова, как основы проявления биолог. процессов почвообразования—с. 79. 978

Волчанецкий, И. Б. Очерки природы окрестностей Саратова.—Тр. Н.-Волжского обл. научн. об-ва краеведения, 1925, в. 34, ч. III. Географ. отд., в. 1, с. 57—71. 980

Воробьев, Ф. И. Растительный покров Приманыхских степей Ставропольской губ. Сев. Кавказ. гос. изд., 1929. 10 с. *982

Воскресенский, М. П. Почвенные исследования в бассейне р. Сала.—Присальская дача. Ростов-Дон, 1928. 91 с., с черт. и диагр. почв и растительности. (Тр. Сев.-Кавказ. ассоц. н.-иссл. ин-тов, № 38, Ин-т прикл. наук при Донск. политехн. ин-те, в. 11). 983

Почвенные исследования увязаны с описанием растительности. 983

Высоцкий, Г. Н. Ергеня. Культурно - фитологический очерк.—Тр. бюро по прикл. ботанике, 1915, т. VIII, № 10/11, с. 1113—1418. Франц. резюме—с. 1419—36, табл. рис.; и отд. оттиск. 984

Гаель, А. Г. 1) Пески Верхнего Дона. 2) Пески Нижнего Дона. См: №№ 1540—1. 985

Глинка, К. Д. Почвенный покров в бассейнах рр. Грушевки и Аюты Донской обл.—Тр. Почв. ин-та им. Докучаева, 1927, в. 2, с. 199—237. 986

Попутно кратко и о растительности. 986

Гожев, А. Д. Типы песков области Среднего Дона... См. № 1382. 987

Горшкова, С. Г., Властова, Н. В. и Бар, А. И. Предварительный отчет о работах, произведенных в 1915, 1916 и 1917 годах. — Материалы по изучен. растит. и лугов долины р. Дона в пределах Донского края, 1919, в. 1, с. 6—49. *988

Диксон, Б. И. и Келлер, Б. А. Белое озеро и его окрестности (в Кузнецк. у. Саратов. губ.). Лимнологические и ботанические исследования. — Работы Волж. биолог. станции, 1921, т. V, № 4—5, с. 207—49 (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт., т. VIII, в. 1). 989

Димо, Н. А. и Келлер, Б. А. В области полупустыни (Почвенные и ботанические исследования на юге Царицынского уезда, Саратовской губ.). С прил. 20 табл. фототипий, 4 карт и план. схем. черт. Саратов, изд. Саратов. губ. земства, 1907: ч. I, III, 318 с.; ч. II. III, 218 с. 990

136431

Дохман, З. И. и Рыбакова, Т. И. Очерк растительности степей Сало-Маньчского водораздела (б. Сальск. окр. Сев.-Кавказ. края).—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биол., 1933, т. XLII, в. 2, с. 102—20, со схем. почв. картой в тексте.—Библи.: 8 н. 991

Дробов, В. П. Краткий очерк растительности южной части Хоперского округа Донской области.—Ботан. журнал, 1906, т. I, № I, с. 1—20 (Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, т. XXXV, в. 3). 992

Дробов, В. П. Растительность меловых обнажений бассейна р. Хопра в пределах Донской области.—Ботан. журнал, 1908, т. III, № 1, с. 6—22. (Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, т. XXXVII, в. 3). 993

[**Дубянский, В. А.**] Отчет по исследованию меловой растительности по Хопру и нижнему течению Дона.—Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, 1904, т. XXXV, в. I, проток. засед., № 1, с. 4—5. 994

Дубянский, В. А. Характер растительности меловых обнажений в бассейне р. Хопра.—Изв. СПб. ботан. сада, 1905, т. V, в. 3, с. 90—110, с 3 рис. 995

Дюжев, П. К. Агропроизводственные группы почв. В кн: Доно-Цимлянский песчаный массив. Ростов н/Д., Азчериздат, 1935, в. II, с. 19—70, карт. (Тр. Донск. опытн. станции по виноградар. и виноделию, т. III). 996

Также списки растений выделенных групп почв.

Еленкин, А. Новые виды лишайников. См. № 357. 997

Залесский, К. М. Залежная и пастбищная растительность Донской области. Ростов н/Д., изд. Сенн. отд. Донск. обл. продов. управы, 1918. 84,2 с.

Рефер: Изв. Гос. ин-та опытно. агрономии, 1924, т. II, № 3, с. 106—7. *998

Залесский, К. М. Материалы к познанию растительности доонских степей. Ростов н/Д., изд. Сенн. отд. Дон. обл. продов. упр., 1918. 216 с.

Рефер: Изв. Гос. ин-та опытно. агрономии, 1924, т. II, № 3, с. 106—7. *999

Захаров, С. А. и Ковда, В. А. Почвенный очерк территории хоз. «Маньч».—Ежегодн. по изучению почв Сев. Кавказа за 1927 г. Ростов н/Д., 1928, с. 117—44. (Тр. Сев. Кавказ, ассоц. н.-иссл. ин-тов, № 40. Секц. почвовед., т. 1). 1000

Краткая характеристика и растительности.

Зубрилов, М. П. Земледельческий очерк северо-восточной части Хоперского округа Области Войска Донского.—Сел. хоз-во и лесоводство, 1885, март, с. 169—95 и апрель, с. 279—303. 1001

Иозефович, Л. И. Почвы Сталинградского уезда (Геомор-

фология, клим., растит., почвы и агроном. характер). М., изд. «Новая деревня», 1929. 164 с. (Мат-лы по изучению почв.—агроном. условий Н.-Волж. края, т. II, в. I). 1002

Иозефович, Л. И. Сальские степи по данным почвенно-агрономических исследований на Северном Кавказе. М., изд. «Новая Деревня», 1926. 64 с., с граф. и карт. (Гос. ин-т изучения засушливой области и Ин-т почвовед. Тимиряз. сел.-хоз. акад.).—Библ.: 26 н. 1003

49524

Калашников, Л. К характеристике боровой растительности Кададинской лесной дачи, Кузнецкого уезда, Саратовской губ.—Изв. Саратов. гос. ин-та сел. хоз-ва и мелиорации, в. III, 1927, с. 161—97, и отд. оттиск. 1004

Калашников, Л. К характеристике растительности Клетской овражной системы. [Окр. ст-цы Клетской Сталингр. обл.].—Ботан. журн. СССР, 1939, № 1, с. 30—57. 1005

Калашников, Л. Н. К характеристике сосновых ассоциаций Кузнецкого округа Средне-Волжской области.—Изв. Саратов. гос. ин-та сел. хоз-ва и мелиорации, в. V, 1929, с. 247—78. 1006

Калашников, Л. Н. К характеристике сосновых ассоциаций Саратовской губернии (Рез. докл.). В кн: Дневн. Всес. съезда ботаников в Ленингр. в янв. 1928 г. Л., 1928, с. 223. 1007

68710

Калугин, Н. А. Микрорельеф и почвенный комплекс. (Из наблюдений во время почвен. исследов. в 1924 и 25 гг. в Николаев. у. Сталингр. губ. и в Терском окр.).—Бюл. Об-ва археол., истор., этнограф. и естествознания. Самара, 1926, № 4, с. 8—18.

Описание растительности при почвенных разрезах. 1009

Келлер, Б. А. Ботанико-географические исследования в Саратовской губ. Казань, 1901. 180 с. [Сарат. и Аткарск. уу.]. (Тр. Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XXXV, в. 4).—Библ. подстрочно. 1010

Келлер, Б. А. Ботанико-географические исследования в Сердобском уезде Саратовской губ. См. № 1012. 1011

Келлер, Б. А. Из области черноземно-ковыльных степей. Бот.-геогр. исследования в Сердобск. у. Саратов. губ. Казань, 1903. 154 с. (Тр. Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XXXVII, в. I). 1012

42509

Рефер: Журн. опытно-агрономии, 1904, т. V, с. 82—4.

Критико-библ. заметка см. № 457 — Талиев, В. И. Новая работа по флоре Саратов. губ. 1012

Келлер, Б. А. Очерки и заметки по флоре юга Царицын-

ского уезда. См. № 990—Димо, Н. А. и Келлер, Б. А. В области полупустыни. ч. II. 1013

136431

Келлер, Б. Предварительный отчет о ботанических исследованиях в Саратовском уезде.—Протоколы заседаний общества естествоиспыт. при Казан. ун-те, 1899—1900. Казань, 1901, приложение № 186. 15 с. 1014

243268

Келлер, Б. А. Районирование Царицынской губернии в отношении природы.—Хоз-во на нов. путях, 1925, № 3, с. 15—21, 3 карты. *1015

Келлер, Б. А. Растительность Сталинградской губернии (Общедоступные очерки).—Хоз-во на новых путях, 1925, № 7, с. 3—19. и отд. оттиск. 1016

Келлер, Б. А. Флористические, геоботанические и экологические заметки. 1. О распространении *Stipa stenophylla* Czern. в Саратов. губ. 2. Степь с преобладанием *Avena desertorum* в Кузнецком у. Саратов. губ. 3. Северный участок полупустынного комплекса по правую сторону от р. Волги (в Камыш. у.—на юге—недал. от с. Таловки).—Зап. Воронеж. сел.-хоз. ин-та, 1926, т. 5, с. 23—34. 1017

Келлер, Б. А. Флористические, геоботанические и экологические заметки: 4. Исчезнувшая меловая сосна в Валуйском у. Воронеж. губ. 5. Следы бывш. произрастания сосны около с. Банного в Саратов. губ. 6. Дубравы в Валуйском у. Воронеж. губ.—Там же, 1927, т. 8, с. 157—84. 1018

Кирсанов, М. П. и Фурсаев, А. Д. Материалы к характеристике придонских степей в Сталинградской области.—Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1941, т. XV, в. 7, Биология, с. 83—108.—Библ.: 11 н. 1019

Кожухов, Б. С. Ново-Кардаильская степь [в Николаев. р. Урюпин. обл.]. В кн: Степи Центр.-Чернозем. области. М.—Л., Сельхозгиз, 1931, с. 151—64. 1020

267081, 126199

Степь у р. Кардаил, впадающей в Хопер. 1021

Козлов, П. С. Весенние экскурсии в природу окрестностей г. Вольска (Доклад печатается, как приложение к Бюллетеням Вольского (Саратов. губ.) УОНО. Вольск, Вольское УОНО, 1923. 16 с. *1022

Комаров, Н. Ф. Степи юго-востока Россошанского округа. В кн: Степи Центр.-Чернозем. области. М.—Л., Сельхозгиз, 1931, с. 165—94. 1023

267081

Степи со *Stipa Lessingiana* в плакорных условиях—северная граница их.

Коржинский, С. Заметка о так называемых бэровских буг-

рах Астраханской губернии.—Протоколы заседаний об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, 1883—1884. Казань, 1884, приложение № 70, с. I—10. *1024

Краснов, Н. Земля Войска Донского. СПб., 1863. 553 с. (Мат-лы для географии и статистики России, собр. офицер. генерал. штаба).

251123, 19319

Естественные произведения (растит.)—с. 171—80. Перечислены культурные и дикорастущие, с пометками об использовании. 1028

Кузнецов, Б. А. Млекопитающие степной полосы южного Урала [Орск. у. Оренбург. губ.].—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. биолог., 1928, т. XXXVII, в. 3—4, с. 250—311.

Кратко приводится также растительность степей. 1029

Меликьянц, М. Казенные Джалгинский и Яшалтинский участки Ставропольской губ. (лист 77 общ. геол. карты).—Тр. Ставропольск. об-ва для изучения Сев.—Кавказ. края... 1911, в. I, с. 83—112.

Соленые озера Яшалта и Шаур-Толга—близ Большого лимана р. Маныча. 1031

Минх, А. Н. Замедведицкий край до р. Карамыша.—Тр. Сарат. учен. архивн. комиссии, 1888, т. I, в. III, с. 278—84.

Геоморфология и кратко о бывших здесь ранее лесах. 1032

Новопокровский, И. В. Ботанические результаты обследования Арчадинско-Рахинского и Ореховского войсковых лесничеств Донской области в 1914 году. Ростов н/Д., 1916. 52 с. (Мат-лы по естеств.-истор. обследов. района деятельности Дону-Кубано-Терского об-ва сел. хоз-ва, 1916, в. 2, с. 67—114). 1034

Новопокровский, И. В. Геоботаническое обследование Приманычской степи Сальского округа в 1926 г. Обзор деятельности Сев.—Кавказ. ассоц. н.—иссл. ин-тов за 1926 и 1927 г. Ростов н/Д., 1928. 57 с. *1035

Новопокровский, И. В. Естественно-исторические районы Юго-Востока России (Донск. обл., Сев.-Кавказ., Черномор. губ.).—Юго-восток, 1922, № 2, с. 104—36, кар., и отд. издание.

Рефер: Изв. Гос. ин-та опыtn. агрономии, 1923, т. I, № 2, с. 115.

Рец: Природа, 1924. № 1—6, стб. 121—8. *1036

Новопокровский, И. В. Материалы к познанию растительности Приманычской степи. Ростов н-Д, 1929. 64 с. с черт. и карт. (Тр. Сев.—Кавказ. ассоц. н.—иссл. ин-тов, № 70. Н.—иссл. ин-т прикл. биологии и сел.-хоз. наук при Донск. ин-те сел. хоз-ва и мелиорации, в. II). 1037

Новопокровский, И. В. Отчет о геоботаническом обследовании войсковых песчаных лесничеств Донской области в 1915 году. 1. Голубинское л-во.—Бюл. Сев.-Кавк. мелиораци.,

№ 7, 1916, с. 3—20 или Сев.-Кавказ. мелиор. бюлл. III. 1916/2, № 7, с. 173—92. *1038

Новопокровский, И. В. Растительность [Ростовской области]. В кн: Почвы Ростовской области и их агрономическая характеристика. Кн. I. Почвы и растительность. Ростов н/Д., Облгиз, 1940, с. 13—56.—Библ.: 65 н.

286399

1039

Новопокровский, И. В. Растительность [Ростовской области]. В сб: Природа Ростов. области. Ростов н/Д., Ростиздат, 1940, с. 111—40.

292551

1040

Новопокровский, И. В. Растительность Донского края. (Ботан.-геогр. очерк). Новочеркасск, 1921. 47 с., карта. *1041

Новопокровский, И. В. Растительность Ростовской области. См. № 1045. В кн.: Новопокровский, И. В. и Лерхе, А. В. Растительный и животный мир Ростовской области.

304133

1042

Новопокровский, И. В. Растительность Сал-Маньчского водораздела и Приманьчской низменной степи в районе озера Гудило. М., Сельколхозгиз, 1931. VII, 112 с., карта. (Всес. ак. сел.-хоз. наук. Ин-т агропочвоведения).

127924

1043

Новопокровский, И. В. Растительность Северо-Кавказского края. Ростов н/Д., 1925. 27 с., карта. (Изв. Донск. ин-та сел. хоз-ва и мелиорации, 1922—24 (1925), т. V. Прилож.). — Библ.: 54 н.

*1044

Новопокровский, И. В. и Лерхе, А. В. Растительный и животный мир Ростовской области (Кр. очерк). Ростов н/Д., Ростиздат, 1945. 112 с., илл., схем. карта районов растительности.

304133

1045

Панков, П. Схема растительно-почвенных зон в Сталинградской губернии.—Хоз-во на новых путях, 1925, № 11—12, с. 35—40, карта.

1048

Пачоский, И. К. Ергени, как граница Европейской и Азиатской растительности.—Вестник естествознания, 1890, № 9, с. 402—12.

Устанавливается контакт южной степной и пустынной азиатской флор.

1049

Пачоский, И. К. Отчет об экскурсии в Астраханскую губернию (Научн. сообщение).—Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей, 1892, т. XII, в. I, проток., с. XXXII—VI.

1050

Петров, С. Растительность Аткарского и южной части Саратовского уездов Саратовской губернии (По наблюд. за

101

лето 1901 г. и лето 1902 г.).—Материалы к познанию фауны и флоры Росс. империи, отд. ботан., в. V, 1905. 104 с. 1052
33213

Природа Саратовской области (Физико--географические очерки). Под ред. В. Ф. Пиотровского. Саратов, ОГИЗ, 1941. 127 с.

322414

Растительность Саратов. области—с. 106—27. 1053

Ралль, Ю. М. Донские степи. Естеств.-истор. очерк. Ростов н/Д., Ростиздат, 1946. 48 с. 1054
346056, 348627

Саваренский, Ф. Естественнo-исторические исследования, предпринятые Нижне-Волжским обл. управл. по опытно. делу за 1920—22 гг. [Вилénский, Д. Г.—в Царицын. губ. и Никoлюкин, А. И.—уч. «Горная Поляна» на берегу Волги, ниже г. Саратова].—Журн. опытно. агрономии Юго-Востока, т. I, в. II, 1922, с. 96—9. 1055

Саратовская область. Под ред. Н. С. Фролова [Саратов]. ОГИЗ, 1947. 376 с., карты.

379475

Гл: Почва и растительность (Кузнецов, П. С.)—с. 26—32, карта. 1056

Смирнов, В. Ботанико-географические исследования в северо-восточной части Саратовской губернии. Казань, 1903. 1, 130, XX с. (Тр. Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XXXVII, в. 4). 1057

Смирнов, В. Предварительный отчет о ботанических исследованиях в Вольском уезде, Саратов. губ.—Протоколы заседаний Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, 1901—1902. Казань, 1902, г. 33. Приложен. № 203. 1—9 с. 1058

243270

Смирнов, Н. Явнобрачные растения окрестностей с. Николаевского, Саратовского уезда. Казань, 1885. 48 с. (Тр. об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XIV, в. 3). Тоже. — Изв. Петров. земледельч. и лесной академии, 1885, т. VIII, в. 2, отд. неоф., с. 121—49. 1059

Соловьев, И. Сельскохозяйственные районы в Царицынской губ.—Хоз-во на новых путях, 1924, № 2. 1060

Страдомский, Б. Н. Доклад по обследованию зоны Волго-Донского канала на малярию.—Тр. 4 Поволж. маляр. съезда в Сталинграде 25—9 сент. 1927 г. Аткарск, 1928, с. 264—86.

64115

Приводится кратко и растительность зараженных личинками комара водоемов. 1061

Сукачев, В. Н. Ботанико-географические исследования в Донской области летом 1902 г. (Предварительное сообщение).

—Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, 1903—1904, т. XXXIV, в. I. Проток. заседаний за 1903 г., № 2, с. 70—83. 1062

Сукачев, В. Растительность самых южных меловых обнажений по р. Дону.—Изв. СПб. ботан. сада, 1904, т. IV, в. 2, с. 40—5. 1063

Талиев, В. Критические заметки: «Б. Келлер. Ботанико-географические исследования в Саратовской губ. (Тр. Казан. об-ва естествоиспытателей, т. XXXV, в. 4)». и др. [Б. м. и г.]. 7 с. 1064

224783

Талиев, В. Меловые боры Донецкого и Волжского бассейнов.—Тр. Об-ва испытателей природы при Харьков. ун-те, 1896, т. XXIX. *1065

Тереножкин, И. И. Растительность. Очерк об основных растительных зонах Сталинградской обл. Под ред. Б. А. Келлера, Сталинград, Обл. кн-во, 1941. 120 с. с илл., 1 вкл. л. карт. (Научн.-попул. серия «Природа Сталингр. области»).—Библи.: 28 н. 1066

327275

Томашевский, И. И. Естественно-исторические условия Киргизской степи (б. Букеевской губ.).—Тр. об-ва изучения Казакстана, 1929, т. X, с. 11—71, карта, и отд. оттиск.

237384

Краткий ботанико-почвенно-географический очерк. — 1067

Траншель, В. А. Ботанические исследования в Балашовском уезде, Саратовской губ.—Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, 1892, т. XXII, Отд. ботаники, проток., с. 29—30. 1068

Траншель, В. А. Флора Падов. В кн: Пады. Имение В. Л. Нарышкина. Естеств.-историч. очерк, состав. П. А. Земятченским, А. А. Силантьевым и В. А. Траншелем. СПб, изд. В. Л. Нарышкина, 1894, с. 167—224.

205260

162478 Отд. издание.

1070

Фаусек, В. К природе степей Северного Кавказа [в Ставропольской губ. и по Манычу].—Изв. Русск. географ. об-ва, 1887 (1888), т. XXIII, с. 343—60. 1072

Флеров, А. Ф. Растительный покров. В кн: Доно-Цимлянский песчаный массив. Ростов н/Д., Азчериздат, 1935, в. 1, с. 126—64, карта. (Тр. Донск. опытно. станции по виноградар. и винодел., т. III). 1074

Флеров, А. Ф. Растительный покров Азово-Черноморского края, его характеристика, состояние изученности, значение для народного хозяйства края и план практических мероприятий по дальнейшему изучению и использованию растительности края.—Учен. зап. Ростов н/Д. гос. ун-та, 1935, в. VI, с. 95—106. 1075

Флеров, А. Ф. и Баландин, В. Н. Степи Северо-Кавказского края [Ростов н/Д.], изд. «Сев. Кавказ», 1931. 128 с. — Библ.: с. 120—1. 349636

Краткая характеристика растительности, хозяйственное использование ее и животный мир. 1076

Цаценкин, И. А. Типологический состав естественных сенокосов и пастбищ по природным зонам СССР. См. № 1727. 1078

Щеглов, И. Л. и Булычева, В. Е. Почвы Хоперского округа. Почвенно-геол. очерк с прилож. почвенной карты. Саратов, Н.-Волж. кр. зем. упр., 1930. II, 5—146 с., 1 карта. 125573, 114899

При описании некоторых почвенных разрезов—запись растительности. 1080

Энгельке, К. Ф. Хозяйственное положение Саратовской губернии.—Журн. Минист-ва гос. имуществ, 1841, ч. 1. *1081

Eichwald, C. E. Reise auf dem Caspischen Meere und in dem Kaukasus. Stuttgart und Tübingen, 1834—1838, Bd. I-II, Abt. 1—5. *1082

Keller, B. Die Halbwüste bei Krasnoarmejsk (Sarepta). — Vegetationsbilder. Hrsg. v. G. Karsten u. H. Schenck. Jena, G. Fischer, 1927, Reihe 18, Heft 4. 15 S., 6 Taf. *1083

Nowopokrowsky, J. Geobotanische Untersuchung der Manysch-Steppe des Salschen Bezirks im Jahre 1926. (Реферат).—Botan. Jahrbücher, 1929, Bd. 62. Heft 4, S. 319—20. 1085

Podpera, J. Geobotanický rozbor areálu rostliných stepí priuralských.—Publications de la Faculté des Sciences de l'Université Masaryk, Cis 27, 1923. 68 p. 1087

2. ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ВОЛГИ ДО Р. УРАЛА

Антипов-Каратаев, И. Н., Саввинов, Н. И. и др. Работы Малоузенского солонцового стационара в 1935 г. [в Заволжье]. —Тр. Комиссии по ирригации, в. 9, 1937, с. 11—256, почв. и растит. планы участка.

Растительность—с. 59—81.

Арапов, В. П., Архангельский, П. В. и др. Краеведение. Ч. 1. Природа и население Самарского края. Самара, Губиздат, 1924. 260 с., карты. (В помощь школьному работнику, в. 2). *1090

Ауэрбах, И. Б. [и Щеглеев С. С.]. Гора Богдо. — Зап. Русск. географ. об-ва. По общей географии, т. четвертый, 1871. с. I—IV, 1—81.

Растительные остатки—с. 41; список растений—по определению С. С. Щеглеева—с. 77—8. 1091

Бажанов, С. Дикая растительность залежей (Из мат-лов Бузулук. оп. поля).—Журн. опытно. агрономии Юго-Востока, т. II, в. I, 1923, с. 44—53. 1092

Бажанов, С. С. Кормовые ресурсы бассейна р. Самарки. См. № 1608. 1093

Бегучев, П. П. Заволжье в ботанико-географическом отношении. Саратов, 1928. 22 с. (Н.-Волжск. научн. об-во краеведения, в. 35, ч. 4). — Библ: 34 н. 1094

Бобров, Е. Г. Предисловие. (Очерк растительности сыртовой части Нижне-Волжского края в области проектируемого орошения).—См. № 1137. 1095

Богдан, В. С. Из наблюдений над залежной и степной растительностью в Новоузенском уезде Самарской губ. — Тр. Бюро по прикл. ботанике, 1913, т. 6, № 2, с. 79—89. Сообщ. 2.—1913. 99 с. (Сел.-хоз. опытно. станц. Новоузен. зем-ва. с. Кр. Кут). 1096

Богдан, В. С. Отчет Валуйской сельско-хозяйств. опытной станции (Новоузенск. у., Самарск. губ.). Год I и II. 1895—1896. СПб., изд. Департ. земледелия, 1900. 126 с., почв.-ботан. профили. 136431

Гл: Почвы и растительность—с. 2—84.

Реферат: Тр. Ботан. сада Юрьев. ин-та, 1903, т. IV, в. 4, с. 266—71.

Реферат очень подробный со списком растений.

1097

Болотов, А. В. Залежная и степная растительность Новоузенского уезда Самарской губ. (Из работ Красно-Кутской сел.-хоз. опытно. станц.). — Изв. Моск. сел.-хоз. ин-та, 1915, т. XXI, кн. I, с. 205—74, диаграммы. 1098

Вагнер, Н. П. [Анализ флоры между Волгой и Уралом. (Выступление)].—Протоколы заседаний Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те. 1869—1870 (1870); Проток. V заседания 24 сент. 1869 г. 1099

Виленский, Д. Из наблюдений над растительностью естественных кормовых угодий Новоузенского уезда Самарской губернии.—Сел.-хоз. вестн. Юго-Востока, 1918, № 3 — 5, с. 12—20. 1100

Виленский, Д. Г. Опыт применения географического метода к решению вопроса о происхождении солонцов. (Предв. сообщ.). — Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытно. станции, 1921, т. III, в. 1—2, с. 47—64.—Библ.: 24 н.

В примере котловины оз. Эльтон приводится и фоновая растительность—с. 57. 1101

Виленский, Д. Г. Растительность Салтовского леса Новоузенского уезда, Самарской губ. (Предв. сообщ.). — Изв.

Сарат. обл. сел.-хоз. опытн. станции, 1918, т. I, в. 2, с. 1—12,
и отд. оттиск. 1102

246310

Волчанецкий, И. Б. К орнитофауне Волжско-Уральской степи.—Тр. н.-иссл. зоолого-биолог. ин-та, сектор экологии, т. 4, 1937, с. 21—81 (Праці науково-дослідн. зоол.-біолог. інституту).

При характеристике стадий приведена и растительность. 1103

Волчанецкий, И. Б. Материалы з биології степового тхора (*Putorius Eversmanni* Less).—Там же, с. 191—245.

Приерусланская степь. Кратко и о растительности.

1104

Волчанецкий, И. Б. и Яльцев, Н. П. К орнитофауне Приерусланской степи.—Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1934, т. XI, в. 1, с. 63—93.

При описании стадий упоминается кратко и растительность. 1105

Высоцкий, Г. Н. О лесорастительных условиях района Самарского удельного округа. Почвенно-ботанико-лесоводственный очерк, СПб.: ч. 1, 1908. 236 с.; ч. 2, 1909. 237—462 с. 1106
19457

Гаель, А. Г. Пески Букеевского опытного поля.

См. № 1539.

1107

Глазовская, М. А. Материалы по изучению почвенного комплекса Нижнего Заволжья. Л., 1939. 60 с.—Библ.: 57 н. Изучение комплекса в увязке с растительностью.

1108

273357

Гордеев, Т. Предварительный отчет о почвенно-геологической экскурсии в Астраханскую губернию.—Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, 1903, т. V [исправлено на IV], в. I, с. 1—19.

В связи с почвами краткие описания растительности Киргизской степи—к г. Богдо и оз. Баскунчак. 1109

Гордягин, А. Поездка в Астраханскую пустыню. [Рыпески, горы: М. и Б. Богдо]. Казань, 1905. 31 с. (Тр. об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XXXIX, в. 4). 1110

Иванов, В. В. Колки и дубравы южных отрогов Общего Сырта (Сообщение). — Изв. Всес. географ. об-ва, 1948, т. 80, в. 6, с. 603—6.—Библ.: 17 н. 1111

Игошина, К. Н. Краткая характеристика геоботанических условий близ пос. Саверовки Халиловского района Оренбургской области. В кн.: Итоги н.-иссл. работ Всес. ин-та защиты растений за 1935. Л., изд. Ак. наук СССР, 1936, с. 76—7. 1112

356532

Ильин, М. М. Из результатов экспедиции 1925 г. в Астраханский край (Научн. хроника). — Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1926, т. XXV, в. 2, с. 201—2. 1113

Ильин, М. М. Растительность Эльтонской котловины. См. № 1239. 1113-а

Келлер, Б. А. Возникновение и этапы развития двучленно-то комплекса среди засоленных почв на окраине лиманов. В кн.: Растительность Каспийской низменности между рр. Волгой и Уралом. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1936, т. I, с. 223—61 (СОПС, сер. Волж.-Касп., в. II). 1114
219037

Келлер, Б. А. Краткий вводный очерк растительности. — Там же, с. 15—73, с илл. 1115
219037

Келлер, Б. А. Некоторые общие замечания об истории растительного покрова. [Каспийск. низменн.]. — Там же, с. 263—9. 1116
219037

Ковалевский, 2-й, Гернгросс, 2-й. Описание западной части Киргиз-Казачьей или Киргиз-Кайсацкой степи. — Гор. журнал, 1840, кн. XII, с. 315—57.

Рефер.: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 151. *1117

Колпакова, С. А. К характеристике условий местообитания грызунов Нового Уштагана, бывш. Азгирского района (Зап. Казахстан). — Вестн. микробиол., эпидемиол. и паразитологии, 1932, т. XI, в. 2, с. 119—27.

Краткая характеристика и растительность станций. 1118

Кондратьева, Е. А. Залежи и их демутация [по данным Сев. групп. Н.-Волж. экспед.]. — Тр. Комиссии по ирригации, в. 2, 1934, с. 99—120. 1119

Кривова А. И. Ботаническая изученность окрестностей города Уральска. В кн.: X научная конференция (с 24 февр. по 1 марта 1948 г.). Тезисы. Уральск, 1948, с. 14—5 (Урал. гос. пед. ин-т). 1120

Куницына, [З. Г.]. Растительность Вязовских степей [Пугачевский окр. Саратов. обл.]. — Охрана природы, 1930, № 8—10, с. 186—9. 1121

Ларин, И. В. Колонизационное значение Чижино-Сламинского района Уральской губернии (Естеств.-исторический очерк). Сов. Киргизия, 1925, № 1, с. 39—61. — Библи.: 42 н.

Ботанико-географическое описание, хозяйственная характеристика. 1122

Ларин, И. В. и Тихомирова, Т. Ф. Почва, растительность и их хозяйственное значение участка Уральской сельско-хозяй-

ственной опытной станции.—Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1927, т. VIII, в. I, с. 3—161, и отд. оттиск. 1123
247001

Лаухина, О. Т. Меловая флора и растительность г. Ички и Белых гор. В кн.: X научная конференция (с 24 февр. по 1 марта 1948 г.). Тезисы. Уральск, 1948, с. 24—5.

Белые горы—в 7 км южнее г. Уральска и Ичка—в районе Шиповских гор. Зап. Казахстана. 1124

Левшин, А. Описание Киргиз-Казачьих, или Киргиз-Кайсацких орд и степей. СПб., 1832, ч. 1. 276 с., карта. 19286

Общий список растений со сведениями об использовании некоторых из них—с. 147—64. 1125

Миловский, С. От южных предгорий Урала до песчаных пустынь Джангалы между рр. Уралом—М. Узенем и гг. Новоузенск—Уральск. — Природа и соц. хоз-во. М., изд. Всес. об-ва охраны природы, 1941, сб. VIII, ч. I, с. 95—107, с карт. в тексте. 323168

Почвенно-ботаническая и хозяйственная характеристика природы районов. 1126

Неуструев, С. С. Бузулукский уезд. Естественно-историческая часть. 1916 (Мат-лы для оценки земель Самар. губ. т. VI). *1127

Неуструев, С. и Бессонов, А. Новоузенский уезд. Геологический и почвенный очерк. Самара, 1909. 6, II, 512, IV с., с карт. и илл. (Мат-лы для оценки земель Самар. губ. Естеств.-историч. часть, т. III). 1128

5905

Неуструев, С. и Прасолов, Л. Самарский уезд. Почвенно-географ. очерк. СПб.-Самара, изд. Сам. губ. зем., 1911. IX, 367, XVI с., карты (Мат-лы для оценки земель Самар. губ. Естеств.-историч. часть, т. V).

Растительность—в гл. III, с. 123. 1129

5905

Неуструев, С., Прасолов, Л. и Бессонов, А. Естественные районы Самарской губ. (Опыт разделения территории на основании данных почвенно-геологич. исследования). СПб., изд. Самар. губ. зем., 1910. 4, 91 с., илл. карт. *1130

Новиков, Г. Н. Растительно-почвенные комплексы на северной части Каспийской равнины, их типы и происхождение. Тезисы. [Л., 1935]. 4 с. *1131

Новиков, Г. Н. Растительно-почвенные комплексы северной части Каспийской равнины, их типы и происхождение. В кн.: Растительность Каспийской низменности между рр. Волгой и

Уралом. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1936, т. I, с. 75—176 (СОПС, сер. Волж.-Каспийск., в. II). 1132

219037

Новиков, Г. Н. Северная часть Каспийской равнины (в пределах Заволжья) как объект сельскохозяйственного освоения.—Там же, с. 271—94. 1133

Орлов, Е. И. и Кайзер, Г. А. Охотопромысловое значение Приерусланских песков.—Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1933, т. X, в. 2, с. 111—58.

Краткая характеристика и растительности песков. 1134

Орловский, Н. В. К проблеме травополя в сухих районах. Сообщ. I. Естественные залежи на солонцеватой темнокаштановой почве. Сообщ. II. Изучение естественных залежей на Уральской зональной зерновой опытной станции.—Химизация соц. земледелия, 1935, № 5, с. 61—9 и № 7, с. 61—74. 1135

Орловский, Н. В. Основные вопросы программы работ Баксайского опытно-мелиоративного поля. В сб: Баксайский район. Уральск, 1930 (На обл. 1931), в. 1, с. 112—52.

126558

Описание почв в увязке с растительностью и программные вопросы. 1136

Очерк растительности сыртовой части Н.-Волж. края в области проектируемого орошения. Л., изд. Ак. наук СССР, 1934. 192 с. (Тр. Комис. по ирригации, в. 2). 1137

Положенцев, П. А. О степных элементах Бузулукского бора. В кн.: Материалы по изучен. природы Средн. Поволжья, М.-Куйбышев, Кр. изд., 1935, в. I, с. 97—111. 1138

190274

Почвы и микрорельеф Каспийской низменности. (По материалам Джаныбекского стационара...). В кн.: Солонцы Заволжья. М.—Л., изд. Всес. ак. сел.-хоз. наук им. В. И. Ленина. 1937, с. 134—69. (Мат-лы изысканий, исслед. и проектирования ирригации Заволжья, в. VII).

241478

При почвенных разрезах—кратко и растительность. 1139

Прасолов, Л. И. Почвы юго-западной части Сыртовой области Заволжья.—Тр. Комиссии по ирригации, в. 7, 1937. с. 85—140, карта. 1140

Прасолов, Л. и Даценко, П. Почвенно-геологический очерк Бугурусланского уезда. СПб., изд. Самар. губ. зем-ва, 1909. 234 с. (Мат-лы для оценки земель Самар. губ. Естеств.-историч. часть, т. IV).

5905

Приведены: несколько ископаемых растений в геологическом описании и несколько растительных списков при почвенных разрезах. 1141

Прасолов, Л. и Неуструев, С. Николаевский уезд. Самара,

изд. Сам. губ. зем-ва, 1903. 340 с. (Мат-лы для оценки земель Самар. губ. Естеств.-историч. часть, т. I).

147653

Растительность—с. 45—53.

1142

Ралль, Ю. М. Древняя степь «Бесь-Чохо» в Волжско-Уральских песках.—Природа, 1935, № 4, с. 55—60.

Ботанико-географическое описание.

1143

Ралль, Ю. Малые суслики (*Citellus pygmaeus* Pall.) в Волжско-Уральских песках.—Вестн. микробиол., эпидемиол. и паразитологии, 1936, (1937), т. XV, № 3—4, с. 363—79.

Также и о растительности стадий.

1144

Ралль, Ю. Связь грызунов с мозаичным ландшафтом песчаной полупустыни.—Зоологический журнал, 1937, т. XVI, в. I, с. 149—64.

1145

Ралль, Ю. и Худяков, И. Распространение сусликов *Citellus pygmaeus* Pall. в песках Западного Казахстана. — Вестн. микробиол., эпидемиол. и паразитологии, 1933 (1934), т. XII, в. 3, с. 189—98.

Также и о растительности стадий и пище.

1146

Редько, Б. А. Поездка на озеро Лебяжье, Самарского уезда [в юго-зап. части], с целью выяснения причин гибели в нем рыбы.—Работы Волж. биол. станции, т. V, № 2, 1915, с. 89—101. (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт... т. VII, в. 2).

Также и о растительности.

1147

Родин, Л. Е. Опыт реставрации картин естественного растительного покрова северной части Нижнего Заволжья. Тр. I Всес. географ. съезда. Л., 1934, в. 3, с. 337—9.

1148

245620

Родин, Л. Е. Типы степей Нижнего Заволжья. (Предв. сообщ.)—Ботан. журн. СССР, 1933, № 4, с. 299—306.

1149

Родин, Л. Е. и Смирнов, Л. А. В полупустыне Восточного Заволжья (Основные выводы по гидрогеолог. и ботанич. исследованиям). В кн.: Экспедиции Ак. наук СССР, 1934 г. М.—Л., 1935, с. 106—111.

1150

197545

Савич, В. М. О растительности ближайших к г. Уральску меловых обнажений Уральской области.—Тр. Об-ва испытат. природы при Харьков. ун-те, 1905—1906 (1907), т. XL, в. 2, с. 100—25, и отд. оттиск.

1151

237386

Савич, В. М. Очерк флоры западной части Заволжских песков Астраханского края. См. № 1575.

1152

Савич, В. Флористические и экологические исследования

в Бузулукском бору Самар. губ. — Тр. опытных лесничеств, 1906, в. IV, с. 373—440.

Рец.: Лесн. журн., 1906, с. 1072—3.

Рефер.: Тр. Ботан. сада Юрьевск. ун-та, 1907, т. VIII, в. 3, с. 194—5.

*1153

Сидорук, И. С. Растительность Куйбышевской пригородной зоны. — Изв. Куйбыш. сел.-хоз. ин-та, в. I, 1935, с. 163—89.

1154

Симон, Ф. В лесах Общего Сырта. [Верх. рек Каны, Семехи и Б. Ика системы Волги и Урала]. — Лесной журнал, 1910, т. XXXX, в. 10, с. 1119—40, с 10 фото и илл.

1155

Скалов, Б. А. Краткий естественно-исторический очерк Лбищенского уезда. В кн.: Мат-лы по Киргиз. землепользованию. Лбищенский уезд. Оренбург, изд. Тург.—Урал. пересел. района, 1914, с. 5—17.

*1156

Смирнов, Л. А. (Леонид). Комплексы растительного покрова Заволжья и пути их эволюции. [Арало-Каспийск. низменн.]. — Сов. ботаника, 1935, № 5, с. 81—8.

История и динамика комплексов.

1157

Сукачев, В. Н. О ботанико-географических исследованиях в Бузулукском бору Самарской губ. — Тр. опытных лесничеств, СПб., 1904, в. 2, с. 119—63.

Реф: Журн. опытных агрономии, 1905, с. 224.

*1158

Талиев, В. и Войновский, С. Растительность южной части Бугурусланского уезда Самарской губ. — Тр. Об-ва испытателей природы при Харьков. ун-те, 1902 (1903), т. XXXVII, с. 153—223.

Рефер: Тр. Ботан. сада Юрьев. ун-та, 1904, т. IV, в. I, с. 55—8.

1159

Терехов, А. Ф. К изучению растительности в летней школе Среднего Заволжья. В кн.: Краеведение, ч. I, 1924, с. 114 — 34. — См. № 1090.

*1160

Терехов, А. Ф. Растительность склонов окрестностей г. Бугуруслана (К вопросу об изучении растительности склонов). — Бюл. Об-ва археол., истор., этнограф. и естествознания. Самара, 1926, № 4, с. 19—26.

1161

Тимофеев, В. Е. Развитие растительности по склонам оврага «Солодяного». — Изв. Куйбыш. сел.-хоз. ин-та, в. 2, 1941, с. 121—7.

1162

Трусов, М. С. Об изучении и использовании Приэльтонских пастбищ. См. № 1719.

1163

[**Тугаринов, А. Я.** О растительности окрестностей оз. Баскунчак и с. Ханская Ставка, Астраханской губ.]. — Тр. СПб.

об-ва естествоиспытателей, 1906, т. XXXVII, в. 1, № 1, прото-
колы, прил. 1, с. 4—5.

Краткие реферативные сообщения Тугаринова в заседании
15 декабря 1904 г. 1164

Усов, Н. И. Генезис и мелиорация почв Каспийской низ-
менности. Ч. 1. Почвы солонцовых комплексов низовьев рек
Дюры, Большого и Малого Узеней. Саратов, Обл. гос. изд.,
1940. 439 с. карта.—Библ.: 165 н.

349708—9

Растительность почвенных комплексов—с. 61—72. 1165

Усов, Н. И. Растительность Саратовского Заволжья в свя-
зи с почвами и их культурным состоянием.—Учен. записки.
(Сарат. гос. ун-т), 1946, т. XVI, в. 1 биол., с. 75—101.—
Библ.: 5 н. 1166

Худяков, И. И. Острова реликтовой флоры и растительно-
сти Азгира и Бис-Чохо в Прикаспийской низменности. В кн.:
Флора и растительность Юго-Востока. Саратов, изд. Юго-
Вост. фил. Гос. ботан. об-ва, 1946, с. 27—34. 1167

345514—8

Худяков, И. И. Очерк растительности Волжско-Уральских
песков.—Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1937, т. 1 (XIV), сер.
биол., в. 1, с. 67—82, и отд. оттиск. 1168

266790

Худяков, И. И. Растительность Волжско-Уральских песков.
Диссертация на учен. степень кандид. биолог. наук. Саратов,
1940. X, 323 с.—Библ.: с. 319—23. (Машинопись). 1169

281084

Худяков, И. И. Салтовский лес (Нижнее Заволжье)
(Предв. сообщ.).—Ботан. журнал СССР, 1945, № 6, с. 279—80.

1170

Шихова, М. В. Растительные комплексы урочища Большая
Майтуга Куйбышевского края.—Сов. ботаника, 1937, № 1,
с. 85—102 (карта, профиль в тексте). 1171

Ягмин, Адольф. Киргиз-Кайсацкие степи и их жители. СПб.,
1845. VI, 77 с.

Рефер.: Журн. Минист-ва нар. просвещения, 1845, т. 47,
отд. 6, с. 246—53.

Некоторые сведения и о народных медицинских растениях.

*1172

Якубов, Т. Ф. 1) Пески Нарын полупустынного Н. За-
волжья. 2) Пески Урдинского района Зап. Казахстанской
области. См. №№ 1591—3. 1173

Becker, A. Reise in die Kirgisen Steppe nach Astrachan und
an das Caspische Meer. Moscau. 1866. *

О результатах командировки в Букеев. орду в 1865 г. и
список растений с. гор: Богдо, Чапчачи..

*1174

Becker, A. Reise nach Chanskaja Stafka und zum Grossen Bogdoberg. — Bull. Soc. Natur. de Moscou, 1884, t. LX, № 3, p. 167—77. 1175

Becker, A. Reise nach den Salzseen Baskuntschakskoje und Elton, nach Schilling, Anton, Astrachan.—Ibid, 1872, t. XLV, № 3, p. 102—24. 1176

3. ЗАУРАЛЬЕ

Аболин, Р. и Чечина, А. Растительность солончаков, ее использование и улучшение. Солончаковые почвы и их освоение. В кн.: Пробл. растениеводч. освоения пустынь. Л., 1934, в. 2, с. 9—32.—Библ.: 47 н. 1179
163066

Бенинг, А. Л., Радищев, В. П. (и др.). К изучению озера Чалкара в Казакстане. — Изв. Н.-Волж. ин-та краеведения, т. III, 1929, с. 97—124. См. Фурсаев, А. Д. и Шляпина, Е. В., №№ 270 и 1213. 1180

Богдан, В. С. Растительность Тургайско-Уральского переселенческого района. I. Список растений, собр. членами перес. организации, с заметками о хозяйственном значении некоторых трав. Оренбург, 1908. 105 с. 223913

Рефер.: Тр. Ботан. сада Юрьев. ун-та, 1909, т. X, в. 4, с. 246—8. 1181

Бородин, Н. А. Озеро Чархал (или Чархальское морцо). [Урал. у. и обл.].—Изв. Русск. географ. об-ва, 1896, т. XXXII, с. 276—96, и отд. оттиск. 1182

Герасимов, И. П. Очерк почв районов бассейнов верхней Эмбы, Темира и Чегана. В кн.: Отчет о работах Почв.-ботан. отряда Казакстан. экспедиции Ак. наук СССР, в. II, 1928, 108 с., 2 почв.-бот. карты. (Мат-лы Особ. комит. по исслед. союзн. и автон. республик, в. 16, сер. Казакстанская). 137389

При почвенных разрезах упоминается преобладающая растительность. 1183

Гожев, А. Д. Мугоджарская экспедиция. См. № 1381. 1184

Гожев, А. Д. Темирская степь. (Физ.-геогр. и гео-ботан. характеристика).—Учен. записки (Ленингр. гос. пед. ин-т), 1939, т. XXI, с. 21—34.—Библ.: 19 н. 1185

Гожев, А. Д. Типы территории северной части Больших Барсуков и северо-западной части приаральских Кара-Кумов.—Изв. Гос. географ. об-ва, 1932, т. LXIV, в. 6, с. 413—38.—Библ.: 14 н.

Краткий ботанико-географический очерк названных территорий. 1186

Иванова, Е. Н. Очерк почв южной части Подуральского плато и прилегающих районов Прикаспийской низменности. В кн.: Отчет о работах Почв.-ботан.отряда Казакстан. экспедиции Ак. наук СССР, в. I, 1928, с. 23—320, 2 карты.

137389

Почвенные разрезы сопровождаются названием фоновых растений.

1187

Ильин, М. М. Очерк растительности Хобдинского района [б. Уральск. обл.]. В кн.: Отчет о работах Почв.-ботан. отряда Казакстан. экспедиции Ак. наук СССР, в. III, 1928, с. 3—33 (Мат-лы Комис. экспед. исслед., в. 5, сер. Казакстанская).

1188

67851

Ильин, М. М. и Рожевиц, Р. Ю. Очерк растительности районов рр. Верхней Эмбы, Темира и Чегана). Там же, с. 35—106.

1189

67851

Ищенко, М. М., Казбеков, И. С. и др. Особенности сельского хозяйства Адаевского уезда. В кн.: Отчет о работах Почв.—ботан. отряда Казакстан. экспедиции Ак. наук. СССР, в. VI, 1928. 216 с., сх. карта районов сезон. пастбищ (Мат-лы Комисс. экспед. исслед., в. 13, сер. Казакстанская).

1190

67852

Келлер, Б. А. Ботанические и почвенные исследования в районе Индерского озера. (Предв. кр. отчет).—Природа и сел. хоз-во засушливо-пустын. областей СССР, 1928, № 3, с. 61—71.

1191

Келлер, Б. А. От Уральска к Индерским горам. М.-Л., изд. «Мол. гвардия», 1928. 64 с. (Сер. «У нас и за границей», № 1).

243142

Популярное изложение путешествия, есть ботан. сведения.

1192

Кнорринг, О. Э. Очерк растительности бассейнов р. Сагыз и нижней Эмбы в пределах Адаевского и Темирского уездов Актюбинской губ. В кн.: Отчет о работах Почв.-ботан. отряда Казакстан. экспедиции Ак. наук СССР, в. III, 1928, с. 107—72 (Мат-лы Комис. экспед. исслед., в. 5, сер. Казакстанская).

1193

67851

Кучеровская-Рожанец, С. Е. и Рожанец, М. И. Почвенно-ботанические условия участка Кумсай и прилегающих местностей [Актюб. у.]. — Тр. Об-ва изучен. Казакстана, 1926, т. VII, в. I, с. 73—184, 2 карт. То же.—Тр. Темирск. сел.-хоз. опыtn. ст. и Почв.-ботан. бюро НКЗ, изд. Об-ва изуч. Казакст. 1926. 112 с.

1194

Мильчиков, Ф. Н. Чкаловские степи (Геогр. очерк). Чкалов. изд., 1947. 92 с.—Библи.: 31 н. *1195

Никитин, С. А. Очерк растительности песков... по рекам Темиру и Эмбе. См. № 1559. 1196

Паллон, Л. И. Озеро Чархал в Уральской губ.—Тр. об-ва изучения Казакстана, 1929, т. 10, с. 73—101. 1197

Рябинин, А. Н. По Прикаспийским степям и Устюрту—от р. Урала до устья Аму-Дарьи. — Горный журнал, 1905, № 1, с. 104—27; № 2, с. 242—72.

Рефер.: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 164—7. 1198

Савич, В. М. В Прикаспийских степях и пустынях Зауралья (Ботанико-географические исследования).—Тр. СПб. ботан. сада, т. XXVIII, в. 2, 1908, с. 195—367, илл. 1199

Скалов, Б. А. Естественно-исторический и хозяйственный очерк кочевых волостей юга Темирского уезда.—Изв. Оренбург. отд. Русск. географ. об-ва, в. XXII, 1911, с. 61—120 и в кн.: Мат-лы по киргиз. землепользованию. Темирский уезд. Оренбург, 1910, с. 1—80.

227169

Ботанико-географическое описание. 1200

Скалов, Б. А. К познанию почв средней части Тургайско-Уральского района.—Изв. Моск. сел.-хоз. ин-та, 1909, т. XV, № 4, с. 239—320. 1201

Скалов, Б. А. Описание средней части Тургайско-Уральского района. СПб., Пересел. управл., 1909. 94 с., почв. карт. (Мат-лы по исследов. колонизац. районов Аз. России).

14210, 5490

Естественно-исторический очерк. 1202

Скалов, Б. А. [и Кузнецов, М. А.]. Естественно-исторический очерк Темирского уезда Уральской области. (Общий и по волостям). В кн.: Мат-лы по киргиз. землепользованию. Темирск. уезд. Оренбург, изд. Тург.-Урал. пересел. орган., 1910, с. 1—229, 1—80.

227169

Рефер.: Тр. об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 172—4. 1203

Смирнов, С. М. Отчет о ботанической экскурсии на Индерские горы. Казань, 1870. 58 с. (Прилож. к протоколу 19 засед. Общ. естествоиспыт. при Казанск. ун-те).

Довольно подробно описывается растительность по маршруту. *1204

Соколов, Д. Н. К ботанической географии за-Уральской степи. — Изв. Оренбург. отд. Русск. географ. об-ва, в. XXI, 1909, с. 100—2.

Заметка о распространении лесных видов растительности 1205

Тихонов, С. Л. Ботанико-географический очерк степного участка Орского гос. конного завода, Оренбургской губернии и его окрестностей. — Тр. Оренбург. отд. Гос. географ. об-ва, 1928, в. I (XXVI), с. 65—164, с сх. черт. растит. 1206

Тихонов, С. Л. Ботанико-географический очерк степного участка Орского госконзавода, Оренбургской губернии (1926). В кн.: Дневн. Всес. съезда ботаников в Ленингр. в янв. 1928 г. Л., изд. Гос. русс. ботан. об-ва, 1928, с. 130—1. 1207

68710, 60945

Тихонов, С. Л. Развитие растительности степного участка Кумсай (1924). (Резюме). — Там же, с. 262—3. 1208

68710

Уваров, Б. П. Индер. Ботанико-географические заметки. — Русск. ботан. журнал, 1910, № 4—6, с. 47—69.

Рефер: Тр. О-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 177. *1209

Уваров, Б. П. Мертвое озеро. (Индер). (Из очерков Киргизской степи). — Естествозн. и география, 1911, № 5 (май), с. 58—65. 1210

Краткое описание природы.

Федоров, В. Н., Кайзер, Г. А. и Флегонтова, А. А. Зауральские пески—Бийрюк и их эпизоотологическая характеристика. — Вестн. микробиол., эпидемиол. и паразитологии, 1936, т. XV, в. 2, с. 254—70. 1211

Краткая характеристика и растительности мест обитания.

Федченко, Б. А. и Крашенинников, И. М. Растения Тургайской области [Актюб. у., Темир, у. (Урал. обл.) и др.]. СПб., 1910. 260 с., таб., карта маршрутов. (Тр. почв.-ботан. экспедиций по исследованию колониз. район. Азиат. России, ч. II. Ботан. исслед., в. 7). 1212

322576

Фурсаев, А. Д. Очерк растительности озера Чалкар. — Изв. Н.-Волж. ин-та краеведения, т. III, 1929, с. 110—15. 1213

Чаянов, С. К. Краткое сообщение о почвах и растительности Темирского опытного поля в связи с вопросом о бонитировке почв целинных степей по растительности, их покрывающей. — Изв. Моск. сел.-хоз. ин-та, 1909, т. XV, № 4, с. 321—39. 1214

Чаянов, С. К. Отчет по Темирскому опытному полю Тургайско-Уральского переселенческого района. 1907—1908 г. СПб., изд. Пересел. упр., 1910. 166 с., карта, табл., фото. 5496

Приводятся: список растений опытного поля, и растительность при почвенных разрезах, данные о лесных посадках. 1215

Шиманюк, А. Лесной остров в зоне каштановых степей Западного Казахстана [у истоков р. Булдуры в Зауралье]. — Природа и соц. хоз-во, М., 1941, сб. VIII, ч. I, с. 50—76. 1216 323168

Штромберг, Ч. Лесные оазисы, поросшие лесом пески, лесоразведение и орошение в Зауральских степях... См. № 1521. 1217

4. ДОЛИНЫ РЕК И ВОДОЕМОВ

Андреев, Н. Г. К характеристике поймы р. Идолги — Тр. Саратов. гос. зоотехн. ветерин. ин-та. Вопросы кормодобывания, в. I. 1935, с. 119—36.—Библ.: 11 н. 1218

Бажанов, С. С. Поемные луга в Самарской губ. — Изв. Самар. сел.-хоз. ин-та, т. 3, 1926, с. 167—84, и отд. оттиск. 1219

[**Баум, О. О.**]. [Отчет о ботанических исследованиях на правом берегу Волги, между Казанью и Сарептою].—Протоколы заседаний Об-ва естествоиспыт, при Казан. ун-те 1869—1870 гг., с. 65—73. Прил. № 5. 1220

Бегучев, П. П., Бычкова, Е. Х. и Николюкин, А. И. Ботанико-агрономические исследования лугов р. Хопра в пределах Хоперского округа б. Сталинградской губернии. Саратов, 1930. 49 с. (Тр. Н.-Волж. об-ва краеведения, в. 37). 1221

Беднова, Е. Т. Краткая геоботаническая характеристика поймы р. Дона (Район Ст.-Разинской станицы 2 Донокруга). —Хоз-во на новых путях, 1925, № 14, с. 36—41. 1222

Вазингер, А. В. Интразональная растительность речных долин Нижнего Заволжья.—Тр. Комиссии по ирригации, в. 2, 1934, с. 71—89. 1223

[**Виленский, Д. Г.**]. [О зональном характере растительности заливных лугов степной области в Н. Поволжье. Реферат доклада Виленского]. — Почвоведение, 1924, № 1/2, с. 185—6. 1224

Виленский, Д. Г. Очерк растительности приволжских поемных лугов Новоузенского уезда, Самарской губ.—Бюро по прикл. ботанике, 1918, № 1—2. *1225

Властова, Н. В. Растительность долины р. Дона между станицами Маршинской и Аксайской. Предвар. отчет о работах лугов. экспедиц. Дон. об-ва сел. хоз-ва. Новочеркасск. 1919. 8 с. (Оттиск). *1227

Волков, Л. И. Водоемы Аксайско-Донского займища (Опыт гидробиолог. характер.) В кн.: Л. И. Волков и А. Ф. Ершов. Аксайско-Донское займище в гидробиолог. и рыбохоз. отношениях. Ростов н/Д., 1929, с. 3—21. (Тр. Сев.-Кавказ. ассоц.

н.-иссл. ин-тов, № 39. Н.-иссл. ин-т матем. и естествозн. при С.-К. ун-те, в. 7). 1228

Волков, Л. И. Гидробиологическая характеристика притоков реки Сал [Б. и М. Куберле, Ерик, Яблоновая и др.]. — Учен. зап. Ростов. н/Д. гос. ун-та, 1938, в. IX, с. 56—65. 1229

Волков, Л. И. Гидробиологическая характеристика реки Сал.—Там же, с. 37—55. 1230

Волков, Л. И. Материал к гидробиологии водоемов системы р. Дона.—Изв. Ростов. пед. ин-та, 1936, в. VIII, с. 27—49. 1231

Волков, Л. И. Растительность водоемов [Ростов. обл.]. В кн.: Природа Ростов. области. Ростов н/Д., Ростиздат, 1940 с. 141—62. 1232

292551, 292404

Добролюбова, Е. М. Почвы лиманов Сталинградской губернии.—Природа и сел. хоз-во засушлив. областей СССР, 1927, № 1—2, с. 39—46.

Кратко и о растительности.

1233

Доброхотова, К. В. Ассоциации высших водных растений, как фактор роста дельты Волги.—Тр. Астрахан. гос. заповедника, в. III, 1940, с. 13—84. — Библ.: 70 н. 1234

Доброхотова, К. В. Изучение высшей водной флоры и растительности Казахстана в связи с запросами народного хозяйства.—Вестн. Ак. наук Казах. ССР, 1947, № 3, с. 38—42.

1235

Доброхотова, К. В. и Михайлова, Л. Н. Материалы к изучению фитоценозов приморской части дельты Волги в пределах Астраханского заповедника.—Тр. Астрахан. гос. заповедника, в. II, 1938, с. 213—88, с бот. картами.—Библ.: 58 н. 1236

Замечания о камышах в южных губерниях России.—Журн. Минист-ва гос. имуществ, 1841, ч. I, с. 264—6. 1237

Ивлев, В. С. Материалы к характеристике водоемов Астраханского заповедника.—Тр. Астрахан. гос. заповедника, в. III, 1940, с. 299—368. — Библ.: 73 н. 1238

Ильин, М. М. Растительность Эльтонской котловины.—Изв. Гл. ботан. сада СССР, 1927, т. XXVI, в. 4, с. 371—419. *1239

К проблеме социалистической реконструкции Волго-Ахтубинского района. Ч. I. Природа и хозяйство Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. Саратов, ОГИЗ РСФСР, Н.-Волж. кр. отд., 1931. 199 с., с илл.

131909

Экономический очерк с краткой характеристикой растительности—с. 28—33. 1240

Казакевич, Л. И., Кирьянов, А. П. и др. Кендырь в долине р. Хары [впад. в оз. Эльтон]. См. № 1861. 1241

Карелин, Г. С. Путешествия по Каспийскому морю. 1. Жур-

нал экспедиции 1832 года. 2. Естественные произведения северо-восточных берегов Каспийского моря (прил. 1)—Зап. Русск. географ. об-ва, по общей географии, т. X, 1883, с. 11—143.

В конце список растений—280 видов. 1242

Кац, Н. Я. Болота Европейской части Союза ССР. 1. Типы торфяно-болотных образований и их географическое распределение. 2. Водные и болотные растительные ценозы и закономерности их структуры.—Ботан. журн. СССР, 1936, № 3 и 4; с. 293—343 и 431—72. 1243

Кац, Н. Я. Типы болот [по растит. признакам] и их размещение на территории Европейской части СССР.—Землеведение, 1937, т. XXXIX, в. 4—5, с. 388—456.—Библ.: 52 н. 1244

Кац, Н. Я. Типы болот СССР и западной Европы и их географическое распространение. М., ОГИЗ, 1948. 320 с., карты. 398201

О болотах Юго-Востока—с. 193—8, 210—6. 1245

Келлер, Б. А. Ботанико-географические наблюдения на Белом озере в Кузнецк. у., Саратов. губ. См. № 989: Диксон, Б. И. и Келлер, Б. А. Белое озеро и его окрестности, ч. II. 1246

Киреев, А. Ф. Цикл И. М. Крашенинникова в пойме р. Иловли. Изв. Всес. географ. об-ва, 1948, в. 5, с. 525—9. — Библ.: 10 н. 1247

Растительные зоны и опустыниение.

Колмаков, С. Г. Очерк растительности лугов по нижнему течению реки Деркула. В. I. Наблюдения 1928 г. Уральск, 1930. 70 с. (Урал. сел.-хоз. опыtn. станция). 1248

114250

Коржинский, С. И. Предварительный отчет о ботанической экскурсии в дельту р. Волги. Казань, 1884. 31 с. (Тр. об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, т. XIII, в. 4). 1249

Кох, Е. К. Растительность поймы некоторых малых рек Юго-Востока. Диссертация. Саратов, 1948. 358 с., илл.—Библ.: с. 350—8. Машинопись. 1249а

400764

Кох, Е. К. Характер растительности поймы реки Курдюма. В кн.: Флора и растительность Юго-Востока. Саратов, 1946, с. 45—50. 1250

345514—8

Кравченко, И. И. Долина зеленого золота [Волго-Ахтубинская долина]. Сталинград, Кр. гос. изд., 1935. 100, (3) с., с илл. 193571

Общедоступное издание. Краткая характеристика долины в отношении культурных растений, шелка, хлопка, о чилиме. 1251!

Крапин, В. М. Прибрежные биоценозы реки Волги по наблюдениям у Паратского затона и у Саратова (Предв. сообщ-

шение). [Казань], [1929]. 22. с. (Прилож. к протоколам заседаний Об-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те, № 345). *1252

Крашенинников, И. М., Горшкова, С. Г. и Иванова, Н. А. Растительный покров долины Нижнего Дона. Ботанико-географические очерки. — Тр. Гл. ботан. сада, 1928, т. XLI, в. 2, с. 123—342, карты и профили. 1253

Кригер, Р. Э. Изучение пойменных лугов и встречающихся на них лекарственных растений. В кн.: Экскурсии в окр. г. Саратова и по Сарат. району—ботанические. Саратов, изд. Торг-части Саргубоно, 1924, с. 33—8. 1254

36000

Лакин, Г. И. Ильмени [в низовьях р. Волги]. В сб.: Лакин, Г. И. Хозяйств.-экономические очерки и наблюдения (Астрахан. каз. войско, Астрах. и Сарат. губ.). Астрахань, 1903 (на обложке 1904), в. 1, с. 202—80. 226990

Естественная растительность—с. 266.

1255

Лакин, Г. Культура ильменей.—Сельск. хоз-во и лесоводство, 1900, т. CXCVIII, с. 531—88. 1256

Лакин, Г. Леса Волжского займища. — Сель.-хоз. вестн. Юго-Востока, 1913, № 14, с. 6—18; № 15, с. 9—15; № 16, с. 10—5; № 18, с. 11—5; № 19, с. 13—5; № 20, с. 17—9; № 21, с. 10—4; № 22, с. 17—23; № 24, с. 16—20; 1914, № 15, с. 15—8. 1257

Ларин, И. В. Растительность, почвы и сел.-хоз. оценка Чижинских разливов. Л., изд. Ак. наук СССР, 1926. 152 с., карта, профили (Матер. Особ. комит. по исслед. союз. и автон. респ., в. 2. сер. Казакстанская). 1258

203640

Ларин, И. В. Рельеф, почва и растительность на севере Чижинских разливов Уральской губ.—Географ. вестник, 1924 (1925), т. II, в. 3—4, с. 34—46. 1259

Левкин, И. Н. Опыт изучения лиманов [Большой Симкин лиман в 30 км к ю.-з. от оз. Эльтон].—Журн. опытно. агрономии Юго-Востока, т. I, в. II, 1922, с. 73—87. 1260

Лейсле, Ф. Ф. Лиманы [и их растительность]. В кн.: Растительность Каспийской низменности между рр. Волгой и Уралом. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1936, т. I, с. 177—222 (Совет по изучен. произв. сил (СОПС) и Ботан. ин-т., сер. Волж. Касп., в. II). 1261

219037

Маяревский, К. Ф. К вопросу о генезисе островов Волжской дельты. Роль растительности в режиме речных наносов. —Изв. Центр. гидрометеоролог. бюро, 1925, в. V, с. 107—11. 1262

Марков, М. В. Природные условия развития растительности в пойме [Волги]. В сб.: Геоботаника, в. IV, 1940, с. 483—585 (Тр. Ботан. ин-та, сер. III, 1938).

По исследованиям на Ульяновско-Криушском луговом массиве.

1263

Мейснер, В. Гидробиологические очерки некоторых поемных озер долины р. Волги у Саратова.—Работы Волж. биол. станции, т. IV, № 4—5, 1913, с. 1—50.

1264

Мейснер, В. И., Лавров, С. Д. и Киселев, Н. И. Краткий отчет о поездке на Камыш—Самарские озера в 1907 г. Прил. IV к отчету за 1907 г.—Работы Волж. биол. станции, т. III, № 4, 1908, с. 85—104 (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт., т. V, в. 3).

1265

Никитин, С. А. и Поярков, В. Ф. Луговые районы пустынного Зауралья. В кн.: Работы пустынной секции Почв. ин-та М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1935, с. 1—146, карты луг. угодий (Тр. Почв. ин-та им. Докучаева, т. XI).

1266

Орловский, Н. В. Об организации опытного изучения вопросов лиманного орошения в Уральской губернии.—Урало-Прикаспийская степь, № 1, 1928, с. 36—45.

Кратко и о растительности лиманов.

1267

Отчет о работах экспедиции по обследованию дельты р. Волги в 1914 г. Под ред. В. И. Мейснера. В кн.: Материалы к познанию русск. рыболовства, Птгр., 1915, т. IV, в. 10. 370 с.

18102

О растительности в связи с обитанием и кормом молодежи рыб.

1268

Павлов, Н. В. Ботанико-географическое значение долины р. Урал.—Вестн. Ак. наук Казах. ССР, 1948, № 1, с. 31—5.

1269

Пашков, Г. Д. Водная и водно-болотная растительность Манычских водоемов. В кн.: Конференция научных работников Дона и Сев. Кавказа. Тезисы докладов по биол. наукам. Ростов н/Д., 1947, с. 13—4.

1269a

381759

Пашков, Г. Д. Водная и водно-прибрежная растительность Веселовского водохранилища.—Учен. записки (Ростов. н/Д. гос. ун-т), 1948, т. XII, с. 85—99, с карт.

1269б

Плюснин, И.—Почвы Волго-Ахтубинской поймы (К познанию аллювия и аллювиальных почв). Сталинград, Облгиз, 1938. 276 с., карта и проф.

266462—5

1269в

Растительность—с. 71—83 и при разрезах почв.

Плюснин, И. И. Почвы северо-западной части Волго-Ахтубинской поймы.—Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1938, т. I (XIV). сер. геол.-почвен., в. 2, с. 128—63.

Почвы увязаны с растительностью. 1270

Пояркова, Т. Ф. и Коровник, З. В. Почвы и растительность дельты р. Урала. Под ред. и предисл. И. В. Ларина. В сб.: Бакайский район. Уральск, изд. Мелиорат. экспед., 1930 (На обл. 1931), в. I, с. 45—111, карта. 1271

126558

Пьявченко, Н. И. Торф в Сталинградской области и возможности его использования.—Сов. ботаника, 1942, № 4—5, с. 31—42.

Растительные ассоциации по зонам—к болоту. Характеристика залежей, запасы. 1272

Раменский, Л. Придонские луга [Геобот. исследов. 1926 г.] —Хоз-во на новых путях, 1927, № 8, с. 105—30, и № 9, с. 107—44. 1273

Раменский, Л. Г. Придонские луга (Предварительный очерк). Сталинград, 1927. 28 с. (Сталингр. губ. план. комиссия (Губплан). Бюро по изуч. произв. сил, в. I). 1274

54945

Раменский, Л. Г. Сравнительный географический очерк лугов Средне-Черноземной области и Второго Донского округа Сталинградской губ. В кн.: Тр. Совещ. геоботан.-луговедов 17—22 марта 1927 г. при Гос. лугов. ин-те. [Б. м.], изд. Гос. луг. ин-та, 1927, в. I, с. 47—62. (Тр. Совещ. по вопросам луговодства и опытно. луговодства, в. I). 1275

Розен, М. Ф. К вопросу о режиме наносов и генезисе островов дельты р. Волги.—Изв. Центр. гидрометеоролог. бюро, 1926, в. VI, с. 150—78.

Кратко и о растительности, при описании почвенных разрезов. 1276

Сидорук, И. С. Растительность поемных лугов Института по р. Кинелю.—Изв. Куйбыш. сел.-хоз. ин-та, в. 2, 1941, с. 72—101. 1277

Смирнова, Е. А. Очерк лесов долины р. Хопра по исследованию в Аркадакской даче Балашовского района [Сарат. обл.].—Тр. Лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, № 56, 1940, с. 116—39.—Библи.: 17 н. 1278

Соловьев, Вл. Лиманы Заволжья и их мелиорация.—Хоз-во на новых путях, 1925, № 8, с. 53—67, карта.

Ботанико-географическая характеристика и перспективы мелиорации. 1279

Соловьев, В. А., Усов, Н. И. Водный режим, растительность и почвы бассейна лиманов Пришиб и Могулта.—Учен. зап.

Сар. гос. ун-та, 1938, т. I (XIV), сер. геол.-почв., в. 2, с. 89—127.

Почвенные и растительные профили. 1280

Торфяные болота Средне-Волжского края, Авт. Морд. обл., Нижне-Волжского края... М., изд. Всес. ин-та торфа, 1932. 44 с., карта. (Торфяной фонд СССР, т. II, ч. II). 136315

1281

Трусов, М. С. Об использовании поймы выше Камышинской плотины.—Нижнее Поволжье, 1932, № 12, с. 57—62. 1282

Тутковский, П. А. Отчет о географической экскурсии со студентами на озера Баскунчак и Эльтон в 1916 году.—Университ. известия, Киев, 1916 (1917), № 5—6, с. 1—32. *1283

Фурсаев, А. Д. К познанию флоры и растительности долины Нижней Волги. (Тезисы). Саратов, 1942. 7 с. 1284
355572

Фурсаев, А. Д. К познанию флоры и растительности долины Нижней Волги (с 86 рис. и фотограф. в тексте). Диссерт. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. Саратов, Сар. гос. ун-т, 1940. 559 с. (Машинопись). 1285
294872

Фурсаев, А. Д. Материалы к вопросу о сукцессиях лесных ассоциаций в дельте Волги.—Тр. Астрахан. гос. заповедника, в. 3, 1940, с. 138—54.—Библ.: 18 н. 1286

Фурсаев, А. Д. О географической зональности в распределении флоры и растительности поймы Нижней Волги.—Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1934, т. XI (XX), в. 2, с. 3—20.—Библ.: 30 н. 1287

Фурсаев, А. Д. Пойменные луга Нижнего Поволжья (Тезисы). В кн.: Научн. конференция по изучен. и развитию производ. сил Нижн. Поволжья. Саратов, изд. Сар. гос. ун-та, 1945, с. 79—80. 1288
340120

Фурсаев, А. Д. Растительность северной части Сарпинских озер (Н.-Волжск. край).—Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1933, т. X, в. 2, с. 61—80. 1289

Фурсаев, А. Д., Басов, Н. Г. [и др.]. Сукцессии приморской полосы дельты Волги.—Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1939, т. I (XIV), сер. биол., в. 2, с. 10—43.—Библ.: 15 н. 1290

Фурсаев, А. Д., Коркина, Н. Н. и Крапин, В. М. Материалы по биологии молоди рыб в Волго-Ахтубинской пойме.—Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1934, т. XII, в. 1 (юбилейный), с. 97—111.

Много о растительности мест обитания молоди. 1291

Фурсаев, А. Д. и Хвалина, Н. Я. Характер растительности долины р. Урала от Уральска до Каспия.—Учен. записки (Сарат. гос. ун-т), 1946, т. XVI, в. 1, биол., с. 123—45.—Библ.: 11 н. 1292

Червяков, Ф. И. Растительность поймы реки Хопра. Диссерт. на соискан. учен. степени канд. биол. наук. Саратов, 1943. 278 с. (Машинопись). 1293

295203, 400323

Червяков, Ф. И. Растительность поймы реки Хопра. Учен. зап. Сарат. гос. пед. ин-та, в. 13, 1948, с. 145—250. *1294

Червяков, Ф. И. Характер растительного покрова поймы реки Хопра. В кн.: Флора и растительность Юго-Востока. Саратов, изд. Юго-Вост. фил. Гос. ботан. об-ва, 1946, с. 35—44. 345514—8. 1295

Чернов, В. К. Гидробиологическое обследование в связи с проектом переустройства грязевого хозяйства в курорте Серноводск—Самарский.—Курортно-санат. дело, 1930, т. VIII, № 2, с. 44—55. 1296

Чигуряева, А. А. Ивановские торфяники. [Исследование растительности: наземной и торфяной залежи].—Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1941, т. XV, в. 7. Биология, с. 3—82, рис. разрезов и диаграмм.—Библ.: 71 н. 1297

Чигуряева, А. А. К характеристике торфяников юго-восточной границы ледника.—Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1937, т. I (XIV), сер. биол., в. 1, с. 93—106. 1298

Чугунова-Сахарова, Н. Л. Материалы по изучению дельты Волги и прилегающей предъустьевой части Каспийского моря.—Наш край, 1927. № 6—7, с. 77—103, и отд. оттиск.—Библ.: 47 н. 1299

Чугунова-Сахарова, Н. Л. Природные условия развития кендыря в дельте Волги. См. № 1870. 1300

Шенников, А. П. Волжские луга Средневолжской области. Л., изд. Ульянов. окрземуправл. и окрплана, 1930. XIII, 386 с., с илл., черт. 1301

125561

Шенников, А. П. Луговая растительность СССР. В кн.: Растительность СССР. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1938, т. I, с. 429—647, с фототип.—Библ.: 251 н. 1302

198766

Шенников А. П. Средне-Волжские луга через 15 лет. (1920—1935).—Сов. ботаника, 1936, № 6, с. 73—82. 1303

Стационар. исследования около г. Симбирска.

Шингарева-Попова, Н. С. Пойменные, осокоревые и ветловые леса. См. № 1520. 1304

Kusmitschow. Einige Bemerkungen über das Schilf an der Wolga und den Kaspischen Küsten.—Archiv für Wissenschaften von Russland. Berlin, E. Ernan, 1841. Bd. I, Heft. I.
*1305

VII. КАРТЫ

Аврамчик, М. Н. Геоботаническая карта. [Расширен. легенда к карте сев. части Н. Заволжья, с предислов.].—Тр. Комиссии по ирригации, в. 2, 1934, с. 91—8. Масштаб карты 1:200.000. 1306

Алехин, В. В. Карта растительности Европейской части СССР (масштаб 1:7.000.000). В кн.: Атлас промышленности СССР, в. 5, I (Природные условия СССР), 1930, и кр. объяснит. текст. Л., 1930. 16 с.
*1307
125018

Алехин, В. В. Карта растительности СССР. масшт. 1:25.000.000. [Б. м. и г.], 1 лист. 1308

Высоцкий, Г. Н. Карта лесов Европейской России, находящихся в ведении казенного лесного управления... См. № 1364.
*1309

Высоцкий, Г. Н. О фито-топологических картах, способах их составления и их практическом значении.—Почвоведение, 1909, т. XI, № 2, с. 97—124. 1310

Геоботаническая карта Европейской части СССР. Составлена Геоботан. отд. Главн. ботан. сада (Н. И. Кузнецов, Б. А. Келлер и др.). Масшт. 1:1.050.000 (в 1 см. 10,5 км.). Л., изд. Гл. ботан. сада, 1925—1930. Юго-Восток—листы №№ 9, 10, 14, 15 и 16 и кр. объяснит. записки к ним. 1311
143794, 145794 (л. 14, 15).

Геоботаническая карта Казахстана. Сост. А. В. Прозоровский, Н. И. Рубцов, А. А. Дмитриева при участии М. Н. Аврамчика. Масшт. 1:2.000.000. Алма-Ата, 1933. В 4 планш. (Казахст. н.-иссл. ин-т удобр. и агропочвов., фил. ВИУА). 1312
145516

Геоботаническая карта области проектируемого орошения северной части Нижне-Волжского края. Сост. М. Н. Аврамчик и др. Масшт. 1:200.000.—Тр. Комиссии по ирригации, в. 2, 1934, вклеена между с. 98—9. 1312а

Дубовиков, Ф. Г. Карта Европейской части СССР. Древообрабатывающая промышленность [Лесистость и площ. леса]. См. № 1389. 1313
65742

Ильинский, А. П. Геоботаническая карта Поволжья по данным Геоботанич. отд. Главн. ботан. сада. Масшт.: 1:5.000.000. В кн.: Поволжье. Путеводитель по Волге. Л., 1926, с. 96—7. 1314
49226

Карта геоботанического районирования СССР. Масшт. 1:10.000.000. 1947. 1 лист. См. № 852. Геоботаническое районирование СССР. Приложение. 1315

400432

Карта естественно-исторического районирования СССР. Масшт.: 1:10.000.000. 1947. См. № 857. Прилож. к кн.: Естеств. историч. районирование СССР. 1316

400877

Карта растительного покрова Средневолжского края. (Ср. Волж. н.-иссл. ин-т сел. хоз-ва). Масшт 1:2.000.000. Самара, Кр. сел.-хоз. изд., 1930. 1 лист. 1317

К-144723

Карта растительности Европейской части СССР. Масш.: 1:4.000.000. Изд. Всес. ин-та прикл. ботаники при СНК СССР. Ин-т оп. агрономии. *1318

Карта растительности Европейской части Союза ССР (растит. зоны, подзоны и округа). Масшт. 1:7.500.000.—Большой сов. атлас мира, т. I, М., 1937, №№ 123—124. 1319

Карта растительности СССР. Отв. ред. Е. М. Лавренко. Масшт.: 1:5.000.000. М.—Л., изд. Ботан. ин-та Ак. наук СССР 1939. IV листа. 1320

К-913.

Пояснительный текст к карте растительности СССР в м. 1:5.000.000 сост. Васильев, Я. Я., Городков, Б. Н. [и др.]. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1941. 131 с. 1321

323693

Карта растительности СССР. Консульт. Е. М. Лавренко. Масшт.: 1:5.000.000. М.—Л., изд. 1 Картогр. фабр. ГУГК при СНК СССР, 1941. 4 листа. 1322

К-1238

Коржинский, С. И. Карта ботанико-географических областей востока Европейской России. См. № 870. 1323

Приложение к тексту: «Растительность России». 1323

Природные зоны СССР [Карта]. Составлена Ленинградской Картографической частью ГУГК при СНК СССР. Ответ. редактор Н. П. Богданов (Для начальной школы). Масшт.: 1 см.—50 с. Л., 1939. 4 листа. 1324

К-712

Прозоровский, А. В. Геоботаническая карта Казакстана.—Сов. ботаника, 1933, № 5, с. 143—4. 1325

Разделы растительного покрова в легенде. 1325

Танфильев, Г. И. Ботанико-географическая карта Российской империи. Масшт. 1:25.200.000 (в англ. дюйме 600 в.). См. № 929. Приложение к статье: Танфильев, Г. И. Главнейшие черты растительности России. 1326

243781

Die Pflanzenareale. Sammlung kartographischer Darstellungen v. Verbreitungsbezirken d. lebenden u. fossilen Pflanzen—Familien—Gattungen u.—Arten. См. № 96. *1327

VIII. ЛЕСА И ЛЕСОНАСАЖДЕНИЕ

СССР. Совет министров СССР и ЦК ВКП(б). О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР (Постановление). — Лесн. хоз-во, 1948, № 1, с. 1—20;—Правда, 1948, 24/X;—«Коммунист» (Саратов), 1948, 26 и 27 октября, и отд. издание. 1328

392729

О мероприятиях по выполнению постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б): «О плане полезащитных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Постановление Исполнительного Ком-та Саратов. Обл. Совета депутат. трудящ. и бюро Обл. Ком-та ВКП(б). Саратов, изд. газ. «Коммунист», 1948. 90 с. 1329

398161.

Агролесомелиорация. Изд. второе, дополн. и переработан. М., Сельхозгиз, 1948. 560 с.—Библ.: 171 н. 384193

Первое издание, 1941. 392 с.

324367

1330

Агролесомелиорация в орошаемом Заволжье. Сост. Горшенин, Н. М. и др. М., Гослестехиздат, 1934. 142 с. с рис. и табл. (Опыты и исследования Всес. н.-иссл. лесокультурн. и агролесомелиор. ин-та, в. IV). 1331

175091.

Альбенский, А. В. Гибридизация деревьев.—Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации (Итоги работ за 1943—1944 гг.). М., Гослестехиздат, 1947, с. 149—56. 1332

400169

Альбенский, А. В. Культура тополей, М., Гослестехиздат, 1946. 44 с. 1333

347319

Альбенский, А. В. Рост и зимостойкость межвидовых гибридов древесных пород [Опыты в г. Камышине, Сталингр. обл.]. В кн.: Научн. отчет Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации за 1941—42 гг. М., Сельхозгиз, 1946, с. 172—84. 1334

363115

Арцыбашев, Д. Д. Декоративное садоводство (Новейшие достижения). М., Сельхозгиз, 1941. 348 с., 167 рис. в тексте. 1335

332851—2

Асмус, В. Декоративные растения в скверах, садах и посадках по улицам г. Саратова. В кн.: Экскурсии в окр. г. Саратова и по Саратов. району—ботанические. Саратов, изд. Торгчести Саргубоно, 1924, с. 43—56. 1336

36000

Афанасович, К. Очерк астраханского леса.—Лесн. журнал, 1873, в. 4, с. 1—21. *1337

Барабанщиков, А. С. О методах составления шкалы засухоустойчивости древесных пород.—Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. III (8), 1940, с. 22—30. 1338

Барабанщиков, А. С. Типы поведения интродуцированных древесных растений [По данным Саратов. дендролог. сада].—Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. IX (16), 1947, с. 127—34.—Библи.: 19 н. 1339

Барабанщиков, А. С. Ход нарастания побега последнего года в течение вегетации и его значение для акклиматизационных исследований.—Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. III (8), 1940, с. 32—51. 1340

Барабанщиков, А. С. Экзоты Саратовского дендрологического сада и их значение для агролесомелиорации. 1941. Диссертация. Машинопись. Лесотехническая академия. Ленинград. 1340-а

Баранов, Я. Краткое описание лесоразведения в имениях кн. Л. Д. Вяземского (Аркадак, Балаши. у. Саратов. губ. и Лота-ревском, Усман. у. Тамбов. губ.).—Сборн. Саратов. земства, 1893, №8, отд. II, с. 112—23. 1341

Безель, П. Е. Перспективы реконструкции лесов Саратовской области. В кн.: Научн. конференция по изучен. и развитию производит. сил Нижн. Поволжья. Саратов, изд. Саратов. гос. ун-та, 1945, с. 160—3. 1342

340120

То же—1941, в. VI, с. 12—6.

323942

Бессонов, А. И. Попытка изучения изменений почвы под старой искусственной лесной посадкой. В кн.: Сборн. работ Поволж. агролесомелиорат. опытн. станции. Куйбышев, Облгиз, 1940, в. 3, с. 106—16. 1343

274273

Богданов, П. Л. Тополя и их культура. Л., Гослестехиздат, 1936. 55 с.—Библи.: 40 н. 1344

183159

Бодров, В. А. Возможность полосного лесоразведения на каштановых почвах Поволжья. В сб.: Полезащитные полосы. М., Гослестехиздат, 1936, с. 7—50. 1345

183426

Бодров, В. А. Лесная мелiorация. (Учебн. пособие). М., Гослестехиздат, 1940. 316 с. с сх. карт. и табл.—Библи.: с. 299—306. 1346

321708

Бодров, В. А. и **Зеналов, С. М.** Древонасаждение как мера борьбы с засухой. [Саратов], Сар. гос. изд., 1935. 84 с. 181105

О лесных полосах в Саратовской области.

1348

Брауде, И. Д. Ассортимент пород для противозерозийной мелiorации в Сталинградской области. В кн.: Научн. отчет Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелiorации за 1941—42 гг. М., Сельхозгиз, 1946, с. 91—5. 1349

363115

Брауде, И. Д. Лесные и садовые насаждения на смытых и размытых землях. В кн.: Итоги работ Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелiorации за 1944—1945 гг. М.—Л., Гослестехизд., 1947, с. 142—58 (Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомел.).

381921

Результаты исследования в Сталинград. области. 1350

Булат, М. В. Нарынское лесничество (Путевые заметки).—Лесной журнал, 1900, т. XXX, № 1, с. 96—8.

О посадках, песках.

*1351

Бурмистров, А. Т. Отчет по опытным агрономическим мероприятиям на Хошеутовском пескоукрепительном участке за 1914 г. Птгр., 1915. *1352

Веревкин. О лесоводстве в Уральской области.—Зап. Оренбург. отд. Русск. географ. об-ва, 1870, кн. I. *1353

Веселовский, В. П. О произрастании сосны, разведенной на Придонских песках. — Изв. Дон. сел.-хоз. ин-та, 1919—1921, т. 4, с. 87—248

Кратко почвенно-растительные условия.

1354

Виленский, Д. Г. Растительность Салтовского леса. См. № 1102. 1355

Вильбушевич, И. О. Какие дикие и возделываемые виды из сем. Elaeagnaceae заслуживают распространения в степной области. — Тр. Русск. об-ва акклиматиз. животн. и растений, 1893, V, ч. I, с. 106—7 (Вестн. Русск. об-ва акклиматиз. животн. и растений, т. 4, № 5—12). *1356

Вольф, Э. Л. Декоративные кустарники и деревья для садов и парков. Их выбор и культура в разных полосах России. Птгр., изд. Девриена [б.г.] XII, 464 ф., 204 рис., карта древокульт. областей. *1357

Вольф, Э. Л. Живые декоративные изгороди под пологом

крупных деревьев в Самарской губернии.—Прогресс. садовод. и огородничество, 1912, с. 82—3. *1358

Вольф, Э. Л. Материалы для изучения ив, растущих дико в Европейской России. — Изв. СПб. лесн. ин-та, 1900, в. 4, ч. неофф., с. 1—123 с табл.; в. 5, с. 1—189 с табл.

Монографический обзор видов с таблицами определителей. 1359

Вольф, Э. Л. Новые русские ивы. —Тр. СПб. ботан. сада, 1909, т. XXVIII, в. 3, с. 395—406.

Salix caspica Pall. из Нарынского лесничества, Астраханской губ.

1360

Вольф, Э. Л. Определитель по почкам лиственных древесных пород с опадающей листвой. СПб., 1908. XXIV, 116 с. с 184 рис. в тексте. (Наши древесные породы зимой). *1361

Вольф, Э. Л. и **Палибин, И. В.** Определитель деревьев и кустарников Европейской России, Крыма и Кавказа по листьям и цветам. СПб., 1904. LXXXVI, 642, 8 с. 1362

247016

Высоцкий, Г. Н. Бузулукский бор и его окрестности. См. № 847. 1363

Высоцкий, Г. Н. Карта лесов Европейской России, находящихся в ведении Казенного лесного управления по сведениям Главного управл. землеустройства и земледелия. СПб., 1909.

*1364

Высоцкий, Г. Н. Лесные культуры степных опытных лесничеств с 1893 по 1907 г. (Описан. природн. условий и результатов лесокультурн. деятельн. 3 опытных лесничеств...) [Великий Анадоль, Деркул, Камен. степь].—Тр. по лесн. опытн. делу в России, 1912, в. XLI. X, 557 с. 1365

Высоцкий, Г. Н. О дубравах в Европейской России и их областях.—Лесной журнал, 1913, в. 1—2, с. 158—71.

Районы, типы и сообщества дубрав.

1366

Высоцкий, Г. Н. О лесорастительных условиях района Самарского удельного округа. См. № 1106. 1367

Высоцкий, Г. Н. Об условиях лесопроизрастания и лесоразведения в степях Европейской России.—Лесной журнал, 1907, т. XXXVII, в. 1, с. 1—19; в. 2, с. 141—67; в. 3—4, с. 277—88.

*1368

Высоцкий, Г. Н. Поездка в Донское лесничество.—Лесной журнал, 1900, в. 3, с. 353—65. 1369

Высоцкий, Г. Н. Природные растительные условия и результаты лесоразведения на Ергенях, Астрахан. губ. Птгр., 1915. 95 с. (Отд. оттиск из Ежег. Лесн. департам. за 1913 г.).

247014

1370

[Высоцкий, Г. Н.] Свод главных выводов, относящихся к степному лесоразведению и представляющих опыт подведения итогов деятельности трех опытных степных лесничеств.—Тр. по лесн. опыtn. делу, 1907. Отчет... за 1906 г., с. 35—46. 1371

Высоцкий, Г. Н. Сплошные полоснозащитные, балочные и береговые лесные культуры в степях вообще и на участках экспедиции Лесного департамента в частности.—Тр. Экспедиции, снаряжен. Лесн. департаментом под руков. проф. Докучаева. Отд. практич. работ, т. I, в. 2, 1898, с. 1—88. 1372

Выставкин, П. С. Полезащитные лесные полосы в колхозах засушливой зоны (опыт колхозов Юго-Востока). М., Сельхозгиз, 1940. 110 с.—Библ.: 11 н. 1373

287466

Гаель, А. Г. Сосновые культуры на Уильских песках Казахстана. В кн.: Пробл. растениеводч. освоения пустынь. Л., 1935, в. 3, с. 95—112. 1374

163066

Генко, Н. К. Тальниковое хозяйство в пойме р. Волги.—Лесной журнал, 1889, т. XIX, № 4, с. 493—501. *1375

Гладышевский, М. К. Полезащитные лесные полосы. Изд. 2, испр. и доп. М., Сельхозгиз, 1945. 100 с. 1376

344196

Годнев, Е. О развитии порослевой сосны (*Pinus silvestris* L.). [По наблюд. в Бузулукском бору]. — Ботан. журн. СССР. 1937, № 6, с. 558—9. 1377

Годнев, Е. Ф. Разведение иноземных тополей на дюнных песках Бузулукского бора.—Лесокультурный сборник. М., изд. ВАСХНИЛ, 1936, с. 143—64. (Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации, в. VII, сер. XI. Лесоводство, в. 3). 1378

Годунов, Н. Т. Выращивание лесного посадочного материала на светлокаштановых почвах Заволжья.—Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. 1 (6), 1939, с. 216—26. 1379

Годунов, Н. Т. [и **Барабанщиков, А. С.**]. Озеленение Саратова.—Саратов (Сборн. статей и мат-лов по вопросам нар. хоз-ва и культуры). Саратов, изд. газ. «Коммунист», 1946, в. 3—4, с. 6—24. 1380

344016

Гожев, А. Мугоджарская экспедиция. К борьбе с засухами. В кн.: Экспедиции Всес. ак. наук. 1932 г. Л., 1933, с. 104—13 (Тр. Сов. по изуч. произв. сил. Научно-попул. очерки). 1381

136265

Кратко о естественной растительности. О возможности лесоразведения в басс. верх. и сред. течений рр. Эмбы и Темира.

1381

131

Гожев, А. Д. Типы песков области Среднего Дона и их хозяйственное использование.—Тр. по лесн. опын. делу. Центр. лесн. опын. станция, в. III, 1929. 170 с., карты.—Библ.: 117 н. Экспедиция по изучению песков в целях лесоаграрной мелиорации.

1382

Горшенин, Н. М. Полезащитные лесные полосы [На Юго-Востоке]. В кн.: Итоги н.-иссл. работ в области агролесомелиорации за вторую пятилетку, ч. I, 1938, с. 19—69. (Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации, в. XI).—Библ.: 24 н.

1383

Горшенин, Н. М., Панфилов, Я. Д. и др. См. № 1331—Агролесомелиорация в орошаемом Заволжье.

1384

175091

Гуман, В. В. Причины гибели сосновых культур в Арчадинской даче Области Войска Донского.—Тр. по лесн. опын. делу в России, 1913, в. L, с. 1—81.—Библ.: 23 н.

1385

Гурский, А. В. Декоративное озеленение железных дорог СССР. М., Трансжелдориздат, 1935. 132 с. Библ.: 43 н.

1386

192528

Дергинт, Ф. Об условиях лесоводственной деятельности в Темирском лесничестве Уральской губ. — Лесной журнал, 1899, в. 3, с. 497—516.

Реферат: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 142—3.

*1387

Десятова, О. М. Зеленый фонд Уральска.—Вестн. Ак. наук Казах. ССР, 1948, № 12, с. 85—9.—Библ.: 11 н.

О древесной растительности в городе и его окрестностях: перечень видов.

1388

Дубовиков, Ф. Г. Карта Европейской части СССР. Древообрабатыв. пром-сть [Лесистость в % от площади]. В кн.: Атлас промышленности СССР. М., изд. През. ВСНХ — СССР, 1928, в. I, л. 18. См. также № 1427.

1389

65742

Замарин, Н. Городские древонасаждения [в Саратове].—Сарат. садовод, 1910, № 6, с. 193—4.

1390

Заусницкий. Несколько наглядных замечаний о лесах Астраханской губ., состоящих в ведении лесного управления—Журн. Минист-ва гос. имуществ, 1850, т. XXXVII, с. 76—8.

*1391

Земляницкий, Л. Т. Лесорастительные условия почв каштановой зоны Европейской части СССР. М., 1939. 115 с.—Библ.: 75 н.

269683

1392

Иванов, В. В. К вопросу о прошлом и современном распро-

странении древесной растительности Урало-Каспия. В кн.: Второй Всес. географич. съезд. Тезисы докладов по секции биогеографии. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1947, с. 10—1. 1393
363567

Иванов, В. В. Колки и дубравы южных отрогов Общего Сырта. См. № 1111. 1394

Иванов, В. В. О лесопосадках в Западном Казахстане. В кн.: Научная конференция 21—26 апреля 1947. Тезисы докладов. Уральск, [Б. г.], с. 16—20. (Урал. гос. пед. ин-т). 1395

Калашников, Л. Н. К характеристике сосновых ассоциаций Кузнецкого округа Средне-Волжской области. См. № 1006. 1396

Карузин, Б. В. и Шестоперов, Г. П. Опыт изучения узких лесных полос в Тимашевском участке Куйбышевского края. В сб.: Полезащитные полосы. М., Гослестехиздат, 1936, с. 117—69. 1397
183426

Касьянов, Ф. М. Лесные полосы в полупустынной степи. Из опыта Богдинского опытного пункта ВНИАЛМИ [Недал. от озера Баскунчак]. Сов. агрономия, 1947, № 8, с. 61—5. 1398

Кеппен, Ф. П. Географическое распространение хвойных деревьев в Европейской России... См. № 868. 1399

Керн, Э. Э. Ива. Л., изд. Ин-та растений., 1932. 96 с. 1400
140629

Кожевников, П. П. Лесомелиоративные условия и лесохозяйственные мероприятия в пойме р. Медведицы. (Тезисы). В кн.: Научн. конференция по изучен. и развитию производ. сил Нижн. Поволжья. Саратов, изд. Саратов. гос. ун-та, 1945, с. 158—60. 1401

340120

То же—1941, в. VI, с. 10—2.

323942

Козменко, А. С. Борьба с эрозией почв. В кн.: Итоги н.-иссл. работ в области агролесомелиорации за 1939 г. М., 1941, с. 96—117. 1403

326464

Обследованы эрозионные районы правобережья Волги от г. Сенгилея до с. Н. Банновки. 1402

Козменко, А. С. Борьба с эрозией почв. М.—Л., изд. ВАСХНИЛ, 1937. 93 с. (Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации, в. IX). 1403

Коломейцев, П. И. Полезащитные лесные полосы. Сталинград, Облиздат, 1940. 72 с. (Сталингр. агролесомелиор. опытн. станция). 1403-а

287091

Комаров, В. Л. Тополя СССР.—Ботан. журн. СССР, 1934.
№ 5, с. 495—511. 1404

Конардов, С. Влияние разлива реки Волги на произрастание и возобновление леса.—Лесной журнал, 1888, т. XVIII, в. 6, с. 854—72. *1405

Конардов, С. Произрастание и возобновление леса в займище р. Волги Астраханского края.—Лесной журнал, 1892, т. XXII, в. I, с. 50—8. *1406

Кошечев, А. Л. Границы ареала бересклета европейского (*Evonymus europaeus* L.) в пределах Европейской части СССР.—Тр. Ин-та леса (Ак. наук СССР), т. I, 1947, с. 26—8, с карт. ареала в тексте. 1407

Кошечев, А. Л. Распространение бересклета бородавчатого (*Evonymus verrucosa* Scop.) в лесах Европейской части СССР.—Там же, с. 21—5, с карт. ареала в тексте. 1408

Крамаренко, П. П. и Травень, Ф. И. Лесозащитные полосы в Заволжье [Оренбург. обл.]. Оренбург, Облгиз, 1938. 78 с. 240759 1409

Крупеников, И. А. Солеустойчивость селитрянки (*Nitragia Schoberi* L.) в природных условиях [Наурзум. гос. запов. Кустанайск. обл. Казахск. ССР].—Ботан. журн. СССР, 1944, № 2—3, с. 62—71.—Библ.: 19 н. 1410

Для разведения в Прикаспии.

Крылов, И. и Лебедев, В. Полезащитное лесоразведение в Чкаловской области [Чкалов], изд. «Чкал. коммуна», 1948. 116 с. с илл. *1411

Крылов, И., Лебедев, В. Полезащитные лесные полосы. Куйбышев, Облгиз, 1946. 58 с. 1412
380842

Крюденер, барон. Сплошные и семенно-лесосечные рубки в типах насаждений приволжских губерний лесостепной области с преимущественно сосновым древостоем (в Симбир., Пензен., Саратов. и Самар. губ.).—Лесной журнал, 1910, в. VI, с. 685—756, илл. 1413

Кузнецов, А., Балакин, Ю. и Альбенский, А. Лесные посадки в колхозах [Сталингр. обл.]. Сталинград, Стал. книгоизд., 1937. 76 с. 1414
220480

Кураев, Н. Н. Семенные ресурсы древесных пород Саратовской и Сталинградской областей.—Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. III, 1940, с. 86—117. 1415

Лакин, Г. Леса береговой полосы Каспийского моря.—Сел. хоз-во и лесоводство 1900, т. СХСУIII, с. 416—32; отд. оттиск. См. также; Лакин, Г. Хозяйств.-эконом. очерки и наблюдения. 1416

- Лакин, Г.** Леса Волжского займища. См. № 1257. 1417
- Лакин, Г.** Леса Волжского займища в Терсинском имении кн. Ливен близ Вольска.—Сел. хоз-во и лесоводство, 1895, ч. CLXXVIII, № 3—март, с. 240—55. 1418
- Лакин, Г.** О лесоразведении в Астраханской губернии в 1897 г.—Лесной журнал, 1899, т. XXIX, в. 4, с. 601—6. 1419
- Лакин, Г.** О лесоразведении в Терсинском имении кн. Ливен.—Лесной журнал, 1891, т. XXI, в. IV, с. 458—76. 1420
- Лакин, Г.** Опыты посадки ветловых кольев в займище р. Волги.—Сарат. садовод, 1913, № 4, с. 139—40. 1421
- Лакин, Г.** Сельскохозяйственные заметки по Астраханскому краю за 1896 г.—Сел. хоз-во и лесоводство, 1897, ч. CLXXXVI, № 9—сентябрь, с. 635—67. 1422
- Астраханские леса — с. 638. 1422
- Лакин, Г. И.** Хозяйственно-экономические очерки и наблюдения (Астрахан. каз. войско, Астрах. и Сарат. губ.). Астрахань, 1903, в. I. 290 с. (На обл. год 1904). 226990
- В сборнике собраны статьи автора, печатавшиеся с 1891 по 1902 г. в разных журналах и газетах. I. О лесоразведении в Терсинском имении кн. Ливен, с. 5—31. 2. Леса Волжского займища (в этом же имении), с. 32—53. 8. Леса береговой полосы Каспийского моря—с. 180—201. 1423
- Лебедев, В. В.** О влажности почвогрунта в местах посадок по каналам оросительной сети Екатериновского орошаемого участка [12 км. от ст. Безенчук, Куйбыш. обл.].—Сборн. работ Поволж. агролесомелиорат. опытно. станции. Куйбышев, Облгиз, 1940, в. 3, с. 28—45. 1424
- 274273
- Лебедев, В. В.** О тополях для полезащитных насаждений Заволжья.—Сов. агрономия, 1947, № 8, с. 58—60.
- Опытное изучение на Екатеринов. орошаемом участке Безенчук. опыт. станции—13 видов тополей. 1425
- Лейсле, Ф. Ф.** Некоторые сравнительные анатомические особенности в строении *Quercus pedunculata* Ehrh., *Quercus pubescens* willd., *Quercus suber* L.—Сов. ботаника, 1933, № 2, с. 20—5. 1426
- Q. pedunculata* из окрестностей Красноармейска, Сталингр. обл.
- Лесная** площадь и лесистость СССР к началу 1926/27 года. В кн.: [Атлас промышленности СССР]. Цензовая промышленность., изд. През. ВСНХ СССР, 1930, с. 89—90, табл. 21 (к листу 18 атласа). (Прилож. к атласу пром-сти СССР, 1928, в. 1). 1427
- 65742

Лысов, Я. Лесное хозяйство Сталинградской губернии.—Хоз-во на новых путях, 1925, № 5, с. 69—75. 1428

Малов, В. Лесоразведение и лесоохранение в степи, его государственное и экономическое значение.—Вестн. Новоузен. земства, 1912, № 1, с. 86—92. 1429

Маргграф. Искусственное возобновление и разведение леса в Падовском имении В. Л. Нарышкина.—Лесной журнал, 1889, т. XIX, с. 35—55. *1430

Маслов, [Н. А.] М. Волжское Займище (В лесном отношении).—Русское лесное дело, 1893, № 3, с. 111—5; № 4, с. 163—6; № 6, с. 275—7; № 7, с. 326—30. *1431

Материалы к совещанию по ирригации и лесомелиорации в Саратовском крае (15 сент. 1935 г.). Саратов, 1935. 98 с. 1431a

Матюк, И. С. Белая акация—*Robinia pseudoacacia* L.—и ее хозяйственное значение.—Соц. растениеводство, 1936, № 18, с. 135—40 (Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, сер. А). 1432

Матюк, И. С. Лесоразведение на песках каштановой зоны [Сталингр. обл.].—Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации (Итоги работ за 1943—1944 гг.). М., Гослестехиздат, 1947, с. 98—109.

Результаты работ Камышин. опытн. пункта.

1433

400169

Матюк, И. С. Эффективность роста агролесомелиоративных культур на песках.—Сов. агрономия, 1948, № 8, с. 42—7.

На Чирских песках Обливск. опорного пункта, Ростов обл. 1434

Матякин, Г. И. Полезащитные полосы в зоне полупустыни и их влияние на микроклимат межполосных пространств. В сб.: Полезащитные полосы. М., изд. Всес. ак. сел.-хоз. наук, 1937, с. 65—119 (Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации, в. VIII). 1435

236975

Матякин, Г. И. Росташевские защитные лесные полосы [в 10 км от ж.-д. ст. Аркадак Саратов. обл.].—В сб.: Опыты и исследования. М., Гослестехиздат, 1934, в. V, с. 27—70. 1436

164825

Михайлов, Н. А. Опытные таблицы хода роста дубовых и осокоревых низкоствольников в Нижнем Поволжье.—Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. IX, 1947, с. 111—26. 1437

Михайлов, Н. А. Светолюбие древесных пород и полнота насаждений.—Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. III (8), 1940, с. 52—85. 1438

Мошков, Б. С. Материалы к изучению белой акации (*Robinia pseudoacacia* L.).—Тр. по прикл. ботан., генет. и се-

лекции, 1931, т. XXVII, в. 3, с. 459—564, сх. карта распростр. культуры—в тексте. 1439

Никитин, П. Д. Физико-географическое районирование для организации лесосеменного хозяйства и семянзаготовок.—Лесокультурный сборник. М., изд. ВАСХНИЛ, 1936, с. 7—55. (Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации, в. VII, сер. XI. Лесоводство, в. 3). 1440

Новак, А. Естественное возобновление сосны в сложных насаждениях на мергелях в Бузулукском бору Самарской губ.—Изв. Лесного ин-та, 1912, в. XXII, с. 67—115. 1441

Новопокровский, И. В. Ботанические результаты обследования Арчадинско-Рахинского и Ореховского войсковых песчаных лесничеств Донской области в 1914 г. См. № 1034. 1442

Новопокровский, И. В. Растительность войсковых песчаных лесничеств Донской области. См. № 1561. 1443

Орлов, М. А. Полезащитные лесные полосы в сухом и орошаемом земледелии Астраханской области. Астрахань, изд. газ. «Волга», 1948. 76 с. с илл.—Библ.: 15 н. 1444

397482

Пак. Салтовские лесные полезащитные полосы.—Сборн. № 2 ячейки НИТО при Главлесупр. НКЗ СССР. Москва, 1935. *1445

Палецкий, В. Как и чем закрепить и облесить вообще астраханские пески и, в частности, пески приморские и Нарынского лесничества.—Лесной журнал, 1915, т. XLV, в. 1—2, с. 201—44; в. 3, с. 408—39. *1445-а

Палецкий, В. А. Пески Внутренней Киргизской орды.—Лесной журнал, 1894, т. XXIV, в. I, с. 83—105.

Естеств. заросли и лесокультурные работы. 1446

Панфилов, Я. Д. Аллейные полосы и их значение в сельском хозяйстве.—Тр. Сарат. сел.-хоз. ин-та, т. IX (16), 1947, с. 135—54.—Библ.: 19 н. 1447

Панфилов, Я. Д. Полезащитные лесные полосы. Саратов, ОГИЗ, 1948. 104 с. 1448

392348

Панфилов, Я. Д. Полезащитные полосы на водораздельном плато степной зоны Поволжья. В кн.: Полезащитные лесные полосы. М., изд. ВАСХНИЛ, 1937, с. 3—64. (Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации, в. VIII).—Бил.: 26 н. 1448а

236975

Пеньковский, В. М. Деревья и кустарники, как разводимые, так и дикорастущие в Европейской России, на Кавказе и в Сибири. В пяти частях. Херсон, 1901. 786, XLVII с. *1449

Переход, В. И. Лесоэкономические районы Уральской области.—Информ. бюл. центр. н.-иссл. ин-та древесины, 1931, I, с. 39—42. *1450

Перкин, К. А. Статистическое описание лесов Астраханской губ.—Журн. Минист-ва Гос. имуществ, 1861, ч. LXXVI, кн. I, с. 1—42. *1451

Першина, М. Н. К вопросу о лесорастительных условиях почв района Сталинграда.—Тр. Сел.-хоз. академии им. Тимирязева, 1936, т. I, в. 3, с. 147—63.—Библ.: 19 н. *1452

Покровский, Н. Лесные опушки, как защита для сада.—Вестн. Новоузен. земства, 1913, № 4, с. 61—9.

Приведен и список пород, хорошо произрастающих на местных питомниках. 1453

Полетаев. О лесоразведении на песках Букеевской орды.—Лесной журнал, 1877, т. VII, с. 74—7. *1454

Полетаев, О. Степи Букеевской орды в лесном отношении.—Лесной журнал, 1871, в. III, с. 68—77. *1455

Пономарев, Н. А. Березы СССР. См. № 617. 1456

Протасов, А. Н. Лесные питомники в условиях Казахстана. Алма-Ата, 1948. 156 с. (Ак. наук Казах. ССР). — Библ.: 113 н. 1457

Прохоров, К. Дубравы Нижневолжского края.—Лесопромышл. дело, 1933, № 3, с. 172—8. 1458

Рихтер, Д. И. Лесная площадь (в % к общей площади). Картограмма. См. № 905. 1458a

Рожков, А. С. О значении лесоразведения в юго-восточном районе России (Доклад). В кн.: Тр. Первого обл. съезда сельск. хозяев Юго-Восточной России. Саратов, 1894, разд.—Рефераты, с. 277.—300; прен. и резолюц.—разд.—Журн. засед., с. 288—311. 1459

19439

Россинский, В. Типы насаждений Бузулукского бора.—Лесной журнал, 1913, в. 8, с. 1325—46. 1460

Рутковский, В. И. Климатическая и гидрологическая роль леса.—Тр. Второго Всес. географ. съезда. М., ОГИЗ, 1948, т. II, с. 387—405. 1461

Савич, В. Флористические и экологические исследования в Бузулукском бору. См. № 1153. 1462

Савич, М. Опыт разведения леса в степи Уральского Казачьего Войска.—Лесной журнал, 1885, в. I, с. 22—35 и отд. оттиск. 1463

Сводные материалы учета лесного фонда водоохранной зоны. М., изд. Гл. упр. лесоохр. и лесонасажд. при СНК СССР, 1937. 145 с. *1465

Сергеев, П. Н. Сосновые культуры Арчадинской войсковой дачи.—Лесной журнал, 1912, в. 4—5, с. 437—53, карта, и в. 10, с. 1205—20; 1913, в. 9—10, с. 1487—1501. 1466

- Серебряков, Ф. И.** Полезащитные лесные полосы. Саратов, Облгиз, 1940. 56 с. 1467
272955
- Симон, Ф. П.** В лесах Общего Сырта. См. № 1155. 1468
- Симон, Ф. Ф.** Результаты изучения некоторых условий возобновления сосны с соображениями о рубках в сосняках преимущественно юга Уральской области.—Изв. Уральск. лесотехн. ин-та, 1934, в. 2, с. 3—68. *1469
- Смирнов, Н.** Экономический быт крестьян Саратовского и Кузнецкого уезда Саратовской губ.—Изв. Петров. земледельч. и лесн. академии, 1883, т. VI, в. I, с. 73—110, почв карта. 1470
- Площади лесов—с. 92. 1471
- Смирнова, Е. А.** Очерк лесов долины р. Хопра в Аркадакской даче... См. № 1278. 1471
- Снесаревский, М.** Лесоразведение в Росташевском имении.—Лесной журнал, 1889, т. XIX, в. 6, с. 650—6. *1472
- Степанов, Н. Н.** Снегозащитные насаждения и питомники на железных дорогах, их устройство и содержание. М.—Л., Госжелдоризд., 1933. 212 с.—Библ.: 28 н. 1473
158442
- Степанов, Н. Н.** Степное лесоразведение, изд. 3, перер. и доп. М.—Л., Сельхозгиз, 1932. 144 с.—Библ.: 97 н. 1474
149190
- Степанов, Н. Н.** Типы снегозащитных древонасаждений для железных дорог Европейской части СССР. М.—Трансжелдориздат, 1934. 20 с. (Н.-иссл. ин-т пути НКПС, сб. 35. 166954
- Древесные породы — по районам. 1475
- Сукачев, В. Н.** Из работ по селекции ивы. В кн.: Селекция и интродукция быстрорастущих древесных пород. Л., Гослестехиздат, 1934, с. 51—85 (Сборн. трудов (Центр. н.-иссл. ин-т лесн. хоз-ва), в. I). 1476
- Сукачев, В. Н.** О ботанико-географических исследованиях в Бузулукском Бору... См. № 1158. 1477
- Сукачев, В. Н.** Типы леса Бузулукского бора. В кн.: Тр. Бузулук. экспедиции. Л., изд. Ленингр. лесопром. н.-иссл. ин-та, 1931, ч. I, с. 109—243.—(Труды и исследования по лесн. хоз-ву и лесн. пром-сти, в. тридцатый).—Библ.: 29 н. 1478
- Сус, Н. И.** Агролесомелиоративное дело. Справочник для кадров высшей и средней квалификации по данным Нижне-Волжского края. М.—Л., Сельхозгиз, 1933. 228 с. *1479
- Сус, Н. И.** Агролесомелиорация и ее значение в борьбе за урожай.—На лесокультурном фронте, 1932, № 1, с. 12—21. 1480

- Сус, Н. И.** Защитное лесоразведение. М.—Л., Гослесотехн. изд., 1948. 140 с. 1482
394176
- Сус, Н. И.** Защитные полосные насаждения в деле борьбы со снежными заносами. М., 1923. *1483
- Сус, Н. И.** Лесомелиорация и борьба с засухой на Юго-Востоке. Л., изд. Гос. научно-мелиор. ин-та, 1926. 36 с. 1484
52912
- Сус, Н. И.** Очередные вопросы полезащитного лесоразведения.—Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации. (Итоги работ за 1943—1944 гг.). М., Гослестехиздат, 1947, с. 5—14. 400169
- О лесорастительных условиях в Н. Поволжье. 1485
- Сус, Н. И.** Перспективы развития лесомелиоративных работ в пределах засушливого Юго-Востока.—Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. III (8), 1940, с. 5—21. 1486
- Танфильев, Г. И.** Пределы лесов на юге России. СПб., изд. Мин. земл. и гос. имущ., 1894. 167 с. (Тр. экспедиции, снаряжен. Лесн. департ. под руков. проф. Докучаева. Науч. отд. т. II, в. I. Геоботан. и фенолог. иссл. и наблюдения). 1487
203653, 16365
- Тенета, И.** Лесной фонд Нижне-Волжского края.—Нижнее Поволжье, 1928, № 10, с. 80—8. 1488
- Терехов, А. Ф.** К вопросу об иммиграции лесных элементов и искусственные лесонасаждения.—Мат.-лы по изучен. Самарск. края, 1928, № 5, с. 25—31. *1489
- Тольский, А. П.** Климатические области возобновления сосны в Европейской части СССР.—Тр. по сел.-хоз. метеорологии, 1936, т. XXIV, с. 3—33.—Библ.: 111 н. 1490
- Тольский, А. П.** Культуры сосны в Бузулукском бору.—Сборник трудов (Поволж. лесотехн. ин-т им. М. Горького), 1940, № 2, с. 66—102. 1491
- Тольский, А. П.** Материалы по изучению состояния и развития корней у отдельных сосен и в насаждениях Бузулукского бора [в Самар. губ.].—Тр. по лесн. опыtn. делу в России, 1911, в. XXXII. 39 с., карта. 1492
- Тольский, А. П.** Материалы по изучению строения и жизнедеятельности корней сосны (в Боров. леснич., в Бузулук. бору, Самар губ.).—Тр. по лесн. опыtn. делу в России, 1907, в. III. 118 с. 1493
- Тольский, А. П.** Состояние культур сосны в сухих борах Поволжья в зависимости от способов закладки сплошных рубок.—Сборн. трудов (Поволж. лесотехн. ин-т им. М. Горького), 1940, № 2, с. 37—41. 1494

Тонков, Р. Бузулукский бор.—Лесной журнал, 1874, в. 5, с. 24—38. 1994-а

Травень, Ф. И. Культура тополей в условиях засушливого юго-востока.—Лесное хозяйство, 1948, № 2, с. 4—6. *1495

Травень, Ф. И. Лесозащитные полосы в Заволжье. Чкалов, Обл. изд. 1940. 76 с., с илл. 1496
290473

Травень, Ф. И. Полезащитное лесоразведение в условиях Сталинградской области. Сталинград, Обл. кн.-во, 1948. 136 с. с илл. (Сталингр. агролесомелиорат. садововиноградн. опытн. станция «АГЛИСВОС»).—Библ.: 48 н. 1497
394830

Травень, Ф. И. Полезащитные полосы Деминской травопольной МТС (Из опыта передовых колхозов Сталинградской области).—Сов. агрономия, 1948, № 4, с. 42—50. 1497-а

Трескин, П. П. К вопросу о санитарном состоянии степных полезащитных полосных насаждений в Куйбышевской области в связи с их усыханием. — Сборн. работ Поволж. агролесомелиорат. опытн. станции. Куйбышев, Облгиз, 1940, в. 3, с. 117—36. — Библ.: 10 н. 1498
274273

Усов, Н. И. Влияние полосных лесных насаждений на черноземы и каштановые почвы в условиях Юго-Востока СССР.—Почвоведение, 1938, № 3, с. 416—35. 1499

Фортунатов, И. К. Зеленый фонд города Гурьева.—Вестн. Ак. наук Казах. ССР, 1948, № 11, с. 83—7. 1499-а

Фурсаев, А. Д. Материалы к вопросу о сукцессиях лесных ассоциаций в дельте Волги. См. № 1286. 1500

Фурсаев, А. Д. О сосне на островах Нижней Волги.—Природа и соц. хоз-во, 1931, № 6/8, с. 172—4. 1501

Фурсаев, А. Д. Об озеленении Саратова.—В кн.: Саратов. (Сборн. статей и мат-лов по вопросам нар. хоз-ва и культуры). Саратов, Гор. план. ком. 1947, в. 5, с. 70—6. 1502
344016

Фурсаев, А. Д. и Беляков, Е. В. Ивы поймы р. Волги в пределах Нижневолжского края и их значение как дубителей.—Тр. по прикл. ботанике, генет. и селекции, 1933, сер. X, № 1. Дендрол. и декорат. садоводство, с. 27—46.—Библ.: 27 н. 1503

Ханбеков, И. И. и Щепетев, А. Г. Опыты массивного лесоразведения в русских степях. В кн.: Итоги работ Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации за 1944—1945 гг. М.—Л., Гослестехизд., 1947, с. 5—17. (Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомел.). 381921

К истории лесоразведения.

1504

Хлебников, В. А. Лесное хозяйство Астраханской губернии.—Наш край, 1925, № 2, с. 3—28; № 3, с. 3—30. 1505

Хлебников, В. Статистический обзор лесного хозяйства Астраханской губернии. — Наш край, 1923, № 3, с. 1—17. 1506

Ходжаев, А. А. Укрепление песков Астраханской линии Ряз.-Урал. жел. дороги.—Сад, огород и бахча, 1909, №№ 1, 2, *1507

Худяков, И. И. Салтовский лес. См. № 1170. 1508

Чистяков, А. Р. Биологические особенности бересклета бородавчатого [в условиях Заволжья Куйбыш. обл.].—Сов. ботаника, 1935, № 4, с. 57—62.

О естественном возобновлении.

1509

Чистяков, А. Р. О выращивании бересклета бородавчатого в Заволжье [Студенецко-степной опорн. пункт в 22 км. к ю.-в. от ст. Безенчук].—Сборн. работ Поволж. лесн. и агро-лесомелиорат. опыtn. станции. [Куйбышев], Куйб. изд., 1936, в. 2, с. 113—39. 1510

219257

Чихаев, С. В. Ивняки бассейна Нижнего Дона.—Сев. Кавказ. край, 1934, в. 4—6, с. 101—2. 1511

Шапошников, А. Материалы к оценке земель Уральского казачьего войска и значение лесных насаждений по реке Уралу. Уральск, 1894. 16 с.

Кр. анн.: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 180.

Краткое описание растительности долины р. Урала.

*1512

Шапошников, А. П. Первый опыт защитного лесоразведения на каштановых почвах Юго-Востока (С прим. ред.). [Камышин. лесомел. опыtn. пункт, Сталингр. обл.].—Вестн. Моск. ун-та, 1948, № 12, с. 123—38. 1512-а

Шапошников, А. П. 45-летний опыт защитного лесоразведения на каштановых почвах Юго-Востока. Сталинград, Огиз, 1948. 140 с.—Библ.: 82 н.

390527

Данные Камышин. лесомелиорат. пункта

1513

Шапошников, А. П. Эрозия и лесомелиорация в борьбе с ней. Сталинград, Огиз, 1947. 79 с. (Камышин. лесомелиорат. пункт).—Библ.: 28 н. 1514

397068

Шевченко, Н. Первый опыт полосного лесоразведения на светлокаштановых почвах [с. Заветное, Сев.-Кавк. кр.—47°

в. д. и 47° с. ш.].—Соц. лесн. хоз-во и агролесомелиорация, 1932, № 1, с. 21—7.

Описание лесорастительных условий: почв и несколько слов о растительности.

1515

Шестоперов, Г. П. Водораздельные лесные полосы в юго-восточных степях Куйбышевского края. — Сборн. работ Поволжск. лесн. и агролесомелиорат. опытно. станции. Куйб. изд., 1936, в. 2, с. 55—101.

1516

219257

Шестоперов, Г. П. и Лисин, С. С. Лесные культуры села Полибина, Оренбургской области [б. Бугуруслан. у.]. Там же, с. 102—12.

1517

219257

Шефер-Сафонова, Е. Я. Влияние влажности почвы на развитие некоторых древесных пород [В условиях Юго-Востока—вегетац. опыты].—В сб.: Опыты и исследования. М., Гослестехиздат, 1934, в. 2, с. 39—69.

1518

164825

Шиманюк, А. 1) Лесной остров в зоне каштановых степей Зап. Казахстана. 2) По степям и лесам Зап. Казахстана. См. №№ 1216 и 944.

1519

Шингарева-Попова, Н. С. Пойменные, осокоревые и ветловые леса. [Н.-Волж. края]. Л., Гослестехиздат, 1935. 72 с.—Библи.: 38 н.

159978

Рефер: и критика: Сов. ботаника, 1937, № 3, с. 177.

1520

Штротберг, Ч. Лесные оазисы, поросшие лесом пески, лесоразведение и орошение в зауральских киргизских степях Уральской области.—Лесной журнал, 1894, в. 1, с. 1—16; в. II, с. 129—52, карта.

Рефер: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI с. 181—3.

1521

Щербаков, Б. В. Лесомелиорация и хозяйственное освоение песков [оп. пункты в Астрахан., Сталингр. и Ростов обл.]. В кн.: Итоги н.-иссл. работ в области агролесомелиорации за 1939 г. М., 1941, с. 81—95.

1522

326464

Юркевич, И. Д. Естественное возобновление бересклета бородавчатого в Бузулукском бору.—Тр. Ин-та леса (Ак. наук СССР), т. I, 1947, с. 46—54.

1523

Юркевич, И. Д. Распространение бересклета бородавчатого (*Evonymus verrucosa* Scop.) в зависимости от типов леса и его эдафо-фитоценотический ареал в общей системе условий местопроизрастания. — Там же, с. 29—45.—Библи: 52 н.

1524

Якимов, П. А., Коялович, Н. Б. и Куршакова, Г. В. Проблема ивы в СССР.—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1933, сер. X, № 1. Дендрология и декорат. садоводство. с. 3—26. 1525

Якубов, Т. Ф. Исследование причин засыхания древесных посадок на солончаках пустынного Приуралья. (Опыт гурьевских орошаемых древесных культур). В кн: Материалы по изучению засолен. почв. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1940, с. 105—32 (Тр. Почв. ин-та им. В. В. Докучаева, т. XXII, в. I). — Библ.: 25 н. 1526

Якубов, Т. Ф. Озеленительные работы на солончаках пустынного Приуралья (Опыт гурьевских орошаемых древесных культур).—Природа, 1938, № 4, с. 86—93. 1527

IX. ПЕСКИ И ПЕСКОУКРЕПЛЕНИЕ

Аверьянов, Ф. А. Пески Астраханской губернии, причины их образования и борьба с ними.—Ежегодн. Лесн. департамента, 1911 (1913), т. I, статьи, с. 1—51, илл. и в кн: Сборн. статей по песчано-овражным работам. СПб., 1913, в. I, с. 3—51, 5 лист. рис. 1528
202769

Альтов, И. Пески Сталинградской губернии.—Хоз-во на новых путях, 1925, № 6, с. 37—51.

Площади песков по Дону, самозаращение и мелиорация. 1529

Богдан, В. Об использовании песчаных пространств на Юго-Востоке. — Сел.-хоз. вестн. Юго-Востока, 1911, № 1, с. 8 — 10. 1531

В. Б.-б. Барханы—летучие пески—Астраханской губ.—Вестн. Сарат. отд. Русск. техн. об-ва, 1905, № 6—7, с. 326—33.— Библ: 9 н. 1532

Весёловский, В. П. О произрастании сосны, разведенной на Придонских песках. См. № 1354. 1533

Виленский, Д. Г. Процесс смены почв и растительности на песках степной зоны при их самозаращении (Резюме доклада). [Н.-Поволжье и Украина]. В кн.: Дневн. Всес. съезда ботаников в Москве в янв. 1926 г. М., изд. Ассоц. н.-иссл. ин-тов, 1926, с. 45—7. 1534
349672

Гаель, А. Г. Геоботаническое исследование придонских песков как основа их хозяйственного использования. В кн: Дневн. Всес. съезда ботаников в Ленингр. в янв. 1928 г., Л., 1928, с. 218—9. 1535
68710

Гаель, А. Г. Заметки о травосеянии на песках и песчаных почвах полупустыни. В кн: Пробл. растениеводч. освоения пустынь. Л., 1933, в. I, с. 133—60. 1536

163066

Гаель, А. Г. К вопросу о генезисе и эволюции песков СССР. —Тр. I Всес. географ. съезда. Л., изд. Гос. геогр. об-ва, 1934, в. 3, с. 61—76.

245620

Пески Н. Дона, Астрахан., Урало-Эмбен. и др. 1537

Гаель, А. Г. К вопросу о сельско-хозяйственном освоении южно-степных песков и супесей. [Средн. и Нижн. Дона]. В кн: Пробл. растениеводч. освоения пустынь. Л., изд. Всес. ин-та растениев., 1933, в. I, с. 61—72.

163066

Геоботан. очерк песчаных террас. 1538

Гаель, А. Г. Пески Букеевского опытного поля [среди Нарын-песков между низ. рр. Волги—Урала и Каспийск. м.]. (Геоботан. очерк). Там же, с. 111—32. 1539

163066

Гаель, А. Г. Пески Верхнего Дона. Песчано-мелиорат. экспедиция (Естеств.-истор. и хоз. очерк). — Изв. Гос. географ. об-ва, 1932, т. LXIV, в. I, с. 1—50. 1540

Гаель, А. Г. Пески Нижнего Дона (Цимлянско-Донской и Романовский песчаные массивы, их естественно-исторические особенности и пути хозяйственного использования песков). М.-Л., Сельхозгиз, 1929. 194, (1) с., с илл., черт. и карт (Тр. по лесн. опытн. делу. Центр. лесн. опытн. станция, в. IV. Экспед. по изучению песков в целях лесоаграрной мелиорации). — Библ: 26 н. 1541

Гаель, А. Роль винограда в освоении пустынь, полупустынь и песков сухих степей. В кн.: Пробл. растениеводч. освоения пустынь. Л., 1934, в. 2, с. 67—78. (Всес. Ин-т растениев-ва).

1542

163066

Гаель, А. Г. Руководство к исследованию песков. М.-Л., Сельхозгиз, 1930. 135 с.

116429

Примеры приведены по Донским пескам. 1543

Гаель, А. Г. Сосновые культуры на Уильских песках Казахстана. См. № 1374. 1544

Годнев, Е. Ф. Разведение иноземных тополей на дюнных песках Бузулукского бора. См. № 1378. 1545

Гожев, А. Д. Типы песков области Среднего Дона и их хозяйственное использование. См. № 1382. 1546

Готшалк, Ф. И. Опыт закрепления песков и хозяйство в южной полупустыне. Пгтр., 1915. *1547

Готшалк, Ф. И. Песчаный овес (*Elymus arenarius* L., var.

giganteus (Wahl.) Schmalh.—Сел.-хоз. библиотека Астрахан. об-ва сельского хозяйства, 1913, с. 1—22.

Рефер. Тр. Бюро по прикл. ботанике, 1914, т. 7, № 5, с. 351—3. *1548

Доктенек, Р. К. Ход самозаращения юго-западных песков Астраханского края. СПб., Лесной департам., 1912. 39 с. *1549

Жугина, П. И. и Салин, А. Н. Травосеяние на песках (Букеевский опорный пункт). См. № 1768. 1550

Казанцева, Ю. М. и Фенюк, Б. К. К экологии мохноногого тушканчика—*Dipus sagitta* Pall. (Mammalia) [В Волж.-Урал. песках].—Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1937, т. I (XIV), сер. биол., в. I, с. 134—66. — Библ.: 26 н.

Также о растительности стадий и корма. 1551

Каталог лесного и плодового посадочного материала, отпускаемого из казенных питомников Саратовского песчановражного округа. Краткое приложение. Камышин, 1918. 42 с. 1551-а

267409

Каталог лесокультурного материала, имеющегося в питомниках, заложенных для нужд облесения песков и оврагов Саратовской и Самарской губ. Осень 1915 г. и весна 1916 г. Камышин, 1915. 53 с. 1551-б

242786

Лакин, Г. Летучие пески в низовьях р. Волги Астраханской губ.—Зап. Об-ва сел. хоз-ва южн. России, 1899, № 10, неоф. отд., с. 16—30; отд. издание. Одесса, 1900. *1552

Лакин, Г. И. Летучие пески и их значение в хозяйственно-экономической жизни населения. — Сел.-хоз. жизнь, 1925, № 21—22, с. 27—9.

Исторический очерк укрепления песков и способы закрепления. 1553

Лакин, Г. Пески Нарынского лесничества.—Сел. хоз-во и лесоводство, 1899, ч. СХСIII, с. 163. См. также № 1556—Лакин. Хозяйств.-экономические очерки и наблюдения—ст. 9. *1554

Лакин, Г. И. Растительность песков Астраханского края. Астрахань, 1925, кн. 2. 1555

Лакин, Г. И. Хозяйственно-экономические очерки и наблюдения (Астрахан. каз. войско. Астрах. и Саратов. губ.). (Сб. статей). Астрахань, 1903 (На обложке 1904), в. I. 290 с. 226990

Ст. 6. Летучие пески в низовьях р. Волги на станичных землях Астраханского казачьего войска, с. 116—53.

Ст. 9. Пески Нарынского лесничества, с. 154—79, ранее статья напечатана в журн. Сел.хоз-во и лесоводство, 1899 1556

Малов, В. Ф. Укрепление и облесение летучих песков. Саратов, изд. Саратов. губ. землеустр. комис., 1910. *1557

Михеев, А. Т. Пески и супеси Нижнего Дона и пути их освоения. Ростов н/Д., Ростиздат, 1938. 136 с. (Агролесомелиорация и лесн. хоз-во, в. IV). 1558

257526

Никитин, С. А. Очерк растительности песков Кок-Джида, Джага-Булак и Кара-Тугай по рекам Темиру и Эмбе. В кн: Отчет о работах Почв.-ботан. отряда Казакстан. экспедиции Ак. наук СССР, в. III, 1928, с. 173—249 (Мат-лы Комис. экспед. исслед., в. 5, сер. Казакстанская). 1559

67851

Новопокровский, И. В. Краткое сообщение о поездке в войсковые песчаные лесничества Донской области летом 1913 года.—Изв. СПб. ботан. сада, 1914, т. XIV, в. 1—2, с. 147—54. 1560

Новопокровский, И. В. Растительность войсковых песчаных лесничеств Донской области. Птгр., 1915. 50 с. (Изв. Ботан. сада Петра В., т. XV, прилож. 1). *1561

Орлов, М. А. Астраханские пески—под животноводство. — Нижнее Поволжье, 1932, № 12, с. 63—79.

Происхождение песков, природные условия, борьба в прошлом и в настоящее время, пескоукрепительные культуры. 1562

Орлов, М. А. Пески Астраханской полупустыни, методы их укрепления и хозяйственного использования. Под общ. ред. Н. И. Сус. М., Гослестехиздат, 1940. 136 с. 1563

290848

Палецкий, В. А. Пески Внутренней Киргизской орды. См. № 1446 и 1445-а. 1564

Палецкий, В. А. Схемы растений при естественном (без вмешательства человека) успокоении и закреплении песков.—Лесной журнал, 1914, в. 5, с. 875—7. *1565

Пацукевич, Н. Д. О распространении летучих песков в Астраханской губ. и мерах борьбы с ними (Сообщение). — Протоколы Петровск. об-ва исследоват. Астрахан. края за май—дек. 1888 г. Астрахань, 1890, с. 67—9. 1566

16380

Петрокович, Ю. А. «Ергень река». К вопросу о распространении ергенинских песков.—Бюл. Моск. об-ва испытат. природы, Отд. геол., 1947, № 3, с. 63—72.—Библ.: 22 н. 1567

Полынов, Б. Б. Пески Донской области, их почвы и ландшафты.—Тр. Почв. ин-та им. Докучаева, 1926, в. I, с. 3—198; 1927, в. 2, с. 1—198;—Почвоведение, 1925, № 1—2, с. 20—42 (Окончание). 1568

Работы по укреплению песков в Астраханской губернии и желательная организация их в ближайшем будущем. СПб., изд. Лесн. департам., 1910. 58 с. *1569

Ралль, Ю. М. Древняя степь «Бесь-Чохо» в Волжско-Уральских песках. См. № 1143. 1570

Ралль, Ю. М. Кияк (*Elymus giganteus*) и его значение в песчаной полупустыне.—Природа, 1935, № 9, с. 51—5. 1571

Ралль, Ю. М. Кумарчик. — Природа, 1934, № 9, с. 64—6. 1572

Ралль, Ю. М. Современные Волжско-Уральские пески. (Биол. очерк). — Природа, 1933, № 11, с. 44—52. 1573

Ралль, Ю., Демяшев, М. и Шейкина, М. Периодические явления в биологии важнейших грызунов песчаной полупустыни [Волж. Уральск. песков].—Вестн. микробиол., эпидемиол. и паразитологии, (1936) 1937, т. XV, № 3—4, с. 380—406.

При описании стадий приводится характеристика растительности. 1574

Савич, В. М. Очерк флоры западной части Заволжских песков Астраханского края с хозяйственной точки зрения. СПб., изд. Лесн. департам., 1910. 79 с., с 7 табл. и 1 карт.

Рефер: Тр. Об-ва изучения Казакстана, 1925, т. VI, с. 170—1. *1575

Савич, В. Флористические и экологические исследования в Бузулукском бору. См. № 1153. 1576

Салин, А. Задачи песко-мелиорации на Юго-Востоке.—Урало-Прикаспийская степь, № 2, 1928, с. 48—50. 1577

Семевский, Б. Н. Историко-экономический очерк Букеевской степи в связи с разбиванием песков. В кн: Пробл. растениеводч. освоения пустынь. Л., 1935, в. 3, с. 143—62. 1578
163066

Томашевский, И. И. О естественно-исторических условиях Хошеутовского закрепляемого участка, Астраханской губ. — Сборн. статей по песчано-овражным работам. СПб., 1914, в. III. 113 с., II фототипий, 3 черт.—Библ.: 9 н. 1579
224698

Томашевский, И. И. Пески Астраханской степи.—Тр. по лесн. опыtn. делу. Центр. лесн. опыtn. станция, в. X, 1931, с. 3—86. 1580

Фролов, А. М. Сооружение Астраханской линии в летучих барханных песках и меры борьбы с ними. СПб., 1909. 68 с. 1581
356440

Ходжаев, А. А. Борьба с песчаными заносами на железных дорогах. М., изд. Трансжелдориздата, 1947. 104 с., с 20 рис.—Библ.: 20 н. 374435

Характеристика песков по Астрахан. линии жел. дороги и пескоукрепительные мероприятия. 1582

Ходжаев, А. А. Итоги работ песчаной организации Астраханской линии Рязанско-Уральской жел. дороги с 1906 по 1927 год. В сб.: Борьба с песчаными заносами на жел. дорогах. М., 1928, с. 47—8. (Науч.-техн. ком-т Нар. ком. путей сообщ. [Труды], в. 90). *1583

Ходжаев, А. А. Разведение кендыма (*Caligonum*) на песках Астраханской железной дороги.—Лесной журнал, 1914, в. 6—7, с. 1071—6. 1584

Ходжаев, А. А. Укрепление песков Астраханской линии Рязанско-Уральской железной дороги.—Вестн. Саратов. отд. Русск. техн. об-ва, 1911, № 1, с. 1—27. 1585

Худяков, И. И. 1) Очерк растительности Волжско-Уральских песков. 2) Салтовский лес. См. №№ 1168 и 1170. 1586

Худяков, И. И. Формирование растительности в юго-западной части Прикаспийской низменности. (Тезисы). В кн.: Научная конференция 1946 г. Секц. биол. наук. Саратов, изд. СГУ. 1947, с. 8—10 (Сарат. гос. ун-т). 1586-а

379484

Шиманюк, А. По степям и лесам Западного Казахстана. См. № 944. 1587

Якубов, Т. Ф. Материалы к микробиологической характеристике песков и песчаных почв полупустынь и пустынь СССР. В кн.: Сборн. памяти акад. В. Р. Вильямса. М.-Л., изд. Акад. наук СССР, 1942, с. 235—46.—Библ.: 36 н. 1588

297036

Якубов, Т. О кучевых песках в пустынном Заволжье [в Прикаспии].—Изв. Всес. географ. об-ва, 1940, в. I, с. 60—7, илл.:—Библ.: 8 н. 1589

Геоморфология и растительность.

Якубов, Т. Ф. О произрастании *Сagex physodes* М. В. в песках пустынного северного Прикаспия.—Сов. ботаника, 1941, № 5—6, с. 100—3. 1590

Якубов, Т. Ф. Пески Нарын полупустынного Нижнего Заволжья. В кн.: Работы сектора песков и пустынь. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1938, с. 7—117 (Тр. Почв. ин-та им. Докучаева, т. XVII).—Библ.: 54 н. 1591

Якубов, Т. Ф. Пески Урдинского района Западно-Казахстанской области. В кн.: Экспедиции Всес. ак. наук 1932 г. Л., 1933, с. 123—8. (Тр. СОПС. Н.-попул. очерки). 1592

136265

Якубов, Т. Ф. Пески Урдинского района Западного Казахстана. В кн.: Работы Пустынной секции Почвен. ин-та. М.-Л., изд. Ак. наук СССР, 1935, с. 227—319, карта. (Тр. Почв. ин-та им. В. В. Докучаева, т. XI).—Библ.: 56 н. 1593

Типы песков, растительность, мелиорация.

Novopokrovskij, J. Kurze Mitteilung über eine Reise nach dem auf Sandböden belegenden Forstrevieren der Donschen Kosaken im Sommer 1913.—Botan. Jahrbücher, 1914 (1913), Bd. L., Hef. 5, Beiblatt 114. S. 28—33. 1594

Х. КОРМОВЫЕ УГОДИЯ и РАСТЕНИЯ

Андреев, И. Г. Естественные кормовые ресурсы Западного Казакстана. Алма-Ата-М., Казакст. краев. изд., 1934. 67 с., 2 тбл. *1595

Андреев, И. Г. Естественные кормовые ресурсы Казакстана.—Сел.-хоз. наука в Казакстане, 1934, № 1, с. 61—9. 1596

По данным инвентаризации в 1932—33 г.

Андреев, И. Г. Кормовая база Казакстана. (Казахск. н.-иссл. ин-т животноводства). Алма-Ата, Казгосизд., 1939. 108 с. 269675 1597

Андреев, И. Г. Типы сенокосов и пастбищ лиманов Западного Казахстана. (Опыт природно-хоз. характеристики).—Труды (Казахск. н.-иссл. ин-т животноводства), 1938, т. I, с. 101—61. *1598

Андреев, И. Г. и Салюков, П. А. Динамика запаса органической массы и ее химизма на полынно-эфемерово-пустынной степи (К вопросу использования в качестве пастбищных угодий).—Сов. ботаника, 1938, № 6, с. 51—67.—Библ.: 22 н. 1599

Андреев, Н. Г. За второй укос естественных и сеяных трав. Саратов, Огиз, 1934. 40 с. 161808 1600

Андреев, Н. Г. Засухоустойчивость кобры безостого (*Bromus inermis* Leyss).—Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. XII, 1941, с. 241—64.—Библ.: 37 н. 1601

Андреев, Н. Г. Использование сенокосов и пастбищ. Саратов, Огиз, 1948. 132 с. 383900 1602

Андреев, Н. Г. Костер безостый и его агробиологические свойства. См. № 527. 1603

Андреев, Н. Г. Многолетние кормовые растения. Саратов, Огиз, 1934. 42 с. *1604

Андреев, Н. Г. Сенокосы и пастбища Саратовской области. (Характеристика, способы их улучшения и правильного использования). Саратов, Сар. обл. изд., 1938. 100 с. 256693 1605

Андреев, Н. Г. Сенокосы и пастбища СССР. Саратов, Огиз, 1942. 42 с. *1606

Анфиногентов, П. И. и Тереножкин, И. Пастбища и сенокосы Сталинградской области. Сталинград. Обл. кн.-во. 1937. 104 с., с илл. 1607

228595

Бажанов, С. С. Кормовые ресурсы бассейна р. Самарки. Самара, изд. Ср.-Волжск. ОблЗО, 1929. 24 с. (Бузулук. сел.-хоз. опыtn. станция, № 51). *1608

Бажанов, С. С. Кормовые травы для Самарской губ. Самара, изд. Губ. зем-ва, 1915. 32 с. *1609

Баландин, В. Н. Кормовые угодия Азово-Черноморья и их использование. Ростов н/Д., Аз.-Чер. крайиздат, 1936. 104 с. 209377

Охватываются угодия и по Салу, Манычу, Чиру и Н. Дону. 1610

Банников, П. А. Организация кормовой базы в Западном Казахстане.—Нар. хоз-во Казахстана, 1940, № 6, с. 26—8. *1611

Бегучев, П. П. Введение в культуру прутняка и его значение в борьбе с выгоранием пастбищ в сухостепной и полупустынной части Сталинградского края .. [Элиста], 1936. 34 с. (Сарат. зоотехн.-ветер. ин-т и Сарат. краев. опыtn. станция по животноводству).—Библ.: 24 н. *1612

Бегучев, П. П. Влияние выжигания на растительность залежных угодий.—Тр. Сарат. обл. опыtn. станции по животноводству, 1939, в. I, с. 110—21.—Библ.: 8 н. 1613

Бегучев, П. П. Волоснец сибирский — новое многолетнее кормовое растение для Саратовского края.—Тр. Сарат. гос. зоотехн.-ветерин. ин-та. Вопросы кормодобыывания, в. I, 1935, с. 5—22. 1614

Бегучев, П. П. Дикie пастбищные и сенокосные травы Нижнего Поволжья. М.-Л., Сельхозгиз, 1931. 64 с. 1615
215528

Бегучев, П. П. Заготовим семена дикорастущих кормовых трав. Саратов, Саргосиздат, 1934. 51 с. 1616
349596

Бегучев, П. П. К вопросу о рациональной организации пастбищ комплексно-степной зоны.—Хоз-во на новых путях, 1928, № 6, с. 29—33. 1617

Бегучев, П. П. Кормовые ресурсы для степного кролиководства в полупустынной зоне Нижнего Поволжья.—Тр. Сарат. гос. зоотехн.-ветерин. ин-та. Вопросы кормодобыывания, в. I, 1935, с. 137—60. 1618

Бегучев, П. П. Кормовые угодия Н.-Волжского края. — Матер. к плану 2-го пятилетия. Изд. Н. Волжск. Крайплана, 1932. *1619

Бегучев, П. П. Материалы к ботанико-агрономическому изучению выгонов Сталинградского округа. См. № 974. 1620

Бегучев, П. П. Пастбища Нижнего Поволжья, их использо-

вание и улучшение. Саратов, Гос. изд., Н.-Волж. кр. отд., 1930.
36 с., с илл. 1621

119536

Бегучев, П. П. Пути улучшения кормовой базы в полупустынной части Нижнего Поволжья. (Тезисы)., В кн.: Научн. конференция по изучен. и развитию производит. сил Н.-Поволжья. Саратов, изд. Сар. гос. ун-та, 1945, с. 82—4. 1622

Бегучев, П. П., Андреев, Н. Г., Лукьянов, П. Н. Многолетние кормовые растения. Сталинград, Сталингр. краев. гос. изд., 1934. 40 с. с илл. *1623

Бегучев, П. П. и Стреленко, В. С. Дикорастущие житняки Нижнего Поволжья. См. № 528. 1624

Бегучев, П. П. и Трусов, М. С. Кормовые ресурсы для кролиководства в полупустынной зоне.—За кормовую базу. 1932, № 9. 1625

Бегучев, П. П. и Фурсаев, А. Д. К вопросу о кормовой характеристике сем. *Superaceae* [*Heleocharis eupalustris*].—Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1937, т. I (XIV), сер. биол., в. I, с. 83—90.—Библ.: 12 н. Отд. оттиск. 1626

355205

Бекетов, И. М., Иманалиев, Г. Н. и др. См. № 1644. Естественные корма Юго-Западного Казахстана. 1627

Беккер, А. Описание кормовых растений, произрастающих в диком состоянии в окрестностях Сарепты.—Земледельческая газета, 1854, № 47, с. 377—8. 1628

Богдан, В. С. Житняк. См. №№ 536—7. 1629

Богдан, В. О задачах травосеяния и луговодства в Нижнем Заволжье.—Сельское и лесн. хоз-во, кн. 13, 1924, февр.—март, с. 97—103.

Характеристика естеств. истор. районов и задачи изучения дикораст. кормовых. 1630

Богдан, В. С. Семена каких кормовых растений можно и необходимо заготовить в Нижнем Поволжье и в Казахстане. В сб.: Соц. растениеводство, № 1, 1932, с. 93—100. (Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, сер. А).

Приводится и список кормовых растений с данными по экологии и географии. 1631

Богданов, В. М. Пастбища засушливой зоны Северокавказского края. Ростов н/Д., изд. «Сев. Кавказ», 1933. 39 с. карта пастб. районов.—Библ.: 100 н.

154454

Включаются и Сальские степи; луга р. Сал и Аксайского займища. 1632

Богданов, В. М. Растения пастбищ засушливой зоны Северного Кавказа и их кормовое значение. Ростов н/Д., изд. «Сев. Кавказ», 1932. 44 с., с илл.—Библ.: 40 н. 1633

140329

Богданов, В. М. Сенокосы и сена степной полосы Северного Кавказа.—Тр. Горск. сел.-хоз. ин-та, 1936, т. I (9), с. 1—46.—Библ.: 22 н. 1634

Прикаспийская низменность, Сальская степь и др. 1634

Бордаков, Л. П. Опыт систематического изучения вида *Medicago sativa* L. (люцерны). См. № 538. 1635

Васильченко, И. Т. Материалы к познанию эспарцетов. См. № 542. 1636

Виленский, Д. Из наблюдений над растительностью естественных кормовых угодий Новоузенского у. См. № 1100. 1637

Виленский, Д. Г. Сено, его приготовление, состав и способы определения кормового достоинства. Саратов. изд. Сар. губ. зем. отд., 1918. 17 с. 1638

355203

Габбасов, Я. М. Кормовые растения пустынь Казахстана. Нар. хоз.-во Казахстана, 1939, № 11—12, с. 46—51. *1639

Доярено, Е. А. и Шахов, А. А. Бассейн реки Урала — источник семян ценных дикорастущих трав.—Селекция и семеноводство, 1947, № 7, 36—46. 1640

Евсеев, В. И. Пастбища (Правильное использование и способы улучшения их). Оренбург, Облиздат, 1937. 81 с. 1641

233624

Евсеев, В. И. Система использования и создания кормовых угодий в засушливых районах Юго-Востока СССР.—Сборн. н.-иссл. работ, выполнен. за период Отечеств. войны (Наркомсовхозов СССР). М., 1945, в. I, с. 98—120.—Библ.: 38 н. 1642

296123

Елагина-Чехович, З. Л. Химический состав кормов Степного Заволжья [Б. м. и изд.], 1930. 21 с. (Ср. Волж. краев. сел.-хоз. опыtn. станция, № 152). 1643

Естественные корма Юго-Западного Казакстана. Ч. I. Поедаемость и химизм. В кн.: Отчет о работах Почв.-ботан. отряда Казакстан. экспедиции Ак. наук СССР, в. VII, 1929. 364 с. (Мат.-лы Комис. экспед. исслед., в. 14, сер Казакстанская).—Библ.: 38 н. Авторы: Бекетов, Н. М. и др. 1644

243262

Жадинский, Н. Н. Кормовая база Камышинского мясосовхоза № 2 [Сталингр. обл.].—Скотоводство, 1931, № 4(16), с. 73—7. 1645

Жуковский, И. Житняк—ценное кормовое растение для засушливых мест юга и юго-востока России. — Земледелец, 1915, № 8, с. 345—55. *1646

Зданчук, В. А. и Артамонова, А. И. Влияние выжигания на степную растительность и улучшение пастбищных угодий.

В. кн.: Кормодобывание. Оренбург, Оренб. кн.-журн. изд., 1938, в. 4, с. 3—20.

265273

Работа проведена в Сталинград. и Актюбин. обл. 1647

Ильин, В. И. Кормовые ресурсы свиноводства в Волго-Ахтубинской пойме.—Сталингр. край, 1934, № 2, с. 59—63.

Характеристика обилия, анализы сусака, стрелолиста и др. 1649

Имбс, Б. Г. и Синицын, А. М. Распространенные дикорастущие травы сухой степи и полупустыни, как силосное сырье и корм для овец.—Сборн. научн. работ по кормлению овец. Ворошиловск, Орджоникидз. кр. издат., 1939, с. 122—9. 1650

270075

Иозефович, Л. И. Травосеяние в засушливой области СССР. М., изд. Коопер., 1925. 103 с. *1651

Казакевич, Л. И. Американский и сизый волоснецы—новые перспективные кормовые злаковые травы на Юго-Востоке. — Информ.-научный бюл. Ин-та зерн. хоз-ва Юго-Востока СССР, 1943, № 2, с. 17—20. 1652

Кашников, Ф., Баранчук, А. Организация территории пастбищ в колхозах (применительно к районам засушливого Юго-Востока). Сталинград, 1937. 116 с. 1653

237868

Киселев, Г. Е. Сенное хозяйство в СССР. М.—Л., Сельколхозгиз, 1931. 463 с.

141276

Гл. II—Типы сенокосных угодий, гл. III—Ботанический состав, гл. IX—Типы сена по районам. 1654

Кожевникова, А. Я. Естественные кормовые угодия в колхозе «Красная Звезда» в Приманычской долине. См. № 1020. 1655

Колесников, Г. И. Кормодобывание на засушливом Юго-Востоке. М.—Л., Сельколхозгиз, 1931. 159 с. с илл. 1656

138025

Колесников, Г. И. О мелиорациях сенокосных лиманов на казенных землях Астраханской губернии. — Вестн. Новоузен. земства, 1914, № 6, с. 33—44.

О технич. мелиорат. мероприятиях и таблицы площадей лиманов под сенокосами. 1657

Колмаков, С. Г. Ботаническое и биометрическое обследование травостоя на лугу Уральской опытной станции. Уральск, 1930. 120 с., табл. (Зап.-Казакст. [б. Урал.] сел.-хоз. опыtn. станция). 1658

295122, 125354

Константинов, П. Н. Житняк и его культура на засушливом Юго-Востоке Европейской части СССР. Изд. 2 испр. и доп.

- М.-Самара, Ср.-Волж. кр. гос. изд., 1933. 56 с. 1659
156001
- Константинов, П. Н.** Люцерна и ее культура на Юго-Востоке Европейской части СССР. Изд. 2. М.-Самара, изд. Ср. Волж. кр. госизд., 1932. 64 с.—Библ.: 21 н. 1660
149182
- Кормовые** растения естественных сенокосов и пастбищ СССР. Под ред. И. В. Ларина. Л., изд. Всес. ак. с.-х. наук, 1937. 944 с.—Библ.: 316 н. 1661
264542, 265812
- Корякина, А. Ф.** Естественные семенные ресурсы [кормовых] Юго-Востока.—Тр. Саратов. гос. зоотехн. ветерин. ин-та. Вопросы кормодобывания, в. I, 1935, с. 175—200. 1662
- Костычев, П.** Из путевых заметок. Сенокосы и пастбища в разных местностях России.—Сел. хоз-во и лесоводство, 1868, ч. CLIII, № 10—октябрь, с. 113—35; № 11—ноябрь, с. 171—97. 1663
- Кузнецов, В. А.** Ареалы географического распространения важнейших кормовых видов клевера и люцерны.—Тр. по прикл. ботан. и селекции, 1926, т. XVI, в. I, с. 55—88, сх. карты ареалов.—Библ.: 81 н. 1664
- Ларин, И. В.** Введение в изучение естественных кормов Казакстана.—Тр. об-ва изучения Казакстана, 1927, т. VIII, в. I, с. 201—91; и отд. издание. 1667
49110
- Поедаемость, химсостав растений.
- Ларин, И. В.** В поисках новых кормовых растений в Казакстане и Алтае.—Ботан. журнал СССР, 1932, № 4, с. 439—46. 1668
- Ларин, И. В.** Инвентаризация кормовых растений естественных сенокосов и пастбищ.—Природа, 1939, № 1, с. 46—53. 1670
- Ларин, И. В.** К вопросу об организации научно-исследовательской работы по укреплению кормовой базы в пустынях СССР. [Гурьево-Эмбенской и др. (в Азиат. части СССР)].—Сов. ботаника, 1939, № 5, с. 3—17.
- Ориентировочно площади и урожайность сенокосов и пастбищ по основным учетным классам и тематика вопросов по реконструкции кормовой базы. 1671
- Ларин, И.** Колонизационные перспективы Чижино-Сламинского района.—Сов. Киргизия, 1925, № 3—4, с. 129—41.
- Характеристика и учет кормовых ресурсов, перспективы увеличения их. 1672
- Ларин, И. В.** Кормовые растения естественных сенокосов и пастбищ СССР.—Пробл. животноводства, 1936, № 3, с. 83—99.—Библ.: 105 н. 1673
- Поедаемость и химсостав.

Ларин, И. В. Кормовые угодья полупустынь и пустынь СССР, их рациональное использование и улучшение. В кн.: Освоение пустынь, полупустынь и высокогорий. М., 1939, с. 7—35.—Библи.: 31 н. 1674

269871, 273639

Ларин, И. В. Краткая характеристика естественных кормов Казакстана. [По районам и поедаемость].—Нар. хоз-во Казакстана, 1927, № 4, с. 53—61. 1675

Ларин, И. В. Краткое пособие по изучению естественных кормов. М.—Л., ГИЗ, 1930. 80 с.

121214

Переработ. и дополн. изд.: Краткое пособие по изучению естественных кормов Казакстана, 1927 г. 1676

Ларин, И. В. Материалы по динамике растительной массы и химических веществ травостоев в течение вегетационного периода в различных зонах СССР. См. № 767. 1677

Ларин, И. В. Методика изучения отавности растений [на пастбищах].—Сов. ботаника, 1934, № 1, с. 95—101. 1678

Ларин, И. В. Некоторые итоги изучения химизма кормовых растений Казакстана.—Нар. хоз-во Казакстана, 1928, № 2—3, с. 103—14; и — Тр. совещаний по вопросам луговедения и опытно. луговодства, 1929, в. 2, с. 120—32. 1679

Ларин, И. В. Поправочные коэффициенты для определения хозяйственной урожайности сенокосов и пастбищ. В сб.: Опытн. работы на пастб. и сенокосах. М.—Л., изд. ВАСХНИЛ, 1935, ч. I, с. 95—106 (Кормовые культуры, сер. VII, в. I). 1680

159034

Ларин, И. В. Рационализация использования и улучшение сенокосов и пастбищ в лесостепных, степных и пустынных р-нах СССР. В кн.: Вопросы кормодобычания. М., изд. ВАСХНИЛ, 1937, ч. 2, с. 62—138. (Тр. Всес. ак. сел.-хоз. наук, в. XXI). 1681

Ларин, И. В. Система рационального использования и улучшения естественных пастбищ.—Сборн. н.-иссл. работ, выполнен. за период Отечеств. войны (Наркомсовхозов СССР), М., 1945, в. I, с. 168—91. 1682

296123

Ларин, И. В. Учет урожайности лугов и пастбищ.—За кормовую базу, 1932, № 10, с. 24—9; № 11, с. 44. 1683

Ларин, И. В., Агабабян, Ш. М. и др. Кормовые растения естественных сенокосов и пастбищ СССР. См. № 1661.—Кормовые растения... 1684

240984

Ларин, И. В. и др. Естественные корма Юго-Западного Казакстана.—(Материалы по изучению естеств. кормов сте-

пей и пустынных степей). Ч. I. Поедаемость и химизм. См. № 1644: Естествен. корма Юго-Зап. Казахстана. 1685
243262

Ларин, И. В., Конюшков, Н. С. и др. Методика определения урожайности и продуктивности пастбищ.—В сб.: Опытн. работы на пастб. и сенокосах. М.—Л., изд. ВАСХНИЛ, 1935, ч. I, с. 30—63. (Кормовые культуры, сер. VII, в. I).

159034

Таблицы ориентировочной продуктивности—с. 57. 1686

Материалы для оценки земель Саратовской губернии. Вып. VI. Основания оценки и нормы доходности земельных угодий. Саратов, изд. Сарат. губ., зем. 1908. 505, 380 с.

247364

Площади и урожайные данные по сенокосам—с. 262—9; IV таблица—с. 191—231. 1688

Медведчук, П. И. Материалы к изучению химического состава и питательной ценности местных кормов. — Изв. по опытн. делу Сев. Кавказа, 1930, № 1(18), с. 151—69. 1689

Мельвиль, Г. А. Кормовые ресурсы [Н. Поволжья].—Тр. Комиссии по ирригации, в. 2, 1934, с. 121—40. 1690

Методика определения урожайности и продуктивности пастбищ. См. № 1686.—Ларин, И. В., Конюшков, Н. С... 1691
159034

Михеев, А. А. Естественные кормовые угодья (в связи с массивами дикорастущих кормовых трав и семенным вопросом). Пятигорск, Севкавгиз, 1935. 144 с. 1692

182160

Муратов, В. С. Материалы для определения важнейших кормовых вик (*Vicia L.*).—Тр. по прикл. ботан. и селекции, 1926, т. XVI, в. I, с. 98—149, сх. карта ареалов. 1693

Недочетова, Е. Н. Сена Волжской поймы (химический состав и переваримость).—Изв. Сарат. гос. ин-та сел. хоз-ва и мелиорации, в. IV, 1928, с. 145—65. 1694

Недочетова, Е. Н. Сено поймы р. Хопра Сталинградской губ.—Изв. Сарат. гос. ин-та сел. хоз-ва и мелиорации, в. V, 1929, с. 321—37. 1695

Новопокровский, И. В. и Размадзе, Елена. К вопросу о кормовом значении дикорастущих степных трав.—Изв. по опытн. делу Сев. Кавказа, 1930, № 1(18), с. 41—50. 1696

Новопокровский, И. В. и Фесенков. Ботанический анализ степного сена Донской области. Ростов н/Д., 1925. *1697

Овчинников, Б. Географическая закономерность распространения культурной люцерны.—Селекция и семеноводство, 1937, № 8—9, с. 61—2. 1698

Овчинников, П. Н. Кормовые ресурсы СССР. В кн.: Ра-

стительные богатства СССР. Кн. I. Пищев. и кормов. растения. Л., 1932, с. 67—88. (Сер. Природные богатства СССР). 1699

157173

Панферов, В. П. Очерки кормовой площади Нижнего Поволжья.—Нижнее Поволжье, 1924, № 4—5, с. 44—55; 1925, № 9, с. 27—36; 1926, № 2—3, с. 72—90. 1700

Районирование кормовых культур и их сортов. Л., изд. ВИР, 1935. 105 с. (На правах рукописи). 1701
179537

Родин, Л. Е. Выжигание растительности как прием улучшения злаково-полынных пастбищ.—Сов. ботаника, 1946, № 3, с. 147—62.—Библ.: 50 н.

По наблюдениям в Караганд. обл. и литературным данным по Юго-Востоку. 1702

Садыков, Б. Пастбища колхоза «Трудовик» Лбищенского р-на [Данные о производительности и использовании пастбищ].—Колхозы Казахстана, 1937, № 4, с. 94—101. 1703

Сенокосы и пастбища. М., Сельхозгиз, 1941. 223 с. с рис. (Гл. упр. вузов и техник. НКЗ СССР допущ. в качестве учебн. пособия для животн. техникумов). Перед заглав.: Карасев, Минина, Раменский, Смелов, Цаценкин. 1705
294389, 295125

Сенокосы и пастбища СССР, их улучшение и использование. Под ред. И. В. Ларина. М., Сельхозгиз, 1936. 208 с. (Б-ка бригадира).

195487

Общая характеристика, продуктивность—по зонам. 1706

Серебряников, А. В. Пастбищное хозяйство СССР. Под ред. ак. В. Р. Вильямса. М., Сельхозгиз, 1936. 439 с.—Библ.: 405 н.

218049

Организация и природные кормовые ресурсы основных типов пастбищ по краям и областям. 1707

Скрепинский, А. Эспарцет в Саратовской области. Саратов. Сар. обл. изд., 1938. 40 с. 1709
229896

Танфильев, В. Г. Кормовое достоинство дикорастущих трав Северного Кавказа.—Вестн. сел.-хоз. науки. Кормодобывание. 1940, в. 5, с. 18—25. 1710

Тереножкин, И. И. Голубая люцерна Волго-Ахтубинская. Сталинград, Обл. кн-во, 1941. 24 с. (Сталингр. обл. опытно-станция по животн-ву). 1711
298799

Тереножкин, И. Дикорастущие пастбищные и сенокосные

травы Сталинградской области. Сталинград, ОГИЗ, 1937. 88 с.—Библ.: 18 н. 1712

237101

Тереножкин, И. И. К вопросу о коренном улучшении полупустынных пастбищ. В кн.: Научн. труды Обл. опытно-станции по животноводству. Сталинград, ОГИЗ, 1948, с. 97—131. 1713

Тереножкин, И. И. О состоянии полупустынных пастбищ [Сталинград. края].—Сталингр. край, 1934, № 1, с. 56—63. 1714

Тереножкин, И. И. Пастбища Сталинградской области (Характеристика основных типов пастбищ и перспективы их улучшения). Сталинград, Обл. кн-во, 1947. 58 с. (Сталингр. обл. опытно-станция по животноводству). 1715

384894

Тереножкин, И. Скотобой, его роль и значение для пастбищного хозяйства в сухо-степных и полупустынных районах Нижнего Поволжья.—Сов. ботаника, 1934, № 4, с. 42—61. — Библ.: 12 н. 1716

Томмэ, М. Ф., Ксанфопуло, О. И. и Сементовская, Н. М. Минеральный состав кормов. М., Сельхозгиз, 1948. 256 с. (Всес. н.-иссл. ин-т животноводства, отд. кормления).—Библ.: с. 234—47. 394571

Входят растения Казахстана. Кокча, Астрахан. обл. 1717

Трусов, М. С. Костер безостый. — Тр. Саратов. гос. зоотехн. ветерин. ин-та. Вопросы кормодобывания, в. I, 1935, с. 49—57. 1718

Описание массивов семенных ресурсов в пойме Волги, Урала. 1718

Трусов, М. С. Об изучении и использовании Приэльтонских пастбищ.—Нижнее Поволжье, 1933, № 3, с. 67—75. 1719

Трусов, М. С. Об использовании растительности поймы р. Волги [для сбора семян дикорастущих кормовых трав].—Соц. зерн. хоз-во, 1935, № 4, с. 131—40.—Библ.: 11 н. 1720

Трусов, М. С. Песчаный овес (агроэкологический очерк).—Тр. Саратов. гос. зоотехн. ветерин. ин-та. Вопросы кормодобывания, в. I, 1935, с. 37—48.—Библ.: 15 н. 1721

Формозов, А. Н. и Воронов, А. Г. Деятельность грызунов на пастбищах и сенокосных угодьях Зап. Казахстана и ее хозяйственное значение (Биотич. отношения грызунов и растительности).—Учен. зап. Моск. гос. ун-та, 1939, в. XX, Зоология, с. 3—122. 1722

Харчиков, В. Н. Корма степного Заволжья, их питательное значение и химический состав.—Вестн. Ср. Поволжья, 1925, № 5—6, с. 54—68, и отд. издание. Самара. 1925. 15 с. (НКЗ. Ср.-Волжск. обл. упр. Безенчук. обл. сел.-хоз. опытно-стан., № 107). 1723

Худяков, И. и Губарев, Е. О кормовом значении мятлика (*Poa bulbosa* var *vivipara* Koel.).—Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1934, т. XI(XX), в. I, с. 47—52; и отд. оттиск. 1724
355204

Цаценкин, И. А. Природные кормовые угодия СССР (Проблемы луговедения, пути их решения и результаты). В кн.: Вопросы кормодобывания. М., Сельхозгиз, 1947, с. 7—29. 1726

379889

Цаценкин, И. А. Типологический состав естественных сенокосов и пастбищ по природным зонам СССР. (С карт.).—Вестн. сел.-хоз. науки. Кормодобывание, 1940, в. 4, с. 3—16. 1727

Ченцова, Т. Ф. Донник (буркун). Борьба с ним и его использование. См. № 2023. 1730

Шахнов, И. А. Волжский донник [б. Н.-Волж. края] и перспективы его развития.—Пробл. животноводства, 1936, № 7, с. 142—5. 1731

Шифферс, Е. В. К вопросу о хозяйственном значении явлений зональности. — Сов. ботаника, 1933, № 2, с. 74—8.

Урожайные данные сена по зонам (пунктам исследования) Северо-Кавказского края и др.; площади целины и залежей. 1732

Шмырев, В. И. Кормовые районы Европейской части СССР (Из работ Эконом. отд. ГЛИ) [Гос. лугов. ин-т].—Изв. Гос. луг. ин-та, 1926, № 3, с. 12—3, карта. 1733

Юнатов, А. А. Естественные семенные ресурсы житняка. Селекция и семеноводство, 1935, № 2/10, с. 63—4. 1734

Юров, Я. Д. Кормовая продукция и экономические условия заливных лугов р. Волги.—Нижнее Поволжье, 1929, № 8, с. 40—8. 1735

Юров, Я. Д. Современное состояние заливных лугов реки Волги в пределах быв. Саратовской губернии и пути их восстановления.—Нижнее Поволжье, 1929, № 4, с. 49—64. 1736

Якубов, Т. Выжигание травостоя как мера поднятия урожайности пастбищ и сенокосов песчаных полупустынь и пустынь.—Сов. ботаника, 1942, № 6, с. 41—5. См. также № 791. 1737

а) Опытные данные по изучению и культуре

Александрова, М. М. Отчет по работе луговодства и кормодобывания Красноярского филиала Астраханской сел.-хоз. опытной станции за 1927—1929 гг. Астрахань, 1930. 86 с. (Астрах. сел.-хоз. опытн. станция, в. I.) *1738

Александровский, Н. А. и Бегучев, П. П. Некоторые итоги по зоотехническому изучению полупустынных растений. —

Журн. опытно-агрономии Юго-Востока, т. IX, в. 2, 1931, с. 29—45.—Библ.: 18 н. 1739

Андреев, Н. Г. Значение высоты скашивания в повышении урожайности искусственных сенокосов.—Тр. Саратов. обл. опытно-станции по животноводству, 1939, в. I, с. 89—105. 1740

Андреев, Н. Г. К вопросу о механизации сеноуборки.—Тр. Саратов. гос. зоотехн.-ветерин. ин-та. Вопросы кормодобыывания, в. I, 1935, с. 95—117.

Выход сена и химсостав его для многих видов растительности в зависимости от высоты среза и потери при уборке. 1741

Андреев, Н. Г. Омоложение острецовых залежей как способ их улучшения.—Пробл. животноводства, 1937, № 5, с. 63—74. 1742

Андреев, Н. Г. Опыт применения подтравливания при использовании острецовых пастбищ Заволжья.—Тр. Саратов. обл. опытно-станции по животноводству, 1939, в. I, с. 106—9. 1743

Андреев, Н. Г. Способы повышения производительности естественных луговых угодий Нижнего Поволжья. (Тезисы). В кн.: Научн. конференция по изучен. и развитию производит. сил Н.-Поволжья. Саратов, изд. Сар. гос. ун-та, 1945, с. 80-2. 340120 1744

Андреев, Н. Г. Сроки скашивания естественных сенокосов.—Соц. зерн. хозяйство, 1936, № 2, с. 82—7.

Опытные исследования на участке Тимирязевского сел.-хоз. техникума Саратов. области. 1745

Андреев, Н. Г. Урожайность острецовых сенокосов в зависимости от сроков скашивания.—Коневодство, 1937, № 6, с. 8—11. 1746

Андреев, Н. Г. Урожайность сенокосных угодий при различных сроках скашивания.—Пробл. животноводства, 1937, № 6, с. 157—60.

Результаты исследований в Саратов. области. 1747

Анфиногентов, П. И. Кормовые травы Сталинградского края, Сталинград, Краев. гос. изд., 1935. 93 с.—Библ.: 21 н. 1748

192533

Банников, П. А. Кормовая ценность полынных пастбищ Западного Казахстана по сезонам года.—Вестн. сел. хоз. науки. Кормодобыывание, 1940, в. 1, с. 39—48; и отд. издание.—Библ.: 16 н.

325976

Зоотехнические опыты.

1751

Бегучев, П. П. Материалы к опытному изучению пастбищных и сенокосных свойств культурных кормовых многолетни-

ков Нижнего Поволжья.—Журн. опытно-агрономии Юго-Востока, т. VIII, в. I, 1930, с. 47—73.—Библи.: 16 н. 1752

Бегучев, П. П. Опыт применения агробιολογических методов в работах по семеноводству прутняка. В кн.: Научн. труды Обл. опытно-станции по животноводству. Сталинград, ОГИЗ, 1948, с. 92—6. 1753

Бегучев, П. П. Посевами песчаного овса создадим базу концкормов в Астраханском Заволжье.—Нижнее Поволжье, 1932, № 5—7, с. 184—6. 1754

Бегучев, П. П. и Андреев, Н. Г. Культурные пастбища. Саратов, КрайГИЗ, 1934. 64 с. 1756
175034, 349650

Бегучев, П. П. и Жданов, А. П. Семена клоповника (*Lepidium ruderale*), как новый вид концкорма для кроликов.—Тр. Саратов. гос. зоотехн.-ветерин. ин-та. Вопросы кормодобывания, в. 1, 1935, с. 161—5. 1757

Зоотехнические опыты с кормлением. 1757

Бегучев, П. П. и Краснокутский, В. П. Кормовые культуры Саратовской области. Саратов, Сар. обл. изд., 1940. 120 с., с илл. 1758
273007

Богдан, В. С. и Гомилевский, В. И. Доклады об опытах культуры дикорастущих кормовых трав и определения их удобосъедаемости и кормового достоинства.—Тр. 1 съезда деятелей по сел.-хоз. опытно-делу, 1901, с. 124—48. *1760

Глубоков, Т. П. Песчаный овес *Elymus giganteus* Vah. (По опытам в учебн. хоз-ве Саратов. колхоз. сел.-хоз. техникума за 1936—1939 гг.).—Соц. зерн. хоз-во, 1939, № 2, с. 115—20.—Библи.: 6 н. 1761

Гольмов, В. И. и Морейко, Е. И. Исследование аминокислотного состава дикорастущих кормовых трав Северного Кавказа.—Сборн. научн. работ (Всес. н.-иссл. ин-т овцевод. и козовод-ва), в. XVI, 1948, с. 217—24. 1762

Гущин, И. В. О солеустойчивости синей и желтой люцерны.—Докл. Всес. ак. сел.-хоз. наук, 1940, № 7, с. 13—18.—Библи.: 13 н.

Лабораторные опыты с сортами Красно-Кутской селекц. станции. 1763

Дегтярев, Ф. А. и Наумов, А. И. Переваримость овсяной соломы, кукурузной муки и семян клоповника (*Lepidium ruderale*) кроликами и опыт определения норм поддерживающего корма для них.—Тр. Саратов. гос. зоотехн.-ветерин. ин-та, 1936, в. 1, с. 115—9. 1764

Евсеев, В. И. Рациональная система использования пастбищ в сухой и засушливой степи (По исследов. [Оренбург.] 162

Ин-та за 1931—33 г.). М.—Куйбышев, Куйбыш. гос. изд., 1935. 72 с.

179023

Зоотехнические опыты.

1765

Евсеев, В. И. Улучшение малопродуктивных естественных угодий путем поверхностного подсева кормовых трав [в Актюб. и Чкал. обл.].—Сборн. н.-иссл. работ, выполнен. за период Отечеств. войны. (Наркомсовхозов СССР). М., 1945, в. I, с. 90—7.—Библ.: 6 н.

1766

296123

Жадинский, Н. Н. Пастбища полупустынной зоны.—Скотоводство, 1931, № 7, с. 39—42.

1767

Жугина, П. И. и Салин, А. Н. Травосеяние на песках. (Букеевский опорный пункт Центр. н.-иссл. станции верблюдоводства). М.—Алма-Ата, Казахст. кр. изд., 1933. 44 с.

154466

1768

Зеленый конвейер (бесперебойное пастбище). Саратов, Сароблгиз, 1941. 152 с. На тит. л. авторы: П. П. Бегучев, П. З. Смирнов, В. П. Краснокутский и К. К. Рыбалко.

32312, 328255—6

1769

Имбс, Б. Г. Откорм и нагул овец в степной зоне Союза.—В кн.: Сборн. научн. работ по кормлению овец. Ворошиловск, Орджоникидз. кр. изд., 1939, с. 5—53.—Библ.: 57 н.

270075

Результаты нагула на пастбищах—с. 41.

1770

Коковкин, И. С. Опыт по изучению сеянных выпасов [на Балашов. опыtn. ст. Саратов. обл.].—Нижнее Поволжье, 1933. № 2, с. 74—6.

1771

Колпаков, А. В. Урожайность пойменных сенокосов в зависимости от сроков скашивания.—Пробл. животноводства, 1936, № 6, с. 124—9.

Образцы сена Волжской поймы Воскресен. р., Саратов. обл.

Химсостав, переваримость.

1772

Константинов, П. Н. Культура житняка. В кн.: Кормовые культуры (Итоги пленума... 7—14/II—1936 г.). М., изд. ВАСХНИЛ, 1937, ч. 2, с. 75—105. (Тр. Всес. ак. сел.-хоз. наук им. В. И. Ленина, в. XXV).

1773

Константинова, З. П. и Глухова, Ю. И. Важнейшие многолетние травы Куйбышевского края. Куйбышев, Куйб. гос. изд., 1936. 56 с.

1774

216531

Ларин, И. В. Как интенсивно стравливать пастбища. [К вопр. изуч. ботаниками растительности стационарно]. — Сов. ботаника, 1938, № 1, с. 98—100.

1775

Ларин, И. В. Система использования пастбищ. (Пастбищеоборот). М., Сельхозгиз, 1948. 56 с.

384736

1775a

Ларин, И. В. Сроки сенокосения и вторые укосы.—Пробл. животноводства, 1937, № 6, с. 62—73.—Библ.: 18 н. 1776

Лукьянов, П. Н. К вопросу о влиянии температуры на содержание витаминов при сушке сена. (Предварит. сообщение).—Тр. Саратов. гос. зоотехн.—ветерин. ин-та. Вопросы кормодобывания, в. 1, 1935, с. 93—4. 1777

Лукьянов, П. Н. Материалы по витаминности диких кормовых трав Нижней Волги. (Предвар. сообщение).—Там же, с. 87—91. 1778

Медведев, Б. Х. Травосеяние в Саратовской губ.—Тр. Саратов. обл-ва сел. хоз-ва, 1900, в. I, с. 17—31. *1779

Обухова, А. Д., Синицын, А. М. и Томашевский И. А. Искусственные пастбища для овец в южной Европейской части СССР. [По данным опытных пунктов]. В кн.: Пастбища для овец в южной Европейской части СССР. М., Сельхозгиз, 1939, с. 83—242.—Библ.: 36 н. 1780
267264

Попов, И. С., Елкин, Г. М. и др. Корма СССР. Состав и питательность. М., Сельхозгиз, 1944. 175 с. 1781
338549

Состав кормов характеризуется в связи с районами распространения по естественным зонам. 1781

Попов, Н. А. Питательная ценность естественных кормов Западного Казахстана. (По данным опытов на верблюдах, овцах и лошадях). Уральск, 1931. VI, 7—50 с. (Всес. н.-иссл. ин-т овцеводства, отд. Корма и кормление, группа: Кормоизучение, Бюл., № 1). 1782
126544

Рационализация сеноуборки в засушливых районах СССР [Н.-Волж. кр., Запад. Казахст. и др.]. Под ред. И. В. Ларина. В кн.: Сенокосы и пастбища. М., Сельхозгиз, 1935, с. 376—431. ([Труды] Всес. н.-иссл. ин-т кормов, в. I).

Исследование по типам сенокосов с учетом процентного содержания главных видов растений в травостое. 1783

Салин, А. Материалы к постановке опытов по изучению влияния летнего выпаса на песчаной степи [Букеевск. опыtn. поле].—Природа и сел. хоз-во засушливо-пустын. областей СССР. Воронеж, 1928, № 3, с. 91—3. 1784

Салин, А. Н. О посеве кормовых трав в песчаных районах.—Урало-Прикаспийская степь, № 4, 1930. *1785

Свиренко, В. Об изучении многолетних кормовых культур пригодных для Донской области.—Тр. Доно-Кубано-Терского обл-ва сел. хоз-ва, 1914, № 6, с. 97—110. 1786

Соловьев, В. А. Программные вопросы и результаты опытов Иловлинской опыtn. мелиорат. станции за время с 1924 по 1928 г. М., Ин-т сел. хоз-ва и мелиорации, 1930. 96 с., схем. и карт. *1787

Трусов, М. К вопросу об организации кормовой базы в Нижне-Волжском крае.—Нижнее Поволжье, 1932, № 5—7, с. 187—210.

Культурное травосеяние, опытные данные урожайности по зонам. 1788

Трусов, М. С. Кормовые растения. Саратов, Госизд., 1935. 228 с. с илл.—Библ.: 101 н.

180005

Возделываем. кормовые растения Саратов. области и их агротехника. 1789

Фолимонов, И. И. Перспективы мелиорации в Центральном Казахстане. В сб.: Баксайский район. Уральск, изд. Мелиоративн. экспед., 1930 (На обл. 1931), в. 1, с. 9—28.

126558

Отд. оттиск.

1790

125708

Фольмер, Н. И. О культуре допника в Саратовской области. Сов. агрономия, 1940, № 11—12, с. 77—81. 1791

Чергоусов, И. Н. К изучению лиманных мелиораций в За-волжских степях Сталинградской губернии. М., Гос. ин-т сел.-хоз. мелиораций, 1930, ч. II. 64 с., с черт. и диагр. (Матер.-лы по опытно-мелиорат. делу, 1929, т. III).

68595

1792

Юров, Я. Пути восстановления и улучшения заливных лугов [в Н.-Волжском крае]. — Нижнее Поволжье, 1930, № 2—3, с. 99—113. 1793

б) Ядовитые и вредные растения

Андреев, Н. Г. Муретия желтая (*Muretia lutea*) как ядовитое растение.—Сов. ветеринария, 1940, № 4, с. 60.

По данным Саратов. обл.

1794

Андреев, Н. Г. Ядовитость проса при пастбищном использовании.—Сов. ветеринария, 1939, № 8, с. 75. 1795

Бегучев, П. П. и Ахмедзянов, Х. А. Лабораторные исследования степени вредности ковыля-тырсы (*Stipa capillata* L.) и ковыля мелкого (*Stipa Lessingiana* Tr. et Rupr.).—Тр. Саратов. гос. зоотехн.-ветерин. ин-та. Вопросы кормодобывания, в. 1, 1935, с. 167—73. 1796

Бегучев, П. П. и Скворцов, В. А. О засоренности сена ядовитым гулявником [семена].—Нижнее Поволжье, 1933, № 6, с. 59—61. 1797

Захарьин, М. Н. *Cicuta virosa* как представитель водно-болотной растительности.—Тр. Саратов. сел.-хоз. ин-та, т. XII, 1941, с. 184—215.—Библ.: 66 н. 1798

Захарьин, М. Н. Ядовитые и вредные растения. Саратов, изд. Сел.-хоз. ин-та, 1935. 38 с. *1799

Казакевич, Л. И. Горчак (*Acroptilon picris* С.А.М.) как сорное и ядовитое растение. См. № 1981. 1800

Полянский, М. А. и Бегучев, П. П. Кормовые отравления сельскохозяйственных животных. Саратов, Облгиз, 1948, 132 с. 394032 1801

Танфильев, В. Г. Борьба с тырсой (ковылем-волосатиком) по опытным данным в совхозе «Овцевод» № 5 на лев. берегу р. Сал. В кн.: Пастбища для овец в южной Европ. части СССР. М., Сельхозгиз, 1939, с. 3—82.—Библ.: 56 н. (На тит. листе авторы: Обухова, А. Д., Синицын, А. М., Танфильев, В. Г. и Томашевский, А. И.). 1802 267264

Танфильев, В. Г. О борьбе с тырсой на пастбище.—Пробл. животноводства, 1936, № 4, с. 95—105.—Библ.: 19 н. 1803

ХІ. ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ

Бейсенбиев, Е. Б. О некоторых диких полезных растениях Казахстана (Этноботан. заметки).—Вестн. Ак. наук Казах. ССР, 1948, № 10, с. 72—5. 1804

Бушинский, В. П. Природные условия роста «чия» (*Lasiagrostis splendens* Kunth.) и возможность введения его в культуру.—Тр. по прикл. ботан. и селекции, 1922—1923 (1924), т. XIII, в. 2, с. 255—68, и отд. оттиск. 1805

Василевская, В. К. и Петров, М. П. Аристиды, их распространение в СССР. Культура и анатомия корней в связи с использованием для щеточного производства. В сб.: Растительное сырье, в. I, 1938, с. 55—78. (Тр. Ботан. ин-та, сер. V). 1806

Вершковский, В. Н. Растительные богатства Юго-Востока России.—Юго-Восток (Ростов на Дону), 1922, декабрь, № 2, с. 137—51. *1807

Гаммерман, А. Ф., Некрасова, В. Л. и Палибин, И. В. Новое растительное сырье для щеточного производства.—Сов. ботаника, 1933, № 3—4, с. 108—36. 1808

Глухов, М. М. Важнейшие медоносные растения и способы их разведения. Изд. 4, перер. и доп. М., Сельхозгиз, 1937. 520 с.—Библ.: с. 497—504. 1809 236952, 377095

Данилов, Е. Заметка о шелковице. [К истории разведения в окр. гг. Москвы, Саратова, Сталинграда].—Природа и соц. хоз-во. М., изд. Всес. об-ва охраны природы. 1941, сб. VIII, ч. I, с. 185—8. 1810 323168

Денисов, А. В., Дедов, М. М. и др. Рогоз (чакан) и его промышленное использование. См. № 1840—Рогоз. 1811 182675

Иванов, И. В. Лекарственные, лекарственно-технические и

технические растения Сталинградского округа. Сталинград, 1929. 51 с. (Сталингр. окр. о-во краев.). 1812
113373

Ильин, М. М. Краткий отчет работ экспедиции по изучению рода *Anabasis* и его алкалоидности.—Сов. ботаника, 1937, № 1, с. 170—1.

Кроме *Anabasis*, *Petrosimonia monandra* и некоторые другие представители семейства *Chenopodiaceae*. 1813

Ильин, М. М. Перспективы изучения итсегека [*Anabasis aphylla*] в свете хозяйственных задач. В сб.: Растительное сырье, в. I, 1938, с. 401—16, карта ареала в тексте. (Тр. Ботан. ин-та, сер. V). 1814

Казакевич, Л. И. Исследование душистых и лекарственных растений Нижнего Поволжья. В кн.: Дневн. Всес. съезда ботаников в Ленингр. в янв. 1928 г. Л., 1928, с. 279—80. 1816
68710

Казакевич, Л. И. Результаты исследования лекарственных душистых и технических растений Нижнего Поволжья. (Тезисы). В кн.: Лекарствен. и технич. растения СССР. М., 1926, с. 351—2. (Тр. I Всес. совещ. по лекар. и техн. растениям и лекар. сырью (состоявш. при Госплане СССР) в Москве 28 мая—1 июня 1925 г.). 1817
49721

Казакевич, Л. И. и Соболевская, О. Ю. Дикие душистые растения Нижнего Поволжья и их эфирные масла.—Журн. опытно. агрономии Юго-Востока, т. V, в. II, 1928, с. 157—210 и отд. оттиск—Библ.: 30 н. 1818

Каспиева, А. Ф. К изучению источников растительных фибр. — Сов. ботаника, 1936, № 4, с. 92—109. — Библ.: 18 н. Чий — *Lasiagrostis splendens* Kunth., селин — *Aristida pennata* Trin., песчаный овес — *Elymus giganteus* Vahl. 1819

Кейльман, А. Производство целлюлозы и бумаги из камыша в Н.-Волжском Крае. — Нижнее Поволжье, 1929, № 8, с. 66—71. 1820

Клышев, Л. К. Биохимическое исследование алкалоидной солянки (анабазиса—итсигека) *Anabasis aphylla* L.—Изв. Ак. наук Казах. ССР, № 39, 1947. Сер. физиол. и биохимии растений, в. 2, с. 60—87.—Библ.: с. 85—7. 1821

Козловская, М. И. Использование корневищ рогоза (*Typha angustifolia* L.) в качестве сырья гидролизной промышленности. В кн.: Научная конференция 21—26 апреля 1947 г. Тезисы докладов. Уральск, [Б. г.], с. 22—4. (Урал. гос. пед. ин-т). 1822

Мальков, В. С., Александров, Е. И. Лесотопливные ресур-

сы. [Н.-Волжского края с прил. табл.]. В кн.: Атлас энергет. ресурсов СССР. М.-Л., 1933, т. II, в. 9, с. 21—5.

Площадь, запасы по районам, прирост. 1823

Массагетов, П. С. Источники растительного сырья для химической промышленности в Казахстане. В сб.: Пути химизации Казахстана. Алма-Ата-М., ОНТИ, 1932, с. 119—34. 1824
137559

Монтеверде, Н. Н. Обследование лекарственных и некоторых технических растений Среднего и Нижнего Поволжья и Уральской области. Птгр., 1918. 64 с. *1825

Новопокровский, И. В. Какие из дикорастущих лекарственных растений и растений, дающих эфирные масла, могут быть собираемы в Донской области.—Хозяйство на Дону, 1917. № 10, с. 450—4. 1826

Орлов, М. А. Дикая и культурная растительность Астраханского межрайона как источник поднятия его производительных сил (Доклад).—Сталингр. край, 1934, № 3, с. 74—80. 1827

Павлов, Н. В. Ликие полезные и технические растения СССР. М., 1942. 641 с., рис. в тексте, вспомогат. указатель (Казах. гос. ун-т и Казах. фил. Ак. наук СССР). 1828
295031

Павлов, Н. В. Растительное сырье Казахстана. (Растения: их вещества и использование). М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1947. 550 с. 1829
297933

Паллас, П. С. О приготовлении в великом количестве в степях около Каспийского моря так называемой соды.—Тр. Вольного экономич. об-ва, 1794, ч. XIX, с. 54—74.

Перечисление видов *Salsola* и др. 1830

Прейн, Н. Г. Об алкалоидности различных видов *Anabasis's'a*.—Сов. ботаника, 1938, № 6, с. 114—6.

Anabasis arphylla также с Юго-Востока. 1832

Прохоров, К. И. Камышевые заросли дельты Волги. (Новый источник сырья целлюлозно-бумажного производства). Изв. Гос. географ. об-ва, 1935, т. LXVII, в. I, с. 114—29.

Краткое ботанико-географ. описание, исчисление запасов и характеристика возобновления. 1833

Прохоров, К. Результат обследования камышовых зарослей дельты Волги.—Нижнее Поволжье, 1931, № 5—6, с. 118—21. 1834

Путохин, Н. И. и Смирнов, В. А. Материалы по обследованию эфирных масел дикорастущих растений Куйбышевской пригородной зоны.—Изв. Куйбыш. сел.-хоз. ин-та, в. I, 1935, с. 28—63. 1835

Рааль, Ю. М. Курамчик. См. № 1572. 1836

Растительное сырье, в. I. 1938. 630 с. (Тр. Ботан. ин-та, сер. V).

Сод: I—Волокн., плетен., набивочн. и щеточн. раст.; II—Древесные; III—Лекар., инсектис. и алкалоид.; IV—Эфиромасл.; V—Камеденосн. и смолон.; VI—Комплексн. използзов. сырьев. растений.

1837

Растительный мир Среднего Поволжья и Заволжья. (Полезн. и вредн. растения). Под общ. ред. А. Ф. Терехова. Куйб. изд., 1940. 185 с. с илл.—Библ.: 75 н.

274118

1838

Рихтер, А. А. К физиологии эфирно-масляных растений. 1. Зависимость выходов и состава мятно-перечного масла от внешних факторов. В кн.: Юбилейн. сборник, посвящен. И. П. Бородину. Л., изд. Гос. русск. ботан. об-ва, 1927, с. 323—32.

52885

1839

Рогоз (чакан) и его промышленное использование. Сост. бригадой: Денисов, А. В., Кривицкий, А. И. и др. М.—Л., Коиз, 1936. 124 с., илл.

1840

182675

Рубцов, Н. И. Дикорастущие лекарственные, технические и пищевые растения Западного Казакстана. Алма-Ата—М., Казак. кр. изд., 1934. 32 с. с илл.—Библ.: 28 н.

170710

1841

Рябов, И. Е. Новые культуры в Заволжье при орошении. [На Безенчук. гос. селекц. станции Ср. Поволжья].—Соц. зерн. хоз-во, 1939, № 6, с. 120—8.

Опыты с рисом, периллой, клещевиной и др.

1842

Синская, Е. Н. и Бестужева, А. А. Формы рыжика (*Camelina sativa*)... См. № 630.

1843

Ситкевич, А. Особенности медоносной флоры и взятка в Вольском округе Нижне-Волжского края.—Пчеловодное дело, 1929, № 8—9, с. 327—32.

1844

Смирнов, А. И. Новые технические растения Нижнего Поволжья. Саратов, Н.-Волжск. кр. изд., 1932. 96 с., с илл.

139955

Биология, агротехника.

1845

Соболевская, О. Ю. К определению содержания эфирных масел в душистых растениях Нижнего Поволжья. [Окр. г. Саратова: дикие и культурные].—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1925, т. I, в. 2—3, с. 3—38, табл. анализа (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт... т. X, в. 2).

1846

Сурман, И. К вопросу о сборе и культуре лекарственных и технических растений в Астраханской губернии.—Наш край, 1928, № 7—8, с. 54—60.

Включает и краткий список дикорастущих и культивируемых лекарственных растений.

1847

Троицкий, В. М. Эколого-биологические особенности и химический состав чия (*Lasiagrostis splendens*).—Вестн. Ак. наук Казах. ССР, 1947, № 9, с. 65—8. 1848

Фофонов, В. В. Химический состав семян дикой конопли (*Сannabis ruderalis Janisch.*).—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1925, т. I, в. 4, с. 33—6. (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт. т. X, в. 4).

Семена из окрестн. Саратова.

1849

Фурсаев, А. Д. О медоносности поймы Нижней Волги.—Тр. по лекарств. и ароматич. растениям. Саратов, 1932, т. I, с. 157—78.—Библ. 28 н. 1850

Хвалина, Н. Я. Итоги работы по изучению естественных растительных красителей. В кн.: Научная конференция 1946 г., Секц. биол. наук. Саратов, изд. СГУ, 1947, с. 11—3. (Сарат. гос. ун-т).

381093

1850а

Шасс, Е. Ю. и Сацыперов, Ф. А. Лекарственные и лекарственно-технические растения СССР. (Сбор, культура, переработка...). М., изд. «Нов. деревня», 1927. 240 с.

52609

1851

Якимов, П. А., Коялович, Н. Б. и Куршакова, Г. В. Проблема ивы в СССР. См. № 1525. 1852

а) Волокнистые

Алтухов, М. К. Естественно-исторические и хозяйственно-экономические условия Волго-Ахтубинской поймы.—Тр. Ин-та нового лубян. сырья. 1933, т. V, с. 9—33.—Библ.: 36 н. 1853

Берлянд, С. С. Кендырь. М.—Л., Гос. научно-техн. изд., 1931. 80 с. (Библиотека Новлубтреста, в. I).

132568

Общий монограф. очерк растения.

1854

Борисова, А. Г. Новые волокнистые растения из семейства бобовых [р. *Calophaca Fisch.*]. В сб.: Растительное сырье, в. I, 1938, с. 35—42. (Тр. Ботан. ин-та, сер. V). 1855

Бородин, Н. А. Пряжа из кендыря.—Уральск. войск. ведомости, 1882, № 33. *1856

Гаммерман, П. А. Волокнистые растения из сем. липовых. См. № 1869. 1857

Десятова, О. М. Об использовании сорной конопли на волокно.—Вестн. Ак. наук Казах. ССР, 1947, № 8, с. 64—6. — Библ.: 11 н. 1858

Казакевич, Л. И. Кендырь в Нижнем Поволжье.—Бюл. Кендырн. бюро (при Гл. хлопков. комитете), 1927, № 2, с. 43—7. 1859

Казакевич, Л. И. Работы Отд. прикл. ботаники Саратов. обл. сел.-хоз. станции по изучению кендыря. Распространение

кендыря в Н. Поволжье и его экологические особенности. — Бюл. Кендырн. бюро (при Гл. хлопк. ком-те), 1928, № 3, с. 75—9. 1860

Казакевич, Л. И., Кирьянов, А. П. и др. Кендырь в долине р. Хары [впад. в оз. Эльтон].—Тр. Ин-та нового лубян. сырья, 1933, т. V, с. 34—55. 1861

Медведев, П. Ф. Волокнистые растения дикой флоры СССР.—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1936, сер. XI, № 1. Новые технич. культуры, с. 186—205.

Большой список (214 в.) волокнистых. Географ. распространение каждого вида с краткими экологическими сведениями. 1862

Мильков, Ф. и Спасский, Б. Крапива, как дикорастущее текстильное растение, ее разновидности и географическое распространение.—Сов. краеведение, 1936, № 12, с. 125—9. 1863

Миронов, К. М. Дикий и культурный многолетний лен (*Linum catharticum* L.) как текстильное сырье. В кн.: Растительное сырье, в. I, 1938, с. 91—100. (Тр. Ботан. ин-та, сер. V). 1854

Новикова, Н. Г. Волокнистые растения из сем. вязовых. См. № 1869. 1864-а

Паллас, П. С. О шелковичных растениях, произрастающих в Российском государстве.—Тр. Вольного экономич. об-ва, 1794, ч. XIX, с. 116—23.

На стр. 124—6 кр. заметка: Опыты гослужи ст. сов. Паллас. (О шелковистом пухе в семенных стручках 2 диких растений в Астрахан. степи). 1865

Пацукевич, Н. Д. О растении «кендырь» *Arosynum venetum*), встречающемся в Астраханской губ.—Протоколы Петровск. об-ва исследователей Астрахан. края, за янв.—апрель, 1888 г. Астрахань, 1888, с. 22. 1886
221229

Прозоровский, А. В. Дикая конопля (Распространение и биологич. особенности в связи с вопросом эксплуатации диких зарослей). В кн.: Растительное сырье, в. I, 1938, с. 79—90, карт. ареала (Тр. Ботан. ин-та, сер. V).—Библи.: 38 н. 1867

Рихтер, А. А. и Шефер, Е. Я. К биологии и физиологии кендыря (*Arosynum venetum* L.).—Бюл. Кендырн. бюро (при Гл. хлопк. ком-те), 1928, № 3, с. 66—74. Работа Саратов. обл. сел.-хоз. станции. 1868

Федченко, Б. А. [и др.]. Материалы к выявлению дикорастущих волокнистых растений СССР. II. А. Ф. Гаммерман. Волокнистые растения из сем. липовых — *Tiliaceae*. VII. Н. Г. Новикова. Волокнистые растения из сем. вязовых — *Ulmaceae* [и др.].—Сов. ботаника, 1933, № 3—4, с. 75—108. 1869

Чугунова-Сахарова, Н. Л. Природные условия развития кендыря в дельте Волги.—Тр. Ин-та нового лубяного сырья, 1933, т. V, с. 115—35.—Библи.: 21 н. 1870

б) Д у б и л ь н ы е

Андреев, В. Н. Дубильные растения Астраханского края. Сел. хоз-во Астрахан. края, 1916, № 5. *1871

Андреев, В. Н. Кермек и скумпия как дубильные растения.—Сел. хоз-во Астрах. края, 1916. *1872

Андреев, В. Н. Скумпия и кермек, как дубильные материалы.—Вестн. Гл. комитета кожев. пром-сти, 1920, IV, 1—5, с. 54—60. *1873

Беляков, Е. В., Фофонов, В. В., Фурсаев, А. Д. Ивовое корье поймы р. Волги, как источник дубильных веществ.—Нижнее Поволжье, 1929, № 10, с. 89—104. 1874

Виленский, Е. Х. Дубильные ивы и их рациональное использование. М.—Л., Гизлегпром, 1941. 80 с. 1875

318813

Вульф, Е. В. Дубильные растения. [Л.], Госхимтехиздат, Ленингр. отд., 1932. 111 с. (Хим.-технич. справочник, ч. IV. Растительное сырье, в. II).—Библи.: с. 92—102. 1876

117344

Дубильные растения Астраханского края.—Вестн. кожев. промышленности, 1920, № 5—6. *1876-а

Дубильные растения Астраханского края.—Сел. хоз-во Астрахан. края, 1916. *1877

Жукова, Л. П. Дубильное растение кермек в Нижнем Поволжье.—Тр. по лекарст. и ароматич. растениям. Саратов, 1932, т. I, с. 65—113.—Библи.: 13 н. 1878

Казакевич, Л. И. Кермеки Нижнего Поволжья. См. № 568. 1879

Каримов, А. С. Дубильное растение кермек. Астрахань, Губземупр-ние и Кожсиндикат, 1928. 12 с. *1880

Каримов, А. С. Дубильные растения Казакстана, [Кзыл-орда], Казиздат, 1932. 47 с.—Библи.: 12 н. 1881

152863

Каримов, А. Кермен, как дубильное растение.—Наш край, 1926, № 9—10, с. 15—24. 1882

Кейльман, А. Ресурсы натуральных дубильных материалов в Нижне-Волжском крае и перспективы их использования.—Нижнее Поволжье, 1928, № 9, с. 123—6. 1883

Кириянов, А. П. Подземные части кермека солончакового (*Statice Gmelini* Willd.).—Тр. по лекарств. и ароматич. растениям. Саратов, 1932, т. I, с. 114—29. 1885

Морозов, И. Р. Пойменные ивняки и их использование. М.—Л., Коиз, 1936. 88 с.

218552

Ботан. и производ. характеристика главнейших видов также по Волге, Уралу. 1886

Мухин, Н. Растительные дубители Казакстана. В сб.: Пути химизации Казакстана. Алма-Ата—М., ГОНТИ, 1932, с. 135—46. 1887

Правдин, Л. Ф. Ивовая сырьевая база СССР и ее использование.—Природа, 1937, № 4, с. 99—106.

Площади дикорастущего ивняка также по Юго-Востоку. 1888

Сухоруков, К. Т. Содержание дубильных веществ в некоторых растениях Нижне-Волжского края.—Журн. опытно-агрономии Юго-Востока, т. VII, в. 2, 1929, с. 89—97 и отд. оттиск. 1889

201680

Фофанов, В., Беляков, Е. и Фурсаев, А. Ивы поймы Нижней Волги как источник дубильного корья.—Вестн. кожев. пром-сти и торговли, 1929, № 12, с. 697—8. 1890

Фурсаев, А. Д. и Беляков, Е. В. Ивы поймы р. Волги в пределах Н.-Волжского края и их значение как дубителей. См. № 1503. 1891

в) К а у ч у к о - и г у т т а п е р ч е н о с н ы е

Бересклет как гуттаперченос и научное обоснование его культуры и эксплуатации (Мат-лы I совещ. по бересклету 26—27 февр. 1945 г.). М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1947. 196 с. [Сборн.]. (Тр. Ин-та леса (Ак. наук СССР), т. I). 1892

Боссе, Г. Г. Каучуконосные растения.—Больш. сов. энциклопедия, т. 32, 1936, столб. 28—34, I карта ареал.—Библи.: 16 н. 1893

Васильев, В. Ф. Некоторые данные о новом каучуконосном растении *Chondrilla juncea* L.—Научно-агроном. журнал, 1930, № 7, с. 84—5. 1894

Ильин, М. М. Хондрилла—*Chondrilla* L. (Географ., эколог., каучуконосн.).—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1929—1930, т. XXIV, в. 3, с. 147—85, с карт. ареалов в тексте. 1895

Казакевич, Л. И. Какие растения нашего края дают каучук (резину).—За урожай (Саратов), 1929, № 13—14, с. 38—9. Популярная статья. 1896

Лапин, А. К. Каучуконосы и гуттаперченосы СССР.—Природа, 1936, № 7, с. 110—23. 1897

Новиков, Г. Н. и Степанов, С. И. Заметка о каучуконосности некоторых видов *Scorzonera* и *Cynanchum acutum* L., произрастающих в окрестностях озера Эльтон.—Сов. ботаника, 1934, № 5, с. 163—4. 1898

Промышленные каучуконосы СССР. Сб. под ред. А. А. Ничипоровича. М., Сельхозгиз, 1938. 534 с. со сх. карт. ареалов в тексте.—Библ.: с. 523—30. 1899

241179

Чистяков, А. Р. 1) Биологические особенности бересклета бородавчатого. 2) О выращивании бересклета бородавчатого в Заволжье. См. №№ 1509—10. 1900

г) Лекарственные

Виленский, Д. Г. О культуре лекарственных растений в Новоузенском уезде.—Вестн. Новоузен. земства, 1916, № 3—4, с. 40—68.

Включает в список лекарств. дикорастущих. 1901

Виноградова, И. В. Состав эфирного масла эльтонаского чебреца (*Thymus eltonicus* Klok. et D.—Sch).—Тр. по лекарст. и ароматич. растениям. Саратов, 1932, т. I, с. 35—42. 1902

Воейков, А. А. Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. В кн.: Современное положение в России промысла сбора, культуры и обработки лекарственных растений (по данным анкеты Департ. землед. 1915 г.). Птгр., 1916, с. 135—57. 1903
39733

Ворошилов, В. Н. Поиски нового лекарственного растительного сырья. М., Сельхозгиз, 1941. 256 с. (Всес. н.-иссл. ин-т лекар. растений «Вилар», в. 6). 1904

325745

Гомилевский, В. Какие лекарственные растения можно с выгодой разводить на Юго-Востоке.—Сельский хозяин, 1915, № 39, стб. 1524—6; № 40, стб. 1552—5. *1905

Гомилевский, В. Лекарственные растения, пригодные для культуры на Каспийском побережье.—Сельский хозяин, 1915, № 45, с. 1727—8. *1906

Иванов, В. В. Из материалов к изучению дикорастущих лекарственных растений Прикаспийской низменности. — Учен. записки (Урал. пед. и учител. ин-т), в. I, 1948, [Колон.-титул. 1947], 1—7 с. 1907

Казакевич, Л. И. Виды и формы валериан на Юго-Востоке. См. № 567. 1908

Казакевич, Л. И. Возделывание лекарственных растений в Саратовской губ. В сб.: На борьбу за устойчивое хозяйство. Саратов, изд. Сарат. обл. сел.-хоз. опытно. станции, 1927. Сообщ. III (VII), с. 23—31. 1909

204420

Казакевич, Л. И. Дикорастущие лекарственные растения Юго-Востока. В кн.: Краткий обзор опытно-исслед. деятельности Сарат. обл. сел.-хоз. опытно. станции. Саратов, 1923, с. 105—114.

39835, 201908

И в кн.: Задачи и достижения отд. прикл. ботаники (Сарат. обл. сел.-хоз. опытн. станции), 1923, с. 22—31. 1910

Казакевич, Л. И. Камфора из полыни.—За урожай (Саратов), 1929, № 13—14, с. 39. 1911

Казакевич, Л. И. Лекарственные растения Саратовской области, их сбор и заготовка. Саратов. обл. изд., 1942. 84 с. с илл. 1912

314305

Ковалева, Л. А. и Скворцов. В. А. Поволжская солодка и ее препараты.—Химико-фармацевт. вестник. Одесса, 1926, № 9—10, с. 9—11. 1913

Короткевич-Гладкая, А. П. Культура лекарственных растений на участке Отдела прикладной ботаники Саратовской обл. сел.-хоз. опытн. станций.—Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытн. станций, 1919, т. II, в. 1—3, с. 60—83. 1914

Таблица фенологии и описание отдельных видов. 1914

Крейер, Г. К. Лекарственная валериана — *Valeriana officinalis* L. Европы и Кавказа.—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1930, т. XXIII, в. I, с. 3—260, сх. карт. ареалов в тексте. 1915

Обзор лит-ры, с. 11—30. 1915

Кригер, Р. Э. Изучение пойменных лугов и встречающихся на них лекарственных растений. См. № 1254. 1916

Линькова, С. В. Использование некоторых лекарственных трав для лечения туберкулеза легких. (Из опытов врача). Саратов, изд. Юго-вост. фил. Гос. ботан. об-ва, 1946. 19 с.—Библи.: 10 н. 1917

357539, 355208

На обложке название: «Лечение туберкулеза травами». 1917

Монтеверде, Н. Н. Исследование лекарственной флоры Среднего и Нижнего Поволжья. Птгр., 1917. 10 с. 1918

370863

Монтеверде, Н. А. Лекарственные растения Уральской губернии. Птгр., 1916. 17 с. *1919

Монтеверде, Н. А. Порайонный обзор лекарственных растений Европейской России, Кавказа и Туркестана. Юрьев, 1915. 46 с. 1920

25979

Павлов, Н. В. Лекарственные растения Казахстана. Алма-Ата, Казах. фил. Ак. наук СССР, 1943. 77 с. 1921

333350

[Паллас, П. С.]. О различных породах ревеню, также о пользе его и разведении. В кн.: Месяцослов с наставлениями 1925

на 1781 г., с. 1—22; и Собрание сочинений, выбранных из Месяцесловов. СПб., 1792, ч. IX, с. 186—204.

В степях около Каспийского моря—*Rheum caspicum* Pall

1922

76574

Резников, Е. Я. Лекарственные растения Казакстана. Алма-Ата—М., Каз. кр. изд., 1932. 24 с.

149659

1923

Рихтер, А. А., Казакевич, Л. И. [и др.]. Новая полынь Нижнего Поволжья, дающая камфору, как главную составную часть эфирного масла.—Журн. опыти. агрономии Юго-Востока, т. IV, в. II, 1927, с. 410—21 и отд. оттиск.

296848

1924

Artemisia maritima astrachanica L. Kazakevicz (nov. spec.).

Рытов, М. В. Русские лекарственные растения. Т. I. Дикорастущие и возделываемые лекарственные растения. Пгтр., изд. П. Сойкина, 1918. 256 с. с 111 рис.

38305

1925

Сажин, Н. С. Камфорная полынь Астраханской степи.—Соц. зерн. хоз.-во, 1934, № 5, с. 75—92.—Библ.: 19 н.

1926

Сацыперов, Ф. А. Лекарственные растения в России. Пгтр., Росс. ак. наук, 1918. 116 с. (Маг-лы для изучения естеств. произв. сил России, в. 19).

249155

1927

Спиридонова, С. И. Исследование эфирного масла камфорной полыни (*Artemisia maritima astrachanica* Kazak.).—Тр. по лекарств. и ароматич. растениям. Саратов, 1932, т. I, с. 45—52.

1928

Спиридонова, С. И. Исследование эфирного масла лимонной полыни (*Artemisia caspia citriodora* Kazak.).—Там же, с. 19—30.

1929

Спиридонова, С. И. Источники получения камфоры.—Там же, с. 43—5.

1930

Стульников, М. Содержание алкалоидов в некоторых растениях [Белладонна, дурман и белена — в культуре Саратов. обл. опыти. станции].—Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей, 1927, т. II, в. I, с. 8—15 (Тр. Саратов. об-ва естествоиспыт., т. XI, в. I).

1931

Сухоруков, К. Т. Содержание алкалоидов в белладонне и дурмане в условиях Нижне-Волжского края.—Журн. опыти. агрономии Юго-Востока, т. VI, в. I, 1928, с. 107—27, и отд. оттиск.

201681

Atropa belladonna L. и *Datura stramonium* L.

1932

Терехов, А. Ф. Лекарственные растения Среднего Повол-

жья. (Краткое руков. по их сбору и сушке). Куйбышев, Куйб. обл. изд., 1944. 76 с. 1933
336931

Шембель, С. Ю. О лекарственных растениях Астраханской губернии.—Сад, огород и бахча, 1915, № 9, с. 417—22 и отд. оттиск. 1935

Щербиновский, Н. Лекарственные растения Самарской губернии, их сбор и сушка. Самара, Отд. Гос. изд., 1922. 31 с. *1936

Naugowic, H. Topographisch-medicinische Beobachtungen über den südlichen Theil des Saratowschen Gouvernements. St.-Petersb., 1836.

Растительность—с. 106—24. 605 видов диких и культурных, без обозначения местонахождений. Цингер не использовал из-за сомнительности указаний. *1937

Herman, D. Pharmacologie ber kaspischen Lotusblume. — Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie. Bruxelles—Paris, vol. XLVI, fas. III. *1938

д) Пищевые и витаминные

Альбенский, А. В. Географическая изменчивость содержания витамина С в листьях [деревьев в Москве и Камышине].—Тр. Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации (Итоги работ за 1943—1944 гг.). М., Гослестехиздат, 1947, с. 209—17. 1939

Альбенский, А. В. Листья деревьев и кустарников как источник витамина С. [Анализы в Москве, Камышине, Сталингр. обл. и Куйбышеве]. В кн.: Научн. отчет Всес. н.-иссл. ин-та агролесомелиорации за 1941—42 гг. М., Сельхозгиз, 1946, с. 185—8. 1940

363115

Бельский, В. Кумарчук как сырье для пищевой промышленности.—Нижнее Поволжье, 1931, № 7, с. 145—6. 1941

Грязев, Н. Д. Витамин С в некоторых плодах и ягодах Саратовской области. В кн.: Флора и растительность Юго-Востока. Саратов, 1946, с. 71—4. 1942

345514-8

Иванов, В. В. Паслен черный—*Solanum nigrum* L. как пищевое растение.—Сов. ботаника, 1944, № 2, с. 40—5. 1943

Линд, А. Э. Водяной орех в Сталинградской области. — Природа, 1945, № 5, с. 77—8. 1945

Лось, Л. И. и Фурсаев, А. Д. Как предупредить заболевание цынгой. Саратов, Облгиз, 1942. 8 с.

313922, 313798

Краткий обзор витаминных растений Саратов. обл. 1946

Несмелов, В. А. Исследование химического состава семян дикого злака—«Кумарчик» *Agriophyllum arenarium*. (Из

Госуд. краев. ин-т микроб. и эпидемиол. Юго-Востока СССР). Саратов, 1927. 9 с. 1947

69258

Пояркова, А. И. Критический обзор дикорастущих видов мородины и крыжовника... См. № 621. 1948

[**Ромашко, К. П.**]. О составе орехов *Trapa natans*. — Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, 1892, т. XXII, отд. ботаники, проток., с. 16—7.

Хим. состав плодов Астрахан. и Таврич. губ. 1949

Сахаров, Н. О некоторых съедобных растениях дельты Волги.—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1927—1928, т. XVIII, в. I, с. 365—70. 1950

Серов, И. Д. Дикорастущие масличные растения Заволжья. Саратов, Н.-Волж. кр. изд., 1933. 18, (6) с., с илл.

160284

О ресурсах сорняков — масличных—(ярутка, клоповник, софьянник). 1951

[**Танфильев, Г. И.**]. О составе плодов растения *Trapa natans*.—Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей, 1894, т. XXIV, отд. ботаники, проток., с. 29—30. 1952

Трава кумарчик, употребляемая вместо хлеба.—Астрахан. губ. ведомости, 1846, № 5. *1953

Филиппенко, И. А. Кумарчик как новое масличное и кормовое растение.—Сов. ботаника, 1934, № 4, с. 130—6. — Библ.: 11 н.

Степи и полупустыни Юго-Востока. 1954

Фурсаев, А. Д. и Назарова, Н. С. О масличности некоторых видов дикой флоры Нижнего Поволжья.—Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1934, т. XI, в. I, с. 25—45.—Библ.: 32 н. 1955

Фурсаев, А. Д. и Перекальская, М. П. Витамин «С» в некоторых видах Саратовской флоры.—Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1946, т. XVI, в. I, биологич., с. 117—22.—Библ.: 8 н. 1956

Фурсаев, А. Д. и Перекальская, М. П. Витамин «С» в некоторых видах флоры Саратовской области. В кн.: III Всес. витаминн. конференция. Тезисы докладов. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1944, с. 128. 1957

339060

Шичева, Л. Цикорий (*Cichorium L.*). (Опыт агробиолог. изучения).—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1935, сер. XI, № 2. Новые пищевые и сахарн. культуры, с. 63—120, карта ареалов в тексте. 1958

Янишевский, Д. Е. [и Фофонов, В. В.] К вопросу о возможности культуры клубненосного солончакового растения [Каспийск. равнины] *Megacarpaea laciniata D. C.* (Предв.

сообщ.).—Природа и сел. хоз-во засушлив. областей СССР, 1927, № 1—2, с. 35—8, и отд. оттиск. 1959
69639

ХИ. СОРНЯКИ

Бажанов, С. С. *Mulgedium tataricum* D. С. (молокан, молочай, синий молочай), как сорное растение на полях. — Тр. Средне-Волж. сел.-хоз. ин-та, 1929, т. 5, с. 259—73.

Бузулук. опытное поле. Биолог. учет засоренности и меры борьбы. 1960

Бажанов, С. Наблюдения над сорной растительностью в 1913 году на Бузулукском опытном поле и в его окрестностях (Самарск. губ.).—Тр. Бюро по прикл. ботанике, 1915, т. 8, № 3 (78), с. 276—93. 1961

Бажанов, С. С. Руководящие сорняки Бузулукского уезда.—Тр. Самар. сел.-хоз. ин-та, 1927, т. IV, с. 223—64 и отд. оттиск. 1962

54275, 9505

Бажанов, С. Сорные травы Самарской губернии и борьба с ними. Самара, изд. Губземотд., 1922. 31 с. *1963

Бобров, Е. Г. Сорно-полевая растительность [Н. Заволжья].—Тр. Комиссии по ирригации, в. 2, 1934, с. 141—74. 1964

Бобров, Е. Г. Сорные растения Заволжья и проект ирригации.—Тр. Комиссии по ирригации, в. 3, 1934, с. 95—105. 1965
163061

Васильченко И. Т. О распространении карантинного сорного растения—щирцы жминдовидной на территории СССР. — Природа, 1939, № 12, с. 75—6, 1 карт. в тексте. 1966

Васильченко, И. Т. Определитель всходов сорных растений СССР. М.—Л., Сельхозгиз, 1937. 250 с. 1967
214026

Виленский, Д. Г. Сорная растительность Новоузенского уезда Самарской губ.—Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытной станции, 1919, т. II, в. 1—3, с. 20—33; и отд. оттиск (Бюл. Отд. прикл. ботан., № 5). 1968

Вильямс, В. Р. Борьба с сорняками путем систематической обработки почвы. В сб.: В. Р. Вильямс. Травопольная система земледелия. Воронеж, Облгиз, 1938, с. 179—84. 1969
264794

Владимиров, И. Ф. Сорная растительность [в Куйбыш. обл.] и борьба с нею. Куйбышев, Облгиз, 1939. 86 с., с илл. 1970
267641

Владимиров, И. Ф. Сорные растения и борьба с ними. [в Куйбыш. обл.]. Куйбыш. обл. изд., 1947. 128 с. 1971
381227

Владимиров И. Ф. Сорняки Средневолжского края и борьба с ними. М.—Самара, Средневолж. кр. изд., 1934. 80 с. 1972
173345

Владимиров, И. Ф. Степной бутень [*Chaerophyllum Prescottii* DC], как сорное растение [в Куйбыш. и Оренб. обл.].—Соц. зерн. хозяйство, 1937, № 1, с. 52—8. 1973

Владимиров, И. Ф. Щирица жминдовидная [*Amarantus blitoides* S. Wats.] и меры борьбы с ней в Среднем Поволжье. Куйбышев, Облгиз, 1946. 32 с., с картой районов распространения. 1974

347041

Ганешин, С. С. Повилики Европейской части СССР. См. № 549. 1975

Дорошенко, А. В. Влияние температуры на прорастание семян озимых и яровых сорняков.—Дневн. I Всер. съезда русск. ботаников в Петрограде в 1921 г. Птгр., 1921. *1976

Дорошенко, А. В. Температурные optimumы прорастания яровых и зимующих сорняков.—Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытн. станции, 1922, т. III, в. 3—4, с. 77—97, и отд. оттиск. 1977

Заленский, В. Р. Материалы к биологии прорастания сорняков. I. Влияние механических повреждений на прорастание семян *Amarantus retroflexus* L.—Изв. Саратов. обл. сел.-хоз. опытн. станции, 1918, т. I, в. I, с. 1—8. II. Влияние света и температуры на прорастание семян *Amarantus retroflexus* L.—Там же, 1919, т. II, в. 1—3, с. 34—44. 1978

Заленский, В. Р. и Дорошенко, А. В. Материалы к биологии прорастания сорняков. III. Влияние света на прорастание сорняков *Echinospertum Lappula* Sw. и *Asperugo procumbens* L.—Там же, 1922, т. III, в. 3—4, с. 13—25. 1979

Казакевич, Л. И. Борьба с глубококорневищными растениями. В кн.: Итоги по опытн. работе ВИЗХ за 1935 г. Саратов, 1936, с. 82—5. (Тр. Всес. ин-та зерн. хоз-ва, т. VIII). 1980

Казакевич, Л. И. Горчак (*Acroptilon picris* C.A.M.), как сорное и ядовитое растение.—Журн. опыт. агрономии Юго-Востока, т. III, в. I, 1926, с. 116—20, и отд. оттиск. 1981

Казакевич, Л. И. Истощение подземных частей молокана при подрезках.—Бюлл. Ин-та зерн. хоз-ва Юго-Востока СССР, 1945, № 3, с. 3—14.

Агротехнические приемы.

1982

Казакевич, Л. И. К вопросу об агротехнике на острецовых землях.—Соц. зерн. хоз-во, 1931, № 2, с. 36—48.

Много о биологии корневой системы

1983

Казакевич, Л. И. Основы районирования засоренности зер-

новой зоны и важнейшие мероприятия по борьбе с сорняками. Сталинград, Н.-Волж. кр. госизд., 1933. 132 с.

165040

1984

Казакевич, Л. И. Районирование Нижнего Поволжья по засоренности полей.—Соц. зерн. хоз-во, 1934, № 6, с. 136—47.

1985

Казакевич, Л. И. Районы распространения сорняков в Нижнем Поволжье.—В кн.: Борьба с сорной растительностью. М.—Л., Сельхозгиз, 1935, с. 30—43 (Мат-лы 2 Всес. совещания по борьбе с сорняками при ВИЗР в декабре 1933 г.).

182398

1986

Казакевич, Л. И., Антонов, А. С. и Солохина, Т. А. Борьба с сорняками. 1. Районирование Саратов. и Сталингр. краев по засоренности полей. 2. Меры борьбы с овсюгом, пыреем и др. В кн.: Итоги работ ВИЗХ за 1934 г. Саратов, 1935, с. 184—226 (Тр. Всес. ин-та зерн. хоз-ва, т. VI).

1987

Казакевич, Л. И., Захарова, Т. А. Борьба с сорняками при орошении. 1. Меры борьбы с молоканом в условиях орошения. 2. Меры борьбы с сорняками. Там же, с. 69—84.

1988

Комаров, Н. Ф. Сорная растительность СССР.—В кн.: Растительность СССР. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1940, т. II, с. 523—58.—Библ.: с. 557—8.

1989

198736

Конуров, И. Г. Борьба с березкой. В кн.: Итоги по опытно-работе ВИЗХ за 1935 г. Саратов, 1936, с. 85—9. (Тр. Всес. ин-та зерн. хоз-ва, т. VIII).

1990

Конуров, И. Г. Регенерация отрезков березки [*Convolvulus arvensis*].—Соц. зерн. хоз-во, 1937, № 1, с. 44—51.

Наблюдения в Ершов. и Аткарск. районах Саратов. обл.

1991

Конуров, И. Г. Сорные растения и борьба с ними [В За-волжье].—Энгельс, 1940. 108 с. с илл.

1992

317082, 328334

Королева, В. А. Повилики СССР и меры борьбы с ними. См. № 577.

1993

Котт, С. А. Организация карантинной службы по сорнякам СССР. В кн.: Борьба с сорной растительностью. М.—Л., Сельхозгиз, 1935, с. 49—60. (Мат-лы 2 Всес. совещания по борьбе с сорняками при ВИЗР в дек. 1933 г.).

1994

182398

Леньков, П. В. Семена полевых сорных растений Европейской части СССР. М.—Л., Сельколхозгиз, 1932. 243 с. с рис., 455 схем. карт распределен. сорняков.—Библ.: с. 239—43.

148521, 148662

Руководство к определению.

1995

Линд, А. Опыт обследования сорняков в колхозах Сталин-

градского края.—Сов. краеведение, 1936, № 1, с. 83—9. 1996

Линд, А. Э. Сорная растительность Сталинградской области. Сталинград, Обл. книгоизд., 1939. 103 с. 1997
271946

Майсурян, Н. А. и Атабекова, А. И. Определитель семян и плодов сорных растений. М.—Л., Сельхозгиз, 1931. 406 с. с илл.—Библ.: 306 н. 1998
138358

Мальцев, А. И. Распространение в России важнейших видов полевых сорных растений.—Тр. Бюро по прикл. ботанике, 1909, т. 2, № 11, с. 593—664 со схем. ареалов. 1999

Мальцев, А. И. Сорная растительность СССР и меры борьбы с нею. Изд. 3, перераб. и доп. (... уч. пос. для с.-х. вузов). М.—Л., Сельхозгиз, 1936. 317 с., с илл.—Библ. в конце глав. 219540

Рефер: Сов. ботаника, 1937, № 4, с. 144—7.

Сорная растительность характеризуется в увязке с культурами и естественными районами. 2000

Мальцев, А. И. Установление границ распространения главнейших сорняков в СССР (ВИЗР). (Докл.). В кн.: Борьба с сорной растительностью. М.—Л., Сельхозгиз, 1935, с. 61—73 (Мат-лы 2 Всес. совещания по борьбе с сорняками при ВИЗР в дек. 1933 г.). 2001
182398

Мартынов, П. Г. Производственное картирование засоренности полей [По опыту работы ВИЗХ]. Там же, с. 151—60. 2002
182398

Миронов, Ф. И. Важнейшие сорняки и борьба с ними (Доклад на краевой агрономической конференции). Сталинград, Краев. изд., 1936, с. 3—16. 2003
196016

Миронов, Ф. И. Сорняки и борьба с ними в условиях Сталинградского края. Сталинград, Сталингр. кр. гос. изд., 1935. 64 с. 2004
185953

Новопокровский, И. В. Заметки о заразилах. I. О заразилах Астраханской губ. II. К истории изучения физиологии прорастания семян заразили и к вопросу о мерах борьбы с заразилой.—Изв. Донск. ин-та сел. хоз-ва и мелиорации, 1929, т. IX, с. 41—58. 2005

Новопокровский, И. О видах и формах овсюга, встречающихся на Дону и их распространении.—Изв. Донск. сел.-хоз. ин-та, 1919—21, т. 4, с. 17—27. 2006

Новопокровский И. В. и Косенко, И. С. Районы сорной растительности Северокавказского края. Ростов н/Д., 1933. 34 с. 165126

Включаются Сальско-Кумский, Н.-Донской и др. пограничные районы. 2007

Определитель карантинных сорняков. Под общ. ред. Н. С. Щербиновского. М., изд. ВАСХНИЛ, 1936. 109 с. (с илл. и альбом. карт. распределения по земн. шару). 2008

219527

Районы распространения важнейших сорных растений в СССР. М.—Л., Сельхозгиз, 1935. 114 с., 151 карт.—Библ.: с. 109—14. 2009

179482

Рихтер, А. А. К физиологии заразики, поражающей подсолнечник (*Orobancha cymata* Wallr.).—Учен. зап. Саратов. гос. ун-та, 1925, т. III, в. 2, с. 33—42. 2010

Рогальский, Б. и Мазуркевич, З. Опыт изучения *Alhagi satmelogum* Fisch. как сорняка. — Тр. по прикл. ботанике и селекции, 1918, т. XI, в. 5—6 (№ 109), с. 1—16, табл. 2011

Сабашников, В. Сорная растительность по парам и на полях Костычевской сельскохозяйственной опытной станции в 1914—15 гг. (Новоузен. у., Самар. губ.).—Там же, с. 17—39. 2012

Смирнов, Б. М. Борьба с овсягом. М., Сельхозгиз, 1936. 187 с. с 23 рис. и карт. [ареала распр. *Avena fatua* в Саратов. и Сталингр. обл.]—Библ.: 115 н.

209148

Рефер: Сов. ботаника, 1937, № 1, с. 202. 2014

Солохина, Т. А. Биология отдельных сорняков и меры борьбы с ними. В кн.: Итоги по опытной работе ВИЗХ за 1935 г. Саратов, 1936, с. 170—83 (Тр. Всес. ин-та зерн. хоз-ва, т. VIII). 2015

Сорные растения СССР. Руководство к определению сорных растений. Под ред. ак. Б. А. Келлера и др. М.—Л., изд. Ак. наук СССР, 1934—1936, т. I—IV с многочисл. рис. в тексте. 2016

356592

Талиев, В. И. Сорные травы. Пособие к изучению сорняков и пустырников с таблицами для определения их во взрослом состоянии по семенам и всходам. Изд. 2, доп. М.—Л., Гос. уч.-пед. изд., 1931. 128 с. *2017

Терехов, А. Ф. Льянной куколь (*Agrostemma linicola* Tegech.).—Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции, 1930—1931, т. XXV, в. 4, с. 281—3. 2018

Терехов, А. Ф. Определитель сорных растений Среднего

Поволжья и Заволжья. М.—Куйбышев, Куйбыш. кр. изд., 1936. 84 с. 2019

182641

Терехов, А. Ф. Распространение сорных растений Самарской губ. В кн.: Дневн. Всес. съезда ботаников в Ленингр. в янв. 1928 г. Л., 1928, с. 308—9. 2020

68710

Терехов, А. Ф. Список сорно-полевых, сорно-огородных и мусорных растений окрестностей г. Бугуруслана.—Бюл. Об-ва археол., истор., этнограф. и естествознания, Самара, 1925, № 2. *2021

Фурсаев, А. Д., Ледавская, Э. Н. и Пахмурина, Е. Ф. Сорная растительность возделываемых площадей поймы Нижней Волги.—Изв. Саратов. Нижневолж. ин-та краеведения, т. VII, 1936, с. 112—26. 2022

Ченцова, Т. Ф. Донник (буркун). Борьба с ним и его использование. Ростов н/Д., Азчериздат, 1936. 32 с. 2023

184994

Körpеп, Fr. Th. Zur verbreitung des *Xanthium spinosum* L., besonders in Russland. Nebst kurzen Notizen über einige andere Unkräuter Südrusslands.—Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches., St.-Petersb., 1881, Bd. IV, gemischt. Inhalts, S. 1—52. 2024

Kubarewa, A. W. Die Unkräutpflanzen und ihre Becämpfung. Aus den Arbeiten der Krasny-Kuten Versuchsstation. Pokrowsk, 1926. *2025

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ*)

- АБОЛИН Р. 1179
 АВАЕВ М. 970.
 АВЕРЬЯНОВ Ф. А. 1528.
 АВРАМЧИК М. Н. 1306.
 АГАБАБЯН Ш. М. 971.—д. 1684.
 АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ 1330, 1331.
 АДЛЬФ Н. А. 524.
 АЛЕКСАНДРОВ Е. И.—д. 1823.
 АЛЕКСАНДРОВА М. М. 1738.
 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Н. А. 1739.
 АЛЕКТОРОВ 828.
 АЛЕСКОВСКИЙ М. В. 705, 706.
 АЛЕХИН В. В. Типы русских степей 6.—Русские степи и методы исследования 100, 101.—Третьичная и послетретьичная флора 142.—Основные черты распределения растительности 829.—Карты 1307, 1308.
 АЛТУХОВ М. К. 1853.
 АЛЬБЕНСКИЙ А. В. 1332—1334, 1939, 1940.—д. 1414.
 АЛЬТОВ И. 1529.
 АЛЯВДИНА А. А. 678.
 АНДРЕЕВ В. Н. 525, 526, 707, 708, 1871—1873.
 АНДРЕЕВ И. Г. 830, 1595—1599.
 АНДРЕЕВ Н. Г. 527, 1218, 1600—1606, 1740—1747, 1794, 1795.—д. 1623, 1756.
 АНДРЕЕВ Н. И. 313.
 АНИСИМОВА Н. В. 143.
 АННЕНКОВ Н. 7
 АНОРОВ П. 831
 АНТИПОВ-КАРАТАЕВ И. Н. 1089
 АНТОНОВ А. С.—д. 1987
 АНФИНОГЕНТОВ П. И. 1607, 1748.
 АРАПОВ В. П. 1090
 АРЖАНОВ С. 972
 АРТАМОНОВА А. И. — д. 108, 1647
 АРХАНГЕЛЬСКИЙ П. В. — д. 1090
 АРЦЫБАШЕВ Д. Д. 1335
 АРЦЫМОВИЧ В. С. 709
 АРШИНОВ В. Н. 368
 АСМУС В. 1336
 АСТРАХАНЬ. Справочная книга. 832
 АСТРАХАНЬ и Астраханская губерния. 8
 АТАБЕКОВА А. И.—д. 1998
 АФАНАСОВИЧ К. 1337
 АХМЕДЗЯНОВ Х. А.—д. 1796
 АУЭРБАХ И. Б. 1091
 БАЖАНОВ С. С. 1092, 1219, 1608, 1609, 1960—1963
 БАЛАКИН Ю.—д. 1414
 БАЛАНДИН В. Н. 1610—д. 1076
 БАННИКОВ П. А. 1611, 1751
 БАР А. И.—д. 988
 БАРАБАНИЩИКОВ А. С. 1338—1340—д. 1380, 1384
 БАРАНОВ В. И. 144, 145
 БАРАНОВ Я. 1341.
 БАРАНЧУК А.—д. 1653
 БАСОВ Н. Г.—д. 1290
 БАУМ О. О. 1220
 БАУМАН В. Б. 973
 БАХТИН В. С. 314—316
 БАЧИНСКАЯ А. А. 232
 БЕГУЧЕВ П. П. 9, 102.—Дикорастущие житняки 528.—Определитель 679.—Формы ширея ползучего 710.—Характеристика дикорастущих бобовых 711.—О прорастании дикорастущих кормовых 712.—К изучению выгонов Сталингр. окр. 974.—Заволжье в ботанико-географическом отношении 1094.—Исследования лугов реки Хопра 1221.—

*) Буква «д» перед номером обозначает, что номер повторяется дополнительно при названии соавтора.

- Кормовые травы и угодья 1611—1626, 1752—1754, 1756—1758.— Ядовитые и вредные 1796—1797.—д. 1739, 1769, 1801.
- БЕДНОВА Е. Т. 1222
- БЕЗЕЛЬ П. Е. 1342
- БЕЙСЕНБИЕВ Е. Б. 1804
- БЕКЕТОВ Н. М. 1627
- БЕККЕР А. 1628
- БЕКЛЕМИШЕВ Вл. 833
- БЕЛИХОВ Д. В. 233
- БЕЛЬСКИЙ В. 1941
- БЕЛЯКОВ Е. В. 369—371, 713—715, 1874.—д. 1503, 1890
- БЕНИНГ А. Л. 10—14, 224—228, 234, 1180.—д. 263
- БЕРЕСКЛЕТ как гуттаперченос 1892
- БЕРЛЯНД С. С. 1854
- БЕССОНОВ А. И. 1343.—д. 1128
- БЕСТУЖЕВА А. А.—д. 630
- БЛУКСТ Н. А. 529
- БОБРОВ Е. Г. 530—535, 1964, 1965
- БОВА Н. В. 15
- БОГДАН В. О. Список цветковых растений Новоузен. уезда 372.—Житняк 536, 537.—Из наблюдений над залежной и степной растительностью в Новоузен. у. 1096.—Отчет Валуйской станции 1097.—Растительность Тургайско-Уральского района 1181.—Об использовании песчаных пространств 1531.—О травосеянии 1630, 1631, 1760
- БОГДАНОВ В. М. 1632—1634
- БОГДАНОВ М. Н. 16, 17
- БОГДАНОВ П. 17, 1344
- БОДРОВ В. А. 1345—1348
- БОЛОТОВ А. В. 1098
- БОЛОХОНЦЕВ Е. Н. 235, 236.—д. 267
- БОНДАРЦЕВ А. С. 317
- БОРДАКОВ Л. П. 538
- БОРИСОВА А. Г. 539, 540, 1855
- БОРОДИН В. Н. 373
- БОРОДИН Д. Н.—д. 464
- БОРОДИН Н. А. 132, 834, 835, 1182, 1856.—д. 916
- БОРЦОВ И. 836, 837
- БОССЕ Г. Г. 1893
- БОТАНИЧЕСКАЯ жизнь Саратова за 1945 г. 18
- БРАУДЕ И. Д. 1349, 1350
- БРУДИН И. Д. 374, 375
- БРУЕВИЧ С. В. 237
- БУЛАВКИНА А. А. 838
- БУЛАТ М. 1351
- БУЛИЧ А. К. 839
- БУЛЫЧЕВА В. Е.—д. 1080
- БУРГВИЦ Г. К. 238
- БУРМИСТРОВ А. Т. 1352
- БУТКЕВИЧ В. С. 239
- БУХАЛОВА В. И. 376
- БУХГЕЙМ А. Н. 318, 319
- БУХГОЛЬЦ Ф. В. 320
- БУШ Н. А. 840, 841
- БУШИНСКИЙ В. П. 978, 1805
- БЫЧКОВА Е. Х. 103.—д. 1221
- БЭР К. М. 842
- ВАГНЕР, Н. П. 1099
- ВАЗИНГЕР А. В. 1223
- ВАЛЬТЕР Г. 843
- ВАСИЛЕВСКАЯ В. К. 1806
- ВАСИЛЬЕВ В. Ф. 1894
- ВАСИЛЬЕВСКИЙ Н. И. 321
- ВАСИЛЬКОВ Б. П. 322, 541
- ВАСИЛЬЧЕНКО И. Т. 542—546, 1966, 1967
- ВАХРАМЕЕВ В. А. 146, 146-а
- ВЕРЕВКИН 1353
- ВЕРНЕР А.—д. 366
- ВЕРУШКИН С. М. 377
- ВЕРШКОВСКИЙ В. Н. 1807
- ВЕСЕЛОВСКИЙ В. П. 1354
- ВЕТ Е. И. 323
- ВИЛЕНСКИЙ Д. Г. 20.—Список растений в Салтовском лесу 378.—О новом виде ковыля 379.—О новом виде лугового ячменя 716.—Засоленные почвы, их происхождение 844, 1101.—Ботанико-географические районы 845.—Растительность Заволжья: 1100—1102, 1224—1225.—Процесс смены почв и растительности на песках 1534.—Сено, его приготовление, состав 1638.—О культуре лекарственных растений 1901.—Сорная растительность Новоузен. уезда 1968
- ВИЛЕНСКИЙ Е. Х. 1875
- ВИЛЬБУШЕВИЧ И. О. 1356
- ВИЛЬГЕЛЬМ Ян. 281
- ВИЛЬЯМС В. Р. 21, 1969
- ВИНОГРАДОВА И. В. 1902
- ВИНТЕР Н. А. 547, 548
- ВИХЛЯЕВ И. И. 22
- ВЛАДИМИРОВ И. Ф. 1970—1974
- ВЛАДИМИРСКИЙ С. В. 324

- ВЛАСТОВА Н. В. 1227.—д. 988
 ВОЕЙКОВ А. А. 1903
 ВОЙНОВСКИЙ С.—д. 1159
 ВОЛКОВ Л. И. 147, 282, 1228—1232
 ВОЛЧАНЕЦКИЙ И. Б. 980, 1103—1105
 ВОЛЬФ Э. Л. 1357—1362
 ВОРОБЬЕВ Ф. И. 982
 ВОРОНИХИН Н. Н. 283, 284, 325, 326
 ВОРОВОВ А. Г. 717—д. 1722
 ВОРОНЦОВСКИЙ П. 327
 ВОРОШИЛОВ В. Н. 1904
 ВОСКРЕСЕНСКИЙ М. П. 983
 ВУЛЬФ Е. В. 148, 149, 846, 1876
 ВЫСОЦКИЙ Г. Н. О скифах и безлесии Южной России 24.—«Глей» 380.—О корневищных травах 718, 719.—Степи Европейской России 848.—У окна вагона 849.—Ергеня 984.—О лесорастительных условиях Самарского удельного округа 1106.—О фито-топологических картах 1310.—О лесах и лесоразведении 847, 1364—1372
 ВЫСТАВКИН П. С. 1373
 ГАББАСОВ Я. М. 1639
 ГАВРИЛОВ Н. Г. 850
 ГАЕЛЬ А. Г. 1374, 1535—1543
 ГАЙДУКОВ Н. 285
 ГАММЕРМАН А. Ф. 1808
 ГАММЕРМАН П. А. 1857
 ГАНЕШИН С. С. 549
 ГЕБЕЛЬ К.—Фр. 850-а, 851
 ГЕЛЬМ—д. 480
 ГЕНКЕЛЬ А. Г. 240, 241, 286
 ГЕНКЕЛЬ П. А. 720
 ГЕНКО Н. К. 1375
 ГЕОБОТАН. районирование СССР 852
 ГЕРАКЛИТОВ А. А. 150
 ГЕРАСИМОВ И. П. 853, 1183
 ГЕРНГРОСС 2-ой—д. 1117
 ГИЛЯРОВСКИЙ И. П. 242, 243, 328—331
 ГИНЗБУРГ-КАРАГИЧЕВА Т. Л. 151, 152
 ГЛАГОЛЕВ С. А. 381
 ГЛАДЫШЕВСКИЙ М. К. 1376
 ГЛАЗОВСКАЯ М. А. 1108
 ГЛИНКА К. Д. 986
 ГЛУБОВЫХ Т. П. 1761
 ГЛУМОВ Г. А. 104
 ГЛУХОВ М. М. 1809
 ГЛУХОВА Ю. И.—д. 1774
 ГМЕЛИН С. Г. 854
 ГНУЧЕВА В. Ф. 25
 ГОДНЕВ Е. Ф. 1377, 1378, 1545
 ГОДУНОВ Н. Т. 1379, 1380.—д. 1384
 ГОЖЕВ А. Д. 1184—1186, 1381, 1382, 1546
 ГОЛЛЕРБАХ М. М. 287
 ГОЛЬМОВ В. И. 1762
 ГОМИЛЕВСКИЙ В. И. 1905, 1906.—д. 1760
 ГОНЧАРОВ Н. Ф. 550.—д. 936
 ГОРДЕЕВ Т. 1109
 ГОРДЯГИН А. Я. 382, 721, 722, 1110
 ГОРОВИЦ-ВЛАСОВА Л. М. 244
 ГОРОДКОВ Б. Н. 551
 ГОРШЕНИН Н. М. 1383, 1384.—д. 1331
 ГОРШКОВА С. Г. 552, 988.—д. 1253
 ГОТШАЛК Ф. И. 1547, 1548
 ГРЕМЯЧЕНСКИЙ С. И. 383, 553
 ГРИЧУК В. П. 105, 153, 154
 ГРОСС К. Ю. 384
 ГРОССПЕЙМ А. А. 554, 555
 ГРОССЕТ Г. Э. 155, 556
 ГРУДИСТОВ В. 156
 ГРЯЗЕВ Н. Д. 1942
 ГУБАРЕВ Е.—д. 1724
 ГУМАН В. В. 1385
 ГУРСКИЙ А. В. 1386
 ГУТНЕР Л. С. 332
 ГУШИН И. В. 1763
 ДАНИЛОВ Е. 1810
 ДАЦЕНКО П.—д. 1141
 ДВОРАКОВСКИЙ М. С. 157
 ДВОРЕЦКАЯ Е. И. 723,—д. 783
 ДЕГТЯРЕВ Ф. А. 1764
 ДЕДОВ М. М.—д. 1811
 ДЕМЯШЕВ М.—д. 1574
 ДЕНИСОВ А. В. 1811
 ДЕРГИНТ Ф. 1387
 ДЕСЯТОВА О. М. 1388, 1858
 ДЕСЯТОВА-ШОСТЕНКО И. А. 557.—д. 571
 ДИКсон Б. И. 245, 989
 ДИМО Н. А. 990
 ДОБРОЛЮБОВА Е. М. 1233
 ДОБРОХОТОВ В. И. 27—29
 ДОБРОХОТОВА К. В. 30, 385, 724, 1234—1236
 ДОКТЕНЕК Р. К. 1549
 ДОКУЧАЕВ В. В. 32—34
 ДОППЕЛЬМАЙР Г. 386

ДОРОШЕНКО А. В. 35, 725,
1976. 1977.—д. 732, 1979
ДОХМАН Г. И. 106, 107, 158,
387, 726
ДОХМАН З. И. 991
ДОЯРЕНКО Е. А. 1640
ДРОБОВ В. П. 159, 388, 992, 993
ДРОЗДОВ Г. Н. 36, 133
ДУБОВИКОВ Ф. Г. 1389
ДУБРОВИН В. 246
ДУБИЛЬНЫЕ растения Астрахан.
края 1876-а, 1877
ДУБЯНСКИЙ В. А. 855, 994, 995
ДЬЯКОНОВ Ф. Ф. 247
ДЮЖЕВ П. К. 996
ДЮНИН А. Т. 37, 389
ЕВСЕЕВ В. И. 1641, 1642, 1765,
1766
ЕЛАГИНА-ЧЕХОВИЧ З. Л. 1643
ЕЛЕНКИН А. А. 288—292, 356—
358
ЕЛКИН Г. М.—д. 1782
ЕРЕМЕНКО В. Х. 293.—д. 294,
295
ЕРМОЛАЕВ А. М.—д. 29
ЕСТЕСТВЕННО - ИСТОРИЧЕ-
СКОЕ районирование СССР 857
ЕСТЕСТВ. корма Юго-Зап. Казах-
стана 1644
ЖАДИНСКИЙ Н. Н. 1645, 1767
ЖДАНОВ А. П.—д. 1757
ЖЕРЕБИНА З. Н. 558
ЖОЛЦИНСКИЙ И. П. 727
ЖУГИНА П. И. 1768
ЖУДОВА П. П.—д. 971
ЖУКОВА Л. П. 1878
ЖУКОВСКИЙ И. 1646
ЗАЙКОВСКИЙ Б. В. 390
ЗАКЛИНСКАЯ Е. Д.—д. 105
ЗАЛЕНСКИЙ В. Р. 728—732,
1978, 1979
ЗАЛЕССКИЙ К. М. 998, 999
ЗАЛЕССКИЙ М. Д. 160
ЗАМАРИН Н. 1390
ЗАМЕЧАНИЯ о камышах 1237
ЗАУСНИЦКИЙ 1391
ЗАХАРОВ С. А. 1000
ЗАХАРОВА Т. А.—д. 1988
ЗАХАРЬИН М. Н. 1798, 1799
ЗДАНЧУК В. А. 108, 1647
ЗЕЛЕНЬИЙ конвейер 1769
ЗЕМЛЯНИЦКИЙ Л. Т. 1392
ЗЕПАЛОВ С. М.—д. 1348
ЗОЗ И. Г. 559
ЗУБРИЛОВ М. П. 1001
ИВАНОВ В. В. К изучению водо-

рослей Чаганской плотины 294,
295.—Водяной орех 391.—К фло-
ре Юго-Востока 392, 393.—О
районировании Урало-Каспия
858.—Колки и дубравы южн.
отрогов Общего Сырта 1111.—
О древесной растительности
1393.—О лесопосадках 1395.—К
изучению лекарственных 1907.—
Паслен черный 1943
ИВАНОВ И. В. 1812
ИВАНОВА Е. Н. 1187
ИВАНОВА И. А.—д. 1253
ИВЛЕВ В. С. 1238
ИГОШИНА К. Н. 1112
ИЗВЕСТИЯ о действиях экспеди-
ции для исследования Черно-
ярского уезда 38
ИЛЬИН В. И. 1649
ИЛЬИН М. М. О флоре Казах-
стана 394.—К систематике 560—
566.—К биологии 733.—Из экспе-
диции в Астраханский край
1113.—Растительность районов:
Хобдинского, рр. Верхней Эмбы,
Темира и Чегана и Эльтонской
котловины 1188, 1189 и 1239.—
По изучению итсгека 1813,
1814.—Хондрилла 1895
ИЛЬИНСКИЙ А. П. 109, 395,
859, 860, 1314
ИМАНАЛИЕВ Г. Н.—д. 1627
ИМБС Б. 1650, 1770
ИОЗЕФОВИЧ Л. И. 39, 1002,
1003, 1651
ИСПОЛАТОВ Е. И. 396, 397, 734
ИЩЕНКО М. М. 1190
К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ Астрахан.
Гос. заповедника 40
КАЗАКЕВИЧ Л. И. К миколо-
гический флоре 333.—К флоре
Сарат. и Аткар. му. 398.—Ви-
ды и формы валерьян
567.—Кермеки 568.—Кор-
невые системы 736 — 739.—
Ботанико-географический очерк
Юго-Востока 861.—Американ-
ский и сизый волоснецы 1652.—
Дикорастущие полезные 1816—
1818.—Кендырь 1859—1861.—
Каучук 1896.—Лекарственные
растения 1909—1912.—О сорня-
ках 1980—1988.—д. 78, 1924
КАЗАХСТАН в изданиях Ак.
наук 134
КАЗБЕКОВ И. С.—д. 1190

- КАЙЗЕР Г. А. — д. 1134, 1211
КАЛАЧЕВ П. 41
КАЛАШНИКОВ Л. Н. Изображение смены растительности 110. — К флоре Кузнецкого у. 399, 400. — Самозарастание склонов оврага Крутец 740. — Развитие растительности овражных систем 862. — Боровая растительность Кададинской дачи 1004. — Растительность Клетской овражной системы 1005. — К характеристике сосновых ассоциаций 1006, 1007
КАЛУТИН Н. А. 1009
КАМИНСКИЙ А. — д. 246
КАРАКУЛИН Б. П. — д. 321
КАРЕЛИН Г. С. 863, 1242
КАРИМОВ А. С. 1880—1882
КАРУЗИН Б. В. 1397
КАСПИЕВА А. Ф. 1819
КАСПИЙСКО-АРАЛЬСКАЯ жел. дор. в экон. отношении 864
КАСЬЯНОВ Ф. М. 1398
КАЦ Н. Я. 1243—1245
КАШМЕНСКИЙ Б. Ф. 569
КАШНИКОВ Ф. 1653
КЕЙЛЬМАН А. 1820, 1883
КЕЛЛЕР Б. А. 42—49. — Об изучении жизненных форм 111. — Программы 112, 113. — К статье Д. И. Литвинова (о растениях русской флоры) 401. — О верблюжьей колючке 570. — Экология и биология 741—756. — Растительность засоленных почв 865. — Растительность России в картинах 866. — Растительный мир русских степей, полупустынь и пустынь 867. — Ботанико-географические исследования в Саратов. и Сталингр. обл. 1010—1018. — Возникновение и этапы развития двучленного комплекса 1114. — О растительности Каспийской низменности 1115, 1116. — Исследования в районе Индерского озера 1191. — От Уральска к Индерским горам 1192. — д. 989, 990, 1246
КЕЛЛЕР Э. Ф. (Э. Ф. Лейсле) 757 — 760
КЕППЕН Ф. Г. 868
КЕРН Э. Э. 1400
КИРЕЕВ А. Ф. 1247
КИРСАНОВ М. П. 1019
КИРЬЯНОВ А. П. 1885. — д. 102, 1861
КИРЬЯНОВА О. Д. 402
КИСЕЛЕВ Г. Е. 1654
КИСЕЛЕВ И. А. 249, 296
КИСЕЛЕВ Н. И. — д. 1265
КЛАУС К. 403
КЛЕОПОВ Ю. Д. 161, 162
КЛОКОВ М. В. 571, 572
КЛЫШЕВ Л. К. 1821
КНАУТ А. К. 250
КНОРРИНГ О. Э. 573, 1193
КОБЯКОВА З. И. — 251
КОВАЛЕВ Н. В. 574
КОВАЛЕВА Л. А. 1913
КОВАЛЕВСКИЙ 2-й 1117
КОВДА В. А. — д. 1000
КОЖЕВНИКОВ П. П. 1401
КОЖЕВНИКОВА А. Я. 1655
КОЖУХОВ Б. С. 761, 762, 1021
КОЗЛОВ П. С. 1022
КОЗЛОВСКАЯ М. И. 1822
КОЗМЕНКО А. С. 1402, 1403
КОЗО-ПОЛЯНСКИЙ Б. М. 404
КОКОВКИН И. С. 1771
КОЛЕСНИКОВ Г. И. 1656, 1657
КОЛМАКОВ С. Г. 405, 406, 1248, 1658
КОЛОМЕЙЦЕВ П. И. 1403-а. — д. 1384
КОЛОСОВ А. М. 869
КОЛОСОВА С. И. — д. 233
КОЛПАКОВ А. В. 1772
КОЛПАКОВА С. А. 1118
КОМАРОВ В. Л. 1404
КОМАРОВ Н. Ф. 763, 1023, 1989
КОНАРДОВ С. 1405, 1406
КОНДРАТЬЕВА Е. А. 1119
КОНДРАТЬЕВА Т. М. — д. 232
КОНСТАНТИНОВ П. Н. 1659, 1660, 1773
КОНСТАНТИНОВА З. П. 1774
КОНУРОВ И. Г. 1990—1992
КОНЮШКОВ Н. С. — д. 1686
КОРЖИНСКИЙ С. И. О северной границе черноземостепной области 50, 51. — О флоре 407 — 411. — Материалы о «альдрованда» 764. — Растительность России 870. — Степи 871. — О так называемых боровских буграх 1024. — О ботанической экскурсии в дельту Волги 1249
КОРКИНА Н. Н. — д. 1291
КОРОБКОВ И. А. 163
КОРОВНИК З. В. — д. 1271
КОРОЛЕВА В. А. 576, 577

- КОРОТКЕВИЧ-ГЛАДКАЯ А. П. 1914
КОРЯКИНА А. Ф. 1662
КОСЕНКО И. С. — д. 2007
КОСТИНА К. Ф. — д. 574
КОСЫЧЕВ П. 1663
КОТС А. К. 412
КОТТ С. А. 1994
КОХ Е. К. 1249-а, 1250
КОШЕЕВ А. Л. 1407, 1408
КОЯЛОВИЧ Н. Б. — д. 1525
КРАВЧЕНКО И. И. 1251
КРАМАРЕНКО П. П. 1409
КРАПИН В. М. 1252, — д. 1291
КРАСИЛЬНИКОВ Н. А. 252
КРАСНОВ А. Н. 52, 53, 164, 165
КРАСНОВ Н. 1028
КРАСНОКУТСКИЙ В. П. — д. 1758
КРАСОВСКАЯ С. А. 414
КРАТКИЙ отчет о работе отд. прикладн. ботаники за 1924 г. 55
КРАШЕНИННИКОВ И. М. 166—170, 872, 1253.—д. 595, 853, 1212
КРАШЕНИННИКОВЫ И. М. и В. М. 415
КРЕЙЕР Г. К. 578, 1915
КРЕЧЕТОВИЧ В. И. 171, 171-а, 580
КРИВОВА А. И. 1120
КРИГЕР Р. Э. 229, 1254
КРИШТОФОВИЧ А. Н. 172—182, 416
КРУБЕР А. 873
КРУПЕНИКОВ И. А. 765, 766, 1410
КРЫЛОВ И. 1411, 1412
КРЫЛОВ П. Н. 681
КРЮГЕР В. А. 874
КРЮДЕНЕР, барон 1413
ҚСАНФОПУЛО О. И.—д. 1717
КУЗНЕЦОВ А. 1414
КУЗНЕЦОВ Б. А. 1029
КУЗНЕЦОВ В. А. 1664
КУЗНЕЦОВ М. А.—д. 1203
КУЗНЕЦОВ Н. И. 581—584, 875
КУЗНЕЦОВ П. С. 876
КУНИЦЫНА З. Г. 1121
КУПРЕВИЧ В. Ф. 334
КУРИЯНОВА Л. А. 585—589
КУПФЕР К. Р. 590
КУРАЕВ Н. Н. 1415
КУРШАКОВА Г. В.—д. 1525
КУЧЕРОВСКАЯ - РОЖАНЕЦ С. Е. 1194
ЛАВРЕНКО Е. М. 56, 57, 114, 183—186, 877, 878
ЛАВРОВ С. Д.—д. 1265
ЛАДЫЖЕНСКАЯ К. И. 253
ЛАКИН Г. И. 1255,—1257, 1416—1423, 1552—1556
ЛАКТИОНОВ С. 879
ЛАПИН А. К. 1897
ЛАРИН И. В. Исследования в землеустройстве Казакстана 58. — К методике обследований 115—119.—Опыт определения по растительному покрову 682, 683.—По динамике растительной массы 767.—Растительность и районы б. Уральской губ. 880—883, 885, 1122, 1123.—О Чижевских разливах 884, 1258, 1259 1672. — Кормовые растения и угодия 1667—1686, 1775—1776.—д. 141, 937.
ЛАУХИНА О. Т. 1124
ЛЕБЕДЕВ В. В. 1424, 1425.—д. 1411, 1412
ЛЕБЕДЕВ Н. Н. 254, 417.—д. 265
ЛЕБЕДЕВА Е. И. 255.—д. 257
ЛЕБЕДЕВА Л. А. 335
ЛЕВИТСКИЙ Г. А. 591
ЛЕВКИН И. Н. 1260
ЛЕВИШИН А. 1125
ЛЕДАВСКАЯ Э. Н.—д. 2022
ЛЕЙСЛЕ Ф. Ф. 592, 593, 768, 1261, 1426.—д. 756
ЛЕНЬКОВ П. В. 1995
ЛЕОНТЬЕВ В. Л. 120
ЛЕПЕХИН И. 886, 887
ЛЕРХЕ А. В.—д. 1045
ЛЕТУНОВ П. А. 769
ЛИНД А. Э. 1945, 1996, 1997
ЛИНЬКОВА С. В. 1917
ЛИПШИЦ С. Ю. 594, 595
ЛИСИН С. С.—д. 1517
ЛИТВИНОВ Д. И. 188, 418—422, 596—598
ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКАЯ А. С. 599—601
ЛОСЬ Л. И. 1946
ЛУКЪЯНОВ П. Н. 1777, 1778.—д. 1623
ЛУКЪЯНОВИЧ Ф. К. 770
ЛУПИНОВИЧ И. С.—д. 924
ЛУЧИНКИН И. К.—д. 710
ЛЫСОВ Я. 1428
ЛЮБИЧ Ф. П.—д. 794
МАЕВСКИЙ П. Ф. 684—686
МАЗУРКЕВИЧ З.—д. 2011
МАЗЫРО М. М. 888

- МАЙСУРЯН Н. А. 1998
 МАКАРОВА Н. А. 771, 772
 МАКСИМОВА О. П.—д. 259
 МАЛЕШЕВСКИЙ А. Н. 773
 МАЛОВ В. 1429, 1557
 МАЛЬКОВ В. С. 1823
 МАЛЫЦЕВ А. И. 602, 1999—
 2001
 МАЛЯРЕВСКИЙ К. Ф. 1262
 МАРГГРАФ 1430
 МАРКОВ М. В. 1263
 МАРТЫНОВ П. Г. 2002
 МАШРУТЫ путешественников
 по Казакстану 59
 МАСЛОВ Вл. 189
 МАСЛОВ М. 1431
 МАССАГЕТОВ П. С. 1824
 МАТЕРИАЛЫ к совещанию по
 ирригации и лесомелиорации
 1431-а
 МАТЮК И. С. 1432—1434
 МАТЮШЕНКО В. П. 189-а
 МАТЯКИН Г. И. 1435, 1436
 МЕДВЕДЕВ Б. Х. 1779
 МЕДВЕДЕВ П. Ф. 603, 1862
 МЕДВЕДЧУК П. И. 1689
 МЕЙЕР Л. 889
 МЕЙСНЕР В. И. 60—62, 1264,
 1265.—д. 267
 МЕЛИКЬЯНЦ М. 1031
 МЕЛЬВИЛЬ Г. А. 1690
 МЕРЕЖКОВСКИЙ К. 359
 МЕРКЛИН К. Е. 63
 МИЛОВСКИЙ С. 1126
 МИЛЬКОВ Ф. Н. 189-б, 1863
 МИЛЬЧИКОВ Ф. Н. 1195
 МИНАЕВА Т. М. 190
 МИНХ А. Н. 1032
 МИРОНОВ К. М. 1864
 МИРОНОВ Ф. И. 2003, 2004
 МИТРОПОЛЬСКИЙ С. А.—д.
 265
 МИХАЙЛОВ Н. А. 1437, 1438
 МИХАЙЛОВА Е. П.—д. 711
 МИХАЙЛОВА Л. Н. 774, 775 —
 д. 1236
 МИХЕЕВ А. А. 890, 1692
 МИХЕЕВ А. Т. 1558
 МИЩЕНКО П. И. 604
 МОНТЕВЕРДЕ Н. А. 1919, 1920
 МОНТЕВЕРДЕ Н. Н. 1918, 1825
 МОРЕЙКО Е. И.—д. 1762
 МОРОЗОВ И. Р. 1886
 МОСКАЛЕНКО В. Р.—д. 537
 МОШКОВ Б. С. 1439
 МУРАТОВ В. С. 423, 1693
 МУХИН Н. 1887
 НАЗАРОВА Н. С.—д. 1955
 НАУГОЛЬНЫХ В. 776
 НАУМОВ А. И.—д. 1764
 НЕВСКИЙ С. А. 605, 606
 НЕДОЧЕТОВА Е. Н. 1694, 1695
 НЕКРАСОВА В. Л.—д. 1808
 НЕСМЕЛОВ В. А. 1947
 НЕУСТРУЕВ С. С. 891, 1127—
 1130.—д. 1142
 НИЖНЕЕ Поволжье. Физ.—гео-
 граф. описание 892
 НИКИТИН П. А. 191—193
 НИКИТИН П. Д. 1440
 НИКИТИН С. А. 607, 1266, 1559
 НИКОЛЮКИН А. И.—д. 1221
 НОВАК А. 1441
 НОВИКОВ Г. Н. 65, 777, 778,
 1131—1133, 1898.—д. 593
 НОВИКОВА Н. Г. 1864-а
 НОВОПОКРОВСКИЙ И. В. 66—
 68.—Литература по Ростовской
 области 137.—О заразах 424,
 2005.—О некоторых видах ра-
 стений 425, 608.—Раститель-
 ность и районы Донск., Ростов.
 обл., Приманьч. степи и Сев.-
 Кавк. края 1035—1045.—Расти-
 тельность песчан. лесничеств
 1034, 1038, 1560, 1561.—О кор-
 мовом значении степных трав
 1696.—Анализ степного сена.
 1697.—Дикорастущие лекарст-
 венные и эфирные 1826.—О ви-
 дах овсяга на Дону 2006—
 Районы сорной растительности
 Северокавк. края 2007
 НОСКОВ А. 426—428
 ОБЗОР путешествия Гебеля, 893,
 894
 ОБРАЗЦОВА А. А. 256, 257
 ОБУХОВА А. Д. 1780
 ОВЧИННИКОВ Б. 1698
 ОВЧИННИКОВ П. Н. 609, 610,
 1699
 ОЛЕАРИЙ А. 895
 ОЛЬ Л.—д. 291, 292
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ карантинных
 сорняков 2008
 ОРЛОВ Е. И. 896, 1134
 ОРЛОВ М. А. 1444, 1562, 1563,
 1827
 ОРЛОВА К. И.—д. 297
 ОРЛОВСКИЙ Н. В. 897, 1135,
 1136, 1267
 ОСОСКОВ П. А.—д. 850
 ОТЧЕТ об экспедиции по обсле-
 дованию дельты р. Волги в
 1914 г. 1268

ОТЧЕТ Уральского экономического совещания 898

ОЦЕРК растительности Сыртовой части Н.-Волжск. края 1137

ПАВЛОВ А. П.—д. 165

ПАВЛОВ Н. В. 70, 71.—Литература по флоре и растительности Казахстана 138.—Из истории флоры и растительности Казахстана 194.—Ключ для определения видов 611.—Ботан. географ. значение долины р. Урала 1269.—Дикие, полезные и технические 1828, 1929.—Лекарственные 1921

ПАК 1445

ПАЛЕЦКИЙ В. А. 1445-а, 1446, 1565

ПАЛИБИН И. В. 195 — 201, 429.—д. 1362, 1808

ПАЛЛАС П. С. 430, 899, 1830, 1865, 1922

ПАЛЛОН Л. И. 1197

ПАНКОВ П. 1048

ПАНКОВА Н. А.—д. 784

ПАНФЕРОВ В. П. 1700

ПАНИЛОВ Я. Д. 1447 — 1448-а,—д. 1384

ПАРАМОНОВ П. П.—д. 711

ПАХМУРИНА Е. Ф.—д. 2022

ПАЦУКЕВИЧ Н. Д. 1566, 1866

ПАЧОСКИЙ И. К. 432, 1049, 1050

ПАШКОВ Г. Д. 1269-а, 1269-б

ПЕНЬКОВСКИЙ В. М. 1449

ПЕРЕКАЛЬСКАЯ М. П. — д. 1956, 1957

ПЕРЕХОД В. И. 1450

ПЕРКИН К. А. 1451

ПЕРЛОВА Р. Л. 612

ПЕРФИЛЬЕВ Б. В. 258

ПЕРШИНА М. Н. 1452

ПЕТРОВ В. А. 613

ПЕТРОВ М. П.—д. 1806

ПЕТРОВ С. 1052

ПЕТРОВА Е. К. 259

ПЕТРОВА К. И. 900

ПЕТРОВСКИЙ В. В. 901

ПЕТРОВИЧ Ю. А. 1567

ПЕТУННИКОВ А. Н. 614

ПЕШУДОВ И.—д. 246

ПЛЮСНИН И. И. 1269-в, 1270

ПОБЕДИМОВА Е. Г. 615, 616

ПОКРОВСКИЙ Н. 1453

ПОЛЕТАЕВ О. 1454, 1455

ПОЛОЖЕНЦЕВ П. А. 1138

ПОЛЫНОВ Б. Б. 202, 1568

ПОЛЯНСКИЙ М. А. 1801

ПОМОГАЕВА А. И. 779

ПОНОМАРЕВ А. П. 260

ПОНОМАРЕВ Н. А. 617

ПОПОВ И. С. 1781

ПОПОВ М. Г. 618, 619, 902

ПОПОВ Н. А. 1782

ПОПОВ Т. И. 203

ПОРЕЦКИЙ В. С.—д. 143

ПОЧВЫ и микрорельеф Каспийской низменности 1139

ПОЯРКОВ В. Ф.—д. 1266

ПОЯРКОВА А. И. 620, 621

ПОЯРКОВА Т. Ф. 1271

ПРАВДИН И. 433

ПРАВДИН Л. Ф. 1888

ПРАСОЛОВ Л. И. 1140—1142,— д. 1129, 1130

ПРЕИН Н. Г. 1832

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ П. А. 72

ПРИНАДА В. Д. 204, 205

ПРИРОДА Саратовской области 1053

ПРИРОДНЫЕ зоны СССР 1324

ПРИСЯЖНЮК А. А.—д. 333

ПРОЗОРОВСКИЙ А. В. 73, 123, 1325, 1867.—д. 878

ПРОМЫШЛЕННЫЕ каучуконосы СССР 1899

ПРОТАСОВ А. Н. 1457

ПРОХОРОВ К. И. 1458, 1833, 1834

ПУЗАНОВ И. 74

ПУТОХИН Н. И. 1835

ПЬЯВЧЕНКО Н. И. 1272

РАБОТНОВ Т. А. 780

РАЙОНЫ работ ботан. экспедиции Ак. наук 75

РАДИЩЕВ В. П.—д. 1180

РАЗМАДЗЕ Е.—д. 1696

РАЛЛЬ Ю. М. 904, 1054, 1143—1146, 1571—1574

РАМЕНСКИЙ Л. Г. 76, 77, 124—126, 1273—1275.—д. 702

РАССАДИНА К. А. 360, 623

РАСТИТЕЛЬНОЕ сырье 1837

РАСТИТЕЛЬНЫЙ мир Ср. Поволжья и Заволжья 1838

РАУШЕНБАХ В. А. 261—263.— д. 228

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ сеноуборки в засушливых районах 1783

РЕЗНИКОВ Е. Я. 1923

РЕДЬКО Б. А. 1147

РЕТОВСКИЙ Л. О. 264

РИХТЕР А. А. Краткий отчет 78.—Учет водорослей в почвах г. Саратова 297.—Учет флоры

грибов в почвах 336.—О солеустойчивости 781—783.—К физиологии эфирно - масляных 1839. — К биологии кендыря 1868.—Новая полынь, дающая камфору 1924.—К физиологии паразитов 2010.—

РИХТЕР Д. И. 905, 906,—д. 1458-а

РОГАЛЬСКИЙ Б. 2011

РОДИГИН М. Н. 337—341

РОДИН Л. Е. 907, 1148—1150, 1702

РОЖАНЕЦ М. И. 908—910.—д. 1194

РОЖАНЕЦ-КУЧЕРОВСКАЯ С. Е. 911—913.—д. 910

РОЖЕВИЦ Р. Ю. 625, 626, 688.—д. 1189

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Н. А. 342

РОЖКОВ А. С. 1459

РОЗЕН М. Ф. 298, 1276

РОЛЛ Я. В. 299

РОМАШКО К. П. 1949

РОССИНСКИЙ В. 1460

РОСТОВЦЕВ С. И. 434

РУБЦОВ Н. И. 79, 80, 435, 1841

РУПРЕХТ Ф. 81

РУСАНОВ Ф. Н. 627

РУТКОВСКИЙ В. И. 1461

РЫБАКОВА Т. И.—д. 991

РЫБАЛКИНА А. В.—д. 252

РЫТОВ М. В. 1925

РЫЧИН Ю. В. 689

РЫЧКОВ П. И. 914

РЯБИНИН А. Н. 915, 1198

РЯБОВ И. Е. 1842

САБАШНИКОВ В. 2012

САВАРЕНСКИЙ Ф. 1055

САВВИНОВ Н. И. 784.—д. 1089

САВИНОВ С. И. 206

САВИЧ В. М. 628, 1151, 1153, 1199, 1575

САВИЧ В. П. 361

САВИЧ М. 1463

САДЫКОВ Б. 1703

САЖИН Н. С. 1926

САЛИН А. Н. 1577, 1784, 1785.—д. 1768

САЛЮКОВ П. А.—д. 1599

САПЕГИН А. А. 629

САРАТОВСКАЯ область. Под ред. Н. С. Фролова 1056

САХАРОВ Н. 1950

САЦЫПЕРОВ Ф. А. 1927.—д. 1851

СВИРЕНКО В. 1786

СВОДНЫЕ материалы учета лесного фонда водоохранной зоны 1465

СЕДЕЛЬНИКОВ А. П. 916

СЕМЕВСКИЙ Б. Н. 1578

СЕМЕНОВ П. 437

СЕМЕНОВА-ТЯНШАНСКАЯ А. М. 917

СЕМЕНОВСКАЯ Н. М.—д. 1717

СЕРГЕЕВ Л. И. 82

СЕРГЕЕВ П. Н. 1466

СЕРГЕЕВА М. Х. 265

СЕРЕБРЯКОВ Н. 438

СЕРЕБРЯКОВ Ф. И. 1467

СЕРЕБРЯНИКОВ А. В. 1707

СЕРОВ И. Д. 1951

СИДОРУК И. С. 1154, 1277

СИМОН Ф. 1155, 1469

СЕНИЦЫН А. М.—д. 1650, 1780

СИНСКАЯ Е. Н. 630

СИТКЕВИЧ А. 1844

СКАЛОВ Б. А. 83, 1156, 1200—1203

СКВОРЦОВ В. А.—д. 1797, 1913

СКОРИКОВ А. С. 84, 266, 267

СКРЕПИНСКИЙ А. 1709

СМИРНОВ А. И. 1845

СМИРНОВ Б. М. 2014

СМИРНОВ В. 1057, 1058.—д. 1835

СМИРНОВ Л. А. 128, 439, 785, 1157.—д. 1150

СМИРНОВ Н. 1059, 1470

СМИРНОВ П. А. 440—442, 631, 632, 690

СМИРНОВ С. М. 1204

СМИРНОВА Е. А. 1278

СМИРНОВА З. Н. 443

СМОЛЯНИНОВА Л. 633

СНЕСАРЕВСКИЙ М. 1472

СОБОЛЕВСКАЯ О. Ю. 1846.—д. 1818

СОКОЛОВ Д. Н. 444, 918, 1205

СОКОЛОВ С. Д. 139

СОКОЛОВСКАЯ А. П. 634, 635

СОЛОВЬЕВ В. А. 786, 1279, 1280, 1787

СОЛОВЬЕВ И. 1060

СОЛОМОН 919

СОЛОХИНА Т. А. 2015.—д. 1987

СПАССКИЙ Б.—д. 1863

СПИРИДОНОВА С. И. 1928—1930

СПРАВОЧНИК по водным ресурсам СССР 140, 920—922

СПРЫГИН И. И. 207, 445—451, 923

- СТАЛИНГРАДСКОЕ общество
краеведения. 5 лет. 85
- СТАНКОВ С. С. 691
- СТЕПАНОВ Н. Н. 1473—1475
- СТЕПАНОВ С. И.—д. 1898
- СТРАДОМСКИЙ Б. Н. 1061
- СТРЕЛЕНКО В. С.—д. 528
- СТРЕЛКОВА О. С. 636
- СТРУМИЛИН С. Г. 924
- СТУЛЬНИКОВ М. 1931
- СУКАЧЕВ В. Н. История растительности 208, 209.—К флоре 452, 453, 637.—О новом роде экотипов 787.—Исследования в Донской области 1062, 1063.—Исследования в Бузулукском бору 1158, 1478.—По селекции нвы 1476
- СУРМАН И. 1847
- СУС Н. И. 85-а, 1479—1486
- СУХОВ А. 454
- СУХОУКОВ К. Т. 1889, 1932
- СЮЗЕВ П. В. 455
- ТАЛИЕВ В. И. О реликтовой растительности 211.—К флоре Саратов. губ. 456, 457, 1064.—По флоре Самар. губ. 458, 1159.—По флоре Области Войска Донского 459.—Определители 692, 693.—Процесс видообразования... 788.—О растительности меловых обнажений 925, 926.—Меловые боры 1065.—Сорные травы 2017.—д. 691
- ТАНАШЕВ Г. 927
- ТАНФИЛЬЕВ В. Г. 1710, 1802, 1803
- ТАНФИЛЬЕВ Г. И. 789, 928—931, 1326, 1487, 1952
- ТЕНЕТА И. 1488
- ТЕРЕНОЖКИН И. И. 790, 791, 1066, 1711—1716.—д. 1607
- ТЕРЕНОЖКИНА А. В.—д. 712
- ТЕРЕХОВ А. Ф. О растениях Самар. флоры 460.—Определитель 694.—О растительности в летней школе 1160.—О растительности склонов 1161.—Об иммиграции лесных элементов и лесонасаждения 1489.—Лекарственные растения 1933.—О сорных растениях 2018—2021
- ТИМОФЕЕВ В. Е. 1162
- ТИХИЙ В. Н. 212, 213
- ТИХОМИРОВА Т. Ф. — д. 1123
- ТИХОНОВ С. Л. 1206—1208
- ТОЛЬСКИЙ А. П. 1490—1494
- ТОМАШЕВСКИЙ И. И. 1067, 1579, 1580,—д. 1780
- ТОМИН М. П. 362—366
- ТОММЭ М. Ф. 1717
- ТОНКОВ Р. 1494-а
- ТОРФЯНЫЕ болота Ср. Волж. края 1281
- ТРАВА кумарчик 1953
- ТРАВЕНЬ Ф. И. 1495—1497—д. 1409
- ТРАНИШЕЛЬ В. А. 343, 344, 461, 1068, 1070
- ТРАУТ И. И. 932
- ТРЕСКИН П. П. 1498
- ТРОИЦКИЙ В. М. 1848
- ТРУСОВ М. С. 1282, 1718—1721, 1788, 1789.—д. 1625
- ТУГАРИНОВ А. Я. 462, 463, 1164
- ТУТКОВСКИЙ П. А. 1283
- УВАРОВ Б. П. 464, 1209, 1210
- УРАЛЬСКИЙ округ и его районы 933
- УРАНОВ А. А.—д. 101
- УСОВ Н. И. 934, 1165, 1166, 1499.—д. 1280
- ФАЛЬК И. П. 935
- ФАУСЕК В. 1072
- ФЕДОРОВ В. Н. 1211
- ФЕДЧЕНКО Б. А. Флорист. изучение Казахстана 86.—Растительность Уральской губ. 141.—Обзор видов 638, 639.—Определители 695—697. — Растительность Оренбург. губ. 936.—Растительность Урал. губ. 937.—Растения Тургайской обл. 1212.—Волокнистые 1869
- ФЕДЧЕНКО О. А. 465, 640
- ФЕНЮК Б. К. 938.—д. 1047, 1551
- ФЕСЕНКОВ—д. 1697
- ФИЛИППЕНКО И. А. 1954
- ФЛЕГОНТОВА А. А.—д. 1211
- ФЛЕРОВ А. Ф. 466, 641, 642, 1074—1076.—д. 696, 697
- ФЛОРА СССР 698, 699
- ФЛОРА ЮГО-ВОСТОКА 700, 701
- ФЛОРОВА В. М. 702
- ФОЛИМОНОВ И. И. 1790
- ФОЛЬМЕР Н. И. 1791
- ФОМИНА А. П. 792
- ФОРМОЗОВ А. Н. 1722
- ФОРТУНАТОВ И. К. 1499-а
- ФОФОНОВ В. В. 1849, 1890—д. 1874, 1959
- ФРОЛОВ А. М. 1581
- ФУРСАЕВ А. Д. 87—89.—К познанию харовых 300.—К водной флоре 467, 469, 470.—К флоре

- Юго-Востока 468.—Изменения растительности Заволжья в связи с ирригацией 793.—К экологии флоры пойм 794, 795.—Кр. очерк растительности Н.-Волж. края 939.—Растительность оз. Чалкар 1213.—О флоре и растительности долины Н. Волги 1284—1291.—Растительность Сарпинских озер 1289.—Характер растительности р. Урала 1292.—О сосне на островах 1501.—Об озеленении Саратов 1502.—Ивы поймы Волги 1503.—О мелиорации поймы 1850.—О масличности некоторых видов 1955.—Витамин «С» 1956, 1957.—Сорная растительность 2022.—д. 190, 940, 1019, 1626, 1874, 1890, 1946
- ХАНБЕКОВ И. И. 1504
- ХАРЧИКОВ В. Н. 1723
- ХВАЛИНА Н. Я. 1850-а,—д. 795, 1292
- ХЛЕБНИКОВ В. А. 1505, 1506
- ХОВАНОВ М. С.—д. 712
- ХОДЖАЕВ А. А. 1507, 1582—1585
- ХОХЛОВ С. С. 129, 796—798
- ХРИСТЮК П. М. 268, 301, 302
- ХУДЯКОВ И. И. 940, 1167—1170, 1586-а, 1724.—д. 1146
- ЦАЦЕНКИН И. А. 1726—1727
- ЦИНГЕР В. Я. 471, 472
- ЧАЯНОВ С. К. 1214, 1215
- ЧЕНЦОВА Т. Ф. 2023
- ЧЕРВЯКОВ Ф. И. 1293—1295
- ЧЕРНОВ В. К. 303—305, 1296
- ЧЕРНОВ В. Н. 473—478, 703
- ЧЕРТОУСОВ И. Н. 1792
- ЧЕСКИС Ф. Н. 643
- ЧЕЧИНА А.—д. 1179
- ЧИГУРЯЕВА А. А. 129-а, 216—218, 1297, 1298
- ЧИНАЕВ М. И. 799
- ЧИСТЯКОВ А. Р. 1509, 1510
- ЧИХАЕВ С. В. 1511
- ЧУГУНОВ Н. Л. 230, 269, 306
- ЧУГУНОВА-САХАРОВА Н. Л. 90, 800, 1299, 1870
- ЧУДНОВ К. 307
- ШАПАРЕНКО К. К. 219.—д. 570
- ШАПОШНИКОВ А. П. 1512—1514
- ШАСС Е. Ю. 1851
- ШАХНОВ И. А. 1731
- ШАХОВ А. А.—д. 720, 1640
- ШВАРЦМАН С. Р. 344-а
- ШЕВАЛЬЕ 941
- ШЕВЧЕНКО Н. 1515
- ШЕЙКИНА М.—д. 1574
- ШЕЛЛЬ Ю. 480, 942, 943
- ШЕМБЕЛЬ С. Ю. 345—349, 1935
- ШЕНБЕРГ Г. Г. 91
- ШЕННИКОВ А. П. 1301, 1303
- ШЕСТОПЕРОВ Г. П. 1516, 1517.—д. 1397
- ШЕФЕР Е. Я.—д. 1868
- ШЕФЕР-САФОНОВА Е. Я. 1518
- ШИМАНЮК А. 944, 1216
- ШИМКЕВИЧ Д. В. 481
- ШИНГАРЕВА-ПОПОВА Н. С. 1520
- ШИРЯЕВ Г. И. 644.—д. 459
- ШИФФЕРС Е. В. 1732.—д. 109
- ШИХОВА М. В. 1171
- ШИЧЕВА Л. 1958
- ШИШКИН Б. К. 645, 646
- ШЛЯПИНА Е. В. 270, 308
- ШЛЯПИНА К. В. 231
- ШМАЛЬГАУЗЕН И. Ф. 704
- ШМАТОК И. Д. 801
- ШМЫРЕВ В. И. 1733
- ШОСТЕНКО Н. А.—д. 572
- ШТРОМБЕРГ Ч. 1521
- ШТУКЕНБЕРГ Е. К. 483
- ШУТОВ Д. А. 309, 802
- ШЕГЛЕЕВ С. С. 484.—д. 1091
- ЩЕГЛОВ И. Л. 1080
- ЩЕПЕТЕВ А. Г.—д. 1504
- ЩЕРБАКОВ Б. В. 1522
- ЩЕРБИНОВСКИЙ Н. 1936
- ЭВЕРСМАН Э. 945, 946
- ЭЛИАШ Н. М.—д. 300
- ЭЛЬДАРОВА—СЕРГЕЕВА М. Х. 271
- ЭНГЕЛЬКЕ К. Ф. 1081
- ЮГО-ВОСТОК Европейской Рос-
сии. Характеристика областн.
района 947
- ЮЗЕПЧУК С. В. 647
- ЮНАТОВ А. А. 1734
- ЮРКЕВИЧ И. Д. 1523, 1524
- ЮРОВ Я. Д. 1735, 1736, 1793
- ЯГМИН Альф. 1172
- ЯКИМОВ П. А. 1525
- ЯКУБОВ Т. Ф. 1526, 1527, 1588—1593, 1737
- ЯЛЫЦЕВ Н. П.—д. 1105
- ЯНИШЕВСКИЙ Д. Е. 92, 93, 486—494, 648, 649, 803—816, 1959
- ЯЧЕВСКИЕ А. А. и П. А. 350
- ЯЧЕВСКИЙ А. А. 351—355

- ASCHERSON P. 650
BASINER G. 495
BASINER Th.—F.—J. 948
BECKER A. K. 496—502, 817—822,
949—953, 1174—1176
BEHNING A. 272
BIEBERSTEIN M. 651, 652
BORSZOW I. G. 954
BUNGE Al. 503—505, 653—658
CLAUS C. F. 506—508
EICHWALD C. E. 509, 1082
ENGLER A. 659
FEDTSCHENKO B. 660, 661
FENIUK B. K. 955
GANDOGER M. 662
GEORGI J. G. 956
GERBER T. 510
GERTNER J. 511—513
GMELIN S. G. 957
GOEBEL C. Fr. 958, 959
GRAEBNER, P. — 650
GROSS K. 514
GÜLDENSTAEDT I, A. 960
HAUROWIC H. 1937
HAYEK A. 94
HEGI G. 663
HERDER F. 515, 516
HERMANN D. 1938
HERMANN J. Ch. 664
HERMANN R. 823
KAZANTZEVA J. M. — 955
KELLER B. A. 273, 824, 825, 961,
962, 1083,
KÖPPEN Fr. Th. 2024
KORSHINSKY S. I. 517, 665, 826
KUBAREWA A. W. 2025
KUNZE O. 518
KUSMITSCHOW 1305
LEDEBOUR C. F. 519
LEHMANN A. 963
LESSING C. F. 520
LINDEMANN E. 310, 311
MIGULA W. 312
NAZAROW P. S. 965
NOWOPOKROWSKY I. 1085, 1594
PALIBIN J. 220
PALLAS P. S. 521, 666, 966, 967
PFLANZENAREALE 96
PFLANENREICH 667
PODPERA J. 1087
PRANTL K. — 659
RADDE G. 663
REGEL E. 522, 669—675
RETOWSKIJ L. 231-a
RUPRECHT F. J. 221
SCHIMPER A. F. W. 97
SKORIKOV A. S. 274
SMIRNOW P. A. 523
SUKATSCHIEFF W. 222
TAUSCHER A. M. 98, 99
TRAUTSCHOLD H. 223
TURCZANINOW N. 676
TRAUTWETTER E. R. 677
VEESENMEYER G. 968
WEINMANN J. A. 275
ZICKENDRATH E. 276
ZUKOFF W. 277—280
-

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

(см. также: «Главнейшие просмотренные источники»)

- | | |
|---|--|
| <p>Ак. наук Академия наук.
 Библ. библиография.
 Биол. биологический.
 Ботан. ботанический.
 Бюл. бюллетень.
 В. выпуск.
 Вестн. вестник.
 ВИЗР Всесоюзный институт за-
 щиты растений.
 ВИЗХ Всесоюзный Институт зер-
 ного хозяйства.
 Всес. Всесоюзный.
 Геол. геологический
 Гл. главный.
 Гос. государственный.
 Девн. дневник.
 Докл. Доклады.
 Ежегодн. ежегодник.
 Естеств. естественно, естествен-
 ный.
 Журн. журнал.
 Зап. записки,
 Зерн. зерновой
 Зоолог. зоологический.
 Изв. известия.
 Ин-т институт.
 Иссл. исследование, исследова-
 тельский.
 Комис. комиссия.
 Конф-ция конференция.
 Куйбыш. Куйбышевский, (Куйб.
 при вых. даных).
 Л., Ленингр. Ленинград, ский.
 Мат-лы материалы.
 Минист-во министерство.
 Мин. министерство, при выходных
 данных.
 Н.-Волж. Нижне-Волжский.
 Н. иссл. Научно-исследователь-
 ский.
 Н.-иссл. ин-т научно-исследова-
 тельский институт.
 Н.-попул. сер. научно-популярная
 серия.
 Нар. народный.
 Об-во общество.
 Обл. область, ной.</p> | <p>Отд. отдел, отделение.
 Пед. педагогический.
 Почв. почвенный.
 Пробл. проблемы.
 Пром-сть промышленность.
 Проток. протокол.
 Птгр. Петроград, ский.
 Рефер. реферат
 Рец. рецензия
 Сарат. Саратовский.
 Сб. сборник.
 СГУ Саратовский государственный
 университет, при выходных дан-
 ных.
 Сел.-хоз. сельско-хозяйственный.
 Сел. хоз-во сельское хозяйство.
 Сем. семейство.
 Симбир. Симбирский.
 СОПС Совет по изучению произ-
 водительных сил.
 СПб. С-Петербург, ский.
 Ст. статья.
 Сталингр. Сталинградский.
 Сх. схематический.
 Т. том.
 Тр. труды.
 Ун-т университет.
 Учен. ученые.
 Центр. центральный.
 Abt. Abteilung.
 Bd. Band.
 Ber. der Schweiz. bot. Ges. Beri-
 chte der Schweizerischen bota-
 nischen Gesellschaft.
 Botan. Jahrbücher Botanische Jahr-
 bücher für Systematik, Pflanzen-
 geschichte und Pflanzengeogra-
 phie. Leipzig. Hrsg. v. A. Engler.
 Bull. Acad. Sciens. de St.-Petersb.
 Bulletin de l'Académie des Scien-
 ces de St.-Petersbourg.
 Bull. Cl. phys.-math. Acad. Scienc.
 de St.-Petersb. — Bulletin de la
 Classe physico-mathématique de
 l'Académie des Sciences de St.-
 Petersbourg.
 Bull. Soc. Natur de Moscou Bulle-</p> |
|---|--|

tin de la Société des Naturalistes
de Moscou
Ed. editio.
Fasc. Fascicule.
Hrsg herausgegeben.
Ibid. ibidem.
Journ. journal.
Lief. Lieferung.
Mém. Acad. Scienc. de St.-Pé-
tersb.—Mémoires de l'Académie
des Sciences de St.-Petersbourg.
Mém. prés. à l'Acad. Scienc. de St.-
Petersb. par. divers savant. —
Mémoires présentés à l'Académie

des Sciences de St.-Petersbourg
par divers savants et lus dans
ses assemblées.
Mém. Soc. Natur. de Moscou —
Mémoires de la Société des
Naturalistes de Moscou.
Nouv. nouveau, nouvelle.
Novi Comment. Acad. Scient. Pet-
ropol.—Novi Commentarii Acade-
miae Scientiarum Petropolitanae,
T. tome.
Tl. Teil.
Vol. volume.
Verl. Verlag.

ГЛАВНЕЙШИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Бородин, И. П. и Траншель, В. А.
Библиография (Системат. указат.
литературы по ботанике. 1924—
1927). — Журн. Русск. ботан.
об-ва, 1927 (1928), т. XII, № 4,
стр. 424—80.
Ботанические записки, изд. при
Ботанич. саду С.-Петерб. ун-та.
1886—1916, т. 1—XXX.
Ботанический журнал. 1906—1908.
(Тр. СПб. об-ва естествоиспытате-
лей).
Ботанический журнал СССР. М.-Л.,
1932—1948.
Бюллетень Института зернового
хозяйства Юго-Востока СССР.
Саратов, 1944—1945.
Бюллетень Московского общества
испытателей природы. Новая
серия, отдел биологический,
1918—1948, т. XXXI—LIII.
Вестник микробиологии, эпиде-
миологии и паразитологии. Сар-
атов, 1922—1940, т. I—XIX
(т. I—V под названием: Вест-
ник микробиол. и эпидемиоло-
гии).
Вестник Новоузенского земства.
1912—1916.
Вестник русской флоры. 1915—
1917, т. I—III.
Вестник Тифлисского ботаниче-
ского сада. 1905—1926/27.
Воронихин Н. Н. Обзор работ
русских авторов по альгологии
за 1930—1931 гг. — Ботан.

журн. СССР, 1934, № 2, с.
187—206. — Библ.: 78 н.
Еленкин А. А. и Оль, Лидия.
Библиография альгологических
трудов в пределах СССР с
1900 по 1925 г. — Тр. Гл. бот-
тан. сада, т. XLII, в. I, 1929.
139 с. То же — с 1926 по
1930 г. включ. — В сб: Споры-
вые растения, в. 2, 1935, с.
171—255 (Тр. Ботан. ин-та,
сер. II, 1934).
Журнал опытной агрономии Юго-
Востока. Саратов, 1922—1931,
т. I—IX.
Журнал Русского ботанического
общества. Л.-М., 1917—1931,
т. 2—16.
Известия Ботанического сада
Петра Великого. Пгтр., 1914—
1917, т. XIV—XVII.
Известия Главного ботанического
сада СССР. 1918—1931, т.
XVIII—XXX.
Известия Государственного луго-
вого института. 1926—1929.
Известия Краеведческого инсти-
тута изучения Южно-Волжской
области при Сарат. гос. ун-те.
1926—1927, т. I—II.
Известия Нижне-Волжского ин-
ститута краеведения. Саратов.
1929—1933, т. III—VI.
Известия Саратовского государ-
ственного института сельского
хозяйства и мелиорации. 1925—
1929, в. I—V,

- Известия [Саратовского] Николаев. университета.** 1911—1916, т. I—VII.
- Известия Саратовского общества естествоиспытателей.** 1924 — 1929, т. I—III, (Тр. Сарат. об-ва естествоиспыт. и любит. естествознания, т. IX—XII).
- Известия Саратовского университета.** 1917—1918, т. VIII—IX.
- Известия Саратовской областной сельско-хозяйственной опытной станции.** 1918—1922, т. I—III.
- Известия С.-Петербургского ботанического сада.** 1901—1913, в. I—XIII.
- Книжная летопись:** за 1915—1917 гг. Пггр., изд. Гл. упр. по делам печати; за 1918—1948 гг. М.-Л., изд. Книжн. палаты.
- Кузнецов Н. И.** Обзор работ по фитогеографии России за 1892—93 гг. — Ежегодн. Русск. географ. об-ва, в. IV, 1894, с. 71—160.
- Летопись журнальных статей.** М., изд. Всес. книжн. палаты, 1926—1948.
- Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи.** отд. ботанический. М., 1890—1918, в. I—VIII.
- Научная литература СССР.** Естествознание. (Системат. указатель книг и журн. статей за 1928, 1933 гг.). М.—Л.
- Наш край.** Астрахань, 1923—1928.
- Нижнее Поволжье.** 1924—1933.
- Отчет о работах почвенно-ботанического отряда Казакстанской экспедиции Академии наук СССР.** Л., 1928—1930, I—VII. (Материалы Комиссии экспедиционных исследований, сер. Казакстанская).
- Протоколы заседаний общества естествоиспытателей при Казанском университете.** 1869—1873, 1889—1915.
- Работы Волжской биологической станции.** 1907—1930, т. III—XI. (Труды Саратовского общества естествоиспытат. и любит. естествознания, т. V—X).
- Руофф, З. Ф.** Обзор русской ботанической литературы по болотам и торфу за 1925—34 гг. (Список лит-ры). — Сов. ботаника, 1936, № 4, с. 176—204.
- Русская библиография по естествознанию и математике,** сост. СПб. бюро международн. библиографии. За годы 1901—1913. СПб. 1904—1917, I—IX.
- Русский гидробиологический журнал.** Саратов, 1921—1930, т. I—IX.
- Советская ботаника.** М. — Л., 1933—1948.
- Советская ботаническая литература за 1930—1937 гг.** В журн.: Сов. ботаника, 1933—1941.
- Социалистическое зерновое хозяйство.** Саратов, 1931—1941, 1946.
- Список работ русских авторов по альгологии за 1930—31 гг.** Ботан. журн. СССР, 1934, № 2, с. 204—6.
- Труды Арало-Каспийской экспедиции,** под ред. О. А. Гримма. (Прилож. к Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей). 1875 — 1915, в. I—VIII.
- Труды Ботанического института Академии наук СССР.** 1933—1947, сер. I—V.
- Труды Ботанического музея Академии наук СССР.** СПб.—Л. 1902—1932, I—XXV.
- Труды Ботанического сада Юрьевского университета.** 1900—1914, т. I—XV.
- Труды Бюро по прикладной ботанике.** СПб., 1908 — 1917, г. 1—10.
- Труды Вольного экономического общества.** СПб., 1771—1794, 1842—1912.
- Труды Главного ботанического сада.** Л., 1920—1929, т. XXXIV XLII.
- Труды комиссии по ирригации.** Л., изд. Ак. наук СССР, 1933—1937, в. 1—10.
- Труды Ленинградского общества естествоиспытателей.** 1925 — 1939, в. 3 — отделение ботаники и в. 1 — протоколы.
- Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете.** 1871, 1876—1945, т. I. V—LVII.
- Труды по лесному опытному делу в России.** СПб., 1907—1915, в. I—LV.

Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. Л.—М., 1918—1937, сер. I—XI.

Труды Саратовского государственного зоотехническо-ветеринарного института. 1935—1936, 1944—1945, в. I—IV.

Труды Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания. 1895—1904, т. I—IV. Далее см.: Работы Волж. биол. станции и Изв. Саратов. об-ва естествоиспытателей.

Труды Саратовского сельскохозяйственного института. 1939—1943, т. I—XIV.

Труды С.-Петербургского ботанического сада. 1871—1913, т. I—XXXII.

Труды С.-Петербургского общества естествоиспытателей. 1870—1914, т. I—XLV.

Труды Экспедиции, снаряженной Лесным департаментом, под рук. проф. Докучаева. СПб, изд. мин. земл. и гос. имущ. 1894—1898, т. I—IV.

Указатель русской литературы по математике, чистым и прикладным естественным наукам, медицине и ветеринарии. За 1872—1891, 1899—1906 гг. Киев, изд. Киев. об-ва естествоиспытателей.

Ученые записки Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. 1923—1946, т. I (X—Изв. Саратов. ун-та) — XVI.

Хозяйство на новых путях. Сталинград, 1924—1928.

Черданцев А. Указатель к томам I—XXX Записок Уральского об-ва любителей естествознания. (с 1871 по 1910 гг.) Екатеринбург, 1911. 58 с.

Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou. 1829 — 1886, t. I—LXII; 1887—1916. Nouvelle Série, t. I—XXX.

Mémoires de l'Académie des Sciences de St.-Petersbourg. Série VII. 1859—1894.

Mémoires de la Société des Naturalistes de Moscou. 1811—1813, 1817, t. I, III—V.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
I. Классики марксизма-ленинизма	10
II. Общий отдел	10
1. Методика	18
2. Библиография	21
III. Палеоботаника, история растительности	23
IV. Флористика	30
1. Низшие	31
а) Водоросли	35
б) Грибы	38
в) Лишайники	42
2. Высшие	43
а) Монографии и систематические описания	56
б) Определители	67
V. Экология и биология	70
VI. Характеристика по районам	81
1. Правобережье Волги	95
2. Левобережье Волги до р. Урала	104
3. Зауралье	113
4. Долины рек и водоемов	117
VII. Карты	125
VIII. Леса и лесонасаждение	127
IX. Пески и пескоукрепление	144
X. Кормовые угодья и растения	150
а) Опытные данные по изучению и культуре	160
б) Ядовитые и вредные растения	165
XI. Полезные растения	166
а) Волокнистые	170
б) Дубильные	172
в) Каучуко- и гуттаперченосные	173
г) Лекарственные	174
д) Пищевые и витаминные	177
XII. Сорняки	179
Алфавитный указатель	185

Ответственный редактор профессор П. В. Голубков.

Редактор выпуска В. А. Артисевич.

НГ16415. 15.VIII.50. 12^{5/8} п. л. Тираж 500. Бесплатно. Заказ № 2264.
Саратов, типография издательства «Коммунист».

О П Е Ч А Т К И

Страница	Строка	Напечатано:	Следует:
15	15 снизу	1906	1907
54	1 снизу	quos,	quas
57	11 снизу	Б. Н.	Б. П.
61	10 сверху	Ürvelliana	Urvilleana
62	11 сверху	197064	197004
66	11 сверху	verkommenden	vorkommenden
67	11 снизу	167933	167983
86	9 сверху	П. С.	Н. И.
95	17 сверху	vegetations—verhältnisse	Vegetationsverhältnisse
111	14 снизу	летней	летней
152	3 сверху	119536	119530
161	4 снизу	325976	325975