

354384

ВЫПОЛНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Мероприятия по выполнению государственного плана развития животноводства, сохранению молодняка и лучшему проведению зимовки скота в 1942—1943 годах, принятые саратовским областным совещанием передовиков животноводства

УТВЕРЖДЕНО

исполнительным комитетом Саратовского областного совета
депутатов трудящихся 9 апреля 1942 года

ВЫПОЛНИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНИТЬ МОЛОДНЯК!

Ко всем колхозникам, колхозницам, рабочим и работницам
совхозов, зоотехникам и ветеринарным работникам
Саратовской области

Дорогие товарищи!

Великая отечественная война советского народа с озверелой бандой фашистских разбойников, напавших на нашу родину, предъявляет большие требования к работникам животноводства.

В своем историческом докладе, посвященном XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, товарищ Сталин потребовал, «чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, работали на своих полях, не покладая рук, и давали бы фронту и стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья для промышленности».

Эти указания вождя являются программой действий для всех работников нашего социалистического сельского хозяйства.

Задача состоит в том, чтобы всеми силами и средствами помочь родной Красной Армии быстрее разгромить и уничтожить немецких захватчиков.

Социалистическое сельское хозяйство располагает большими возможностями для увеличения поголовья скота, улучшения качества стада и его продуктивности. Несмотря на трудности, вызванные военной обстановкой, в результате принятых большевистской партией и советским правительством мер по под'ему животноводства и улучшению кормовой базы, колхозы и совхозы Саратовской области в 1941 году имели дальнейший рост по всем видам продуктивного скота. Так, поголовье крупного рогатого скота за год в колхозах области увеличилось на 5,1 процента, а по коровам на 39 процентов; поголовье овец и коз увеличилось на 11,6 процента, свиней—на 5,4 процента.

Однако надо прямо признать, товарищи, что рост поголовья скота мог быть еще более значительным, страна и Красная Армия могли бы получить еще больше продуктов животноводства, если бы в каждом районе, в каждом колхозе и совхозе работали над укреплением животноводства по-фронтовому, не покладая рук, как этого требует военное время.

Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б), придавая исключительное значение делу развития животноводства в 1942 г., приняли постановление «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах». Перед тружениками

354384

БИБЛИОТЕКА

социалистического сельского хозяйства партия и правительство поставили боевую задачу—давать фронту и стране больше мяса, масла и других продуктов животноводства. Ясно, что успех выполнения поставленной задачи будет зависеть от полного сохранения и выращивания молодняка, правильного ухода за животными, своевременной заготовки и бережного использования кормов.

За годы сталинских пятилеток в наших колхозах и совхозах выросли замечательные кадры передовиков животноводства, которые изо дня в день крепят могущество нашей родины, стахановской работой на фермах помогают героической Красной Армии громить ненавистного врага. Конюх колхоза «Привет», Ивантеевского района, Федор Платонович Елисеев от 26 конематок получил в 1941 году 26 жеребят и всех их сохранил и вырастил. Конюх Михаил Сергеевич Балабонов из артели «Красный партизан», Новоузенского района, от 19 закрепленных за ним конематок вырастил 19 жеребят, за что получил дополнительной оплаты 950 рублей. Отлично, по-военному работает чабан колхоза им. Кирова, Ершовского района, тов. Кенисов, от каждых 100 овцематок он вырастил 150 ягнят. Образцы социалистического труда показывает верблюжатник колхоза «Большевик», Александрово-Гайского района, тов. Сугутов Искани, он вырастил за год 12 верблюжат. По-большевистски борется за сохранение молодняка в колхозе «Коминтерн», Краснокутского района, телятница Елизавета Сольба, вырастившая в прошлом году 87 телят без отхода, со средне-суточным привесом в 650 граммов. За первые три месяца 1942 года тов. Сольба вырастила 40 телят без единого случая падежа. Прекрасно работает телятница Анна Слюсар из артели «Коммунист», Краснокутского района. В этом году она уже вырастила 36 телят со средне-суточным привесом 611 г. Замечательно работает скотник колхоза им. 17-й партконференции, Дергачевского района, Кулаевский Василий Ефремович, он сохранил и вырастил 83 головы молодняка крупного рогатого скота и вместо плановых 250 граммов добился 800 граммов суточного прироста, за что получил дополнительно 250 кг мяса.

Трудовые подвиги советских патриотов, стахановцев животноводства—достойный ответ на призыв товарища Сталина об усилении помощи фронту.

Но далеко еще не во всех колхозах и совхозах проявляют большевистскую заботу о развитии общественного животноводства, о сохранении молодняка. В прошлом году по нашей области много молодняка было разбазарено, забито или пало из-за плохого ухода. С этим мириться больше нельзя! Добиться сохранения каждого теленка, ягненка, поросенка—это значит вырастить дополнительно десятки тысяч голов скота, больше давать фронту и стране мяса, молока, шерсти и других продуктов животноводства. Пора понять, что тот, кто по своей беспечности допускает падеж скота, кто нерадиво относится к общественному животноводству,—совершает тяжкое преступление перед народом, перед Советской страной.

Для получения мяса хорошего качества необходимо широко организовать специальный откорм. Задача заключается в том, чтобы ни одно животное не шло на убой в неоткормленном состоянии. Надо заранее в каждом хозяйстве выделить для откорма опреде-

ленное количество животных, заготовить для них специальные корма. Особое значение при этом приобретает откорм свиней, в результате которого можно в самые кратчайшие сроки получить наибольшее количество мяса, сала и кож.

Доходной отраслью животноводства является птицеводство. Нужно, товарищи, резко увеличить поголовье птицы, получить от нее больше яиц, обеспечить госпитали, детские учреждения диетическим мясом. Кроме кур, необходимо больше разводить уток и гусей. Надо обратить особое внимание на разведение кроликов. Они быстро размножаются, дают хорошее мясо, шкурки, пух. Это поможет нашей стране пополнить мясные запасы, увеличить производство из пуха теплых вещей—фуфаяк, шлемов, перчаток, а из шкурок—шапок, воротников. Давно пора всерьез взяться и за разведение рыбы. Необходимо зарыбить все имеющиеся пруды и водоемы зеркальным карпом и сазаном.

Доходной отраслью хозяйства является и пчеловодство. Пчелы способствуют повышению урожайности садов, овощных культур, гречихи, а главное—дают ценный пищевой продукт—мед. Надо добиться, чтобы пасеки были в каждом колхозе и совхозе.

Товарищи доярки! Страна поставила перед вами почетную задачу—дать для раненых бойцов, для детей рабочих и красноармейцев больше молока и масла. Передовые доярки нашей области с честью выполняют заказ фронта и страны. Высокие образцы работы показывает, например, доярка Екатерина Таушанова из колхоза «Коминтерн», Краснокутского района, надоившая в 1941 году от 10 первотелок по 3050 литров молока. В артелях «Коммунар», «Большевик», им. Чапаева, им. Калинина, Вольской пригородной зоны, много коров увеличили удой за один год больше чем на 600 литров молока. В колхозе имени Молотова, Безьянского района, от коровы «Вероники» надоено за год 7754 литра, от коровы «Ренаты»—5650 литров молока. Резервы повышения удоев неисчерпаемы. Большинство коров, находящихся в колхозах и совхозах области, не могли проявить своей продуктивности только потому, что их никто не раздаивал.

Товарищи доярки, шире используйте опыт передовых доярок по раздоя коров, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить государственный план надоя молока! Добивайтесь надоя молока от каждой беспородной коровы не менее 1700 кг., от коров симментальской породы—не менее 2000 кг и от коров голландской породы—не менее 2500 кг. Добивайтесь делового выхода не менее 95 телят от каждых 100 коров.

Товарищи коневоды! Для того, чтобы обеспечить нашу доблестную Красную Армию хорошим боевым конем и удовлетворить потребности сельского хозяйства в рабочей лошади—добивайтесь выполнения и перевыполнения плана воспроизводства конского поголовья, качественно и в срок проводите случную кампанию, улучшайте качество конского молодняка, добивайтесь выхода не менее 80 жеребят от каждых 100 конематок.

Товарищи свиноводы, добивайтесь выхода от каждой основной свиноматки не менее 15 деловых поросят и средне-суточного привеса не менее 600 граммов.

Товарищи овцеводы, добивайтесь от каждых 100 овцематок выхода не менее 125 ягнят и настрига от каждой взрослой овцы не менее 3 кг шерсти.

Товарищи верблюдоводы, добивайтесь от каждых 100 верблюдоматок не менее 35 верблюжат.

Растущему социалистическому животноводству требуется прочная кормовая база. Нужно, чтобы весь скот был полностью обеспечен всеми видами кормов на стойловый и пастбищный периоды. Необходимо создать в каждом колхозе и совхозе страховой фонд не менее 25 процентов годовой потребности в кормах. Условия военного времени требуют от нас получения большого количества животноводческих продуктов, при значительном сокращении концентрированных кормов. Это может быть достигнуто путем наибольшего использования грубых и сочных кормов, применения кормушек-экономок, организации пастбищ и правильного выпаса скота. Учитывая большое значение силоса и люцернового сена, необходимо добиться, чтобы все колхозы и совхозы области выполнили в срок и высококачественно план силосования и сева силосных культур, своевременно убрали люцерну и другие травы на сено.

Полное сохранение молодняка и резкое повышение продуктивности скота возможно только на основе широкого применения закона о дополнительной оплате труда. Необходимо закрепить всех работников животноводства за постоянными группами скота, не допускать перевода их в течение года с одной работы на другую, до конца искоренить обезличку в уходе за скотом и уравниловку в оплате труда.

Товарищи колхозники, колхозницы, рабочие и работницы совхозов, зоотехники и ветеринарные работники! Государственный план развития животноводства на 1942 год предусматривает большой рост поголовья скота в нашей области. Этот план— заказ фронта и страны, нерушимый закон для каждого колхоза и совхоза, для всех работников социалистического животноводства. Мы имеем все возможности не только выполнить, но и перевыполнить государственное задание по увеличению поголовья и повышению продуктивности скота в колхозах и совхозах. Мы призываем вас работать пофронтовому и перевыполнением государственного плана развития животноводства помочь нашей доблестной Красной Армии громить ненавистного врага, еще и еще раз продемонстрировать свою беззаветную преданность родине, большевистской партии, нашему другу, великому вождю трудящихся всего мира товарищу Сталину!

По поручению областного совещания работников животноводства — Президиум совещания.

Мероприятия по выполнению государственного плана развития животноводства, сохранению молодняка и лучшему проведению зимовки скота в 1942—1943 годах, принятые областным совещанием передовиков животноводства

I. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЛАТА ТРУДА И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Совещание подчеркивает, что для успешного выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах» необходимо коренным образом улучшить организацию труда. Прежде всего нужно укрепить постоянную животноводческую бригаду, ликвидировать обезличку в уходе за скотом, прекратить текучесть работников ферм.

Подготовка кадров и повседневное повышение их квалификации, ликвидация уравниловки в оплате труда, строгое соблюдение закона о дополнительной оплате за повышение продуктивности животноводства, широкое развертывание социалистического соревнования и стахановского движения среди работников животноводства являются важнейшими условиями развития животноводства и повышения его продуктивности.

Совещание считает необходимым:

1. Не позже 10 апреля передать все поголовье скота заведующим фермами и бригадирам животноводческих бригад, закрепить его за колхозниками и рабочими совхозов, за конюхами, скотниками, доярками, чабанами или другими работниками, отвечающими за состояние животных, не допуская изменения состава групп скота, закрепленных за данными работниками.

2. Рекомендовать свиноводческим совхозам организовать, по примеру Саратовского племсовхоза, специализированные бригады:

а) опоросную, б) по выращиванию молодняка и уходу за супоросными и холостыми свиноматками, в) откормочную—как оправдавшие себя и обеспечившие лучшие результаты по сохранению и воспитанию молодняка.

3. Рекомендовать колхозам в благополучных от заразных заболеваний хозяйствах передавать телят от доярки телятнице в 15-дневном возрасте, так как передача сразу после рождения, в большинстве случаев, не оправдывает себя: неполучение телком молока его матери и быстрый переход на смешанное молоко вызывают заболевания, а иногда и падеж телят.

4. Не позже 1 мая разработать правила внутреннего распорядка для каждой фермы, точно определив в них круг обязанностей каждого работника с тем, чтобы все без исключения работы на фермах были закреплены для выполнения за определенным работником.

5. Организовать в каждом колхозе и совхозе стахановские школы для изучения опыта передовиков животноводства, в качестве преподавателей использовать, в первую очередь, стахановцев, а также весь зоотехнический и ветеринарный персонал. Обучать непосредственно на производстве, уделив особое внимание правильным приемам работы: дойке и массажу вымени, кормлению, уходу, очистке помещений и т. д.

6. Учитывая уменьшение рабочей силы в колхозах, в связи с призывом в РККА и необходимостью освобождения рабочих рук для полевых работ, всемерно поощрять совмещение обязанностей на фермах и рекомендовать такие примерные нормы нагрузки на одного работника:

а) доярка-скотница:

При средне-годовом удое коров	до 1500 литр.	— 14—15 коров
„ „ „	1500—2000 литр.	— 12—14 „
„ „ „	2000—3000 литр.	— 10—12 „
„ „ „	3000—4000 литр.	— 8—10 „
„ „ „ больше	4000 литр.	— до 8 коров

б) скотнику-пастуху	40—50 коров	
в) телятницам	25—30 телят	
г) скотнику по уходу за молодняком	40—60 голов	
д) конюху	10—12 рабоч. лошадей	
е) свинару	8—10 свиноматок с приплодом	
ж) чабанской бригаде—отару овцематок	до 500—600 голов и валухов	до 1000 голов
з) птичнице	700—800 кур	
и) крольчатнице	50—60 кроликоматок с приплодом	

В весенне-летний период ежедневно выделять работников ферм на несколько часов для посева, ухода и уборки кормовых культур на прифермских участках.

7. Всемерно поддерживать инициативу передовиков-рационализаторов по простейшей механизации, уплотнению рабочего дня, ликвидации простоев. Обеспечить фермы мелким инвентарем: вилами, лопатами, граблями, ведрами, скамейками для дойки, тачками, носилками, корзинами для раздачи корма, веревками, полотенцами и т. д.

8. Категорически запретить имеющую место поденную оплату пастухов, свинаруй, птичниц, крольчатниц и других работников ферм, что является важнейшей причиной низкой продуктивности животноводства; в дальнейшем применять только сдельную оплату.

9. Обеспечить строгий контроль за выполнением постановления партии и правительства о дополнительной оплате труда колхозников за повышение продуктивности животноводства колхозам, выполнившим обязательства, немедленно выдать дополнительную оплату всем работникам ферм, которые перевыполнили задание в 1941 году и выработали установленный минимум рабочих дней.

10. Не позже 15 апреля разработать и довести до каждой доярки, телятницы, скотника-пастуха, свинаря, конюха, птичницы, крольчатницы, пчеловода и проч. годовое задание на 1942 г. по выращиванию молодняка и продуктивности животноводства. Для доярок, скотников-пастухов и заведующих молочными фермами — установить, кроме того, месячные планы надоя молока. Одновременно разработать и планы случки, отела, опороса и окота.

11. Установить строжайший учет выполнения плановых заданий каждым работником животноводства, обратив особое внимание на правильность учета привесов молодняка, поступление молока, яиц, меда и т. д., своевременно авансируя колхозников молоком и другой скоропортящейся продукцией в счет дополнительной оплаты, в зависимости от выполнения обязательств колхоза перед государством.

12. Просить областные организации возбудить ходатайство перед правительством об установлении дополнительной оплаты труда верблюжатникам за перевыполнение плана получения и выращивания верблюжат.

13. Охватить хозрасчетом в совхозах все фермы и животноводческие бригады. Устанавливать ежемесячно затраты в денежном выражении на зарплату, корма, обслуживание и пр., ежемесячно выявляя результаты работы каждой фермы и бригады с широким обсуждением на производственных совещаниях.

14. Просить правительство ввести натуральное премирование работников животноводческих совхозов за перевыполнение плана сдачи продукции государству и сохранение молодняка.

15. Коренным образом улучшить массово-воспитательную работу на фермах с тем, чтобы в Саратовской области не было ни одной фермы, совхоза и бригады, не имеющих договоров социалистического соревнования, чтобы взятые обязательства по договорам систематически проверялись. На каждой крупной ферме иметь оборудованный красный уголок.

II. ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОГОЛОВЬЯ СКОТА, СОХРАНЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА

I. Воспроизводство крупного рогатого скота

В целях увеличения поголовья скота путем недопущения яловости и холостения маток животных и полного сохранения молодняка в колхозах и совхозах, а также молодняка в личном пользовании колхозников, рабочих и служащих,—областное совещание работников животноводства колхозов и совхозов считает совершенно необходимым провести следующие мероприятия:

1. Случку животных проводить по заранее составленному плану с индивидуальным закреплением всех маток за определенным производителем. При этом производитель по кровности и классности должен быть выше закрепленных за ним маток.

2. Для обслуживания стада скота личного пользования колхозников, рабочих и служащих во всех колхозах и совхозах организо-

вать постоянные случные пункты, на которые по указанию зооветперсонала выделить и закрепить племенных производителей.

3. Перед началом случной кампании обязательно проводить ветосмотр всего маточного поголовья и производителей на пригодность использования в случке.

За месяц до наступления случной кампании, а также и в период проведения случек, проводить исследование качества спермы производителей.

4. В целях ликвидации яловости и холостения маток животных и наиболее полного использования лучших племенных производителей, запретить вольную случку всех видов скота колхозов, совхозов и личного пользования колхозников, рабочих и служащих.

Организовать пункты ручной случки и пункты искусственного осеменения с.-х. животных.

Племенных производителей, жеребцов, быков, баранов и хряков к моменту случки довести до заводской упитанности, не допускать снижения ее в период случки.

5. Коров, свиней и овец, пришедших в охоту, покрывать два раза в течение одной охоты:

а) коров при появлении первой охоты крыть немедленно после обнаружения и второй раз через 10—15 часов после первого покрытия;

б) свиноматок покрывать в подсосный период через 21—45 дней после опороса, первый раз через 18—24 часа после начала охоты и второй раз спустя 16—20 часов после первого покрытия;

в) выявление охоты у овцематок проводить двукратно утром и вечером, покрытие проводить сейчас же после выборки;

г) кобыл крыть на 2-й день после выявления охоты, затем пробовать ежедневно до отбоя и, в случае охоты, покрывать в те же дни;

д) случку верблюдоматок проводить на 3—5-й день после выжеребки при появлении первой охоты.

6. В целях контроля оплодотворяемости маток установить постоянное наблюдение зоотехническо-ветеринарных работников и заведующих животноводческими фермами за выявлением повторной охоты (течки).

При повторной охоте матка вновь кроется два раза.

7. Для своевременного учета случки животных в день ее проведения рекомендовать колхозам и совхозам оплату работникам животноводства за оплодотворенных маток производить только при наличии записи покрытия матки в журнале случек.

8. Поручить ОблЗО, Облветснабу и трестам Наркомсовхозов обеспечить пункты искусственного осеменения сельхозживотных аппаратурой и инструментарием.

9. Закончить ремонт и строительство помещений под пункты искусственного осеменения овец к 1 августа 1942 года.

10. В целях увеличения многоплодности и повышения продуктивности животных рекомендовать колхозам и совхозам:

а) оставлять на племя молодняк, полученный от высокопродуктивных и многоплодных животных;

б) в период подготовки к случке и в первые месяцы беременности кормить маток в летнее и осеннее время зелеными кормами, а в зимнее—сочными (корнеплоды, силос).

11. Для сохранения телят городских центров (Саратов, Вольск, Балашов, Энгельс) Совещание считает необходимым просить горсоветы совместно с ОблЗО организовать товарищества по выращиванию телят. ОблЗО разработать положение о товариществе к 1 июня 1942 года.

12. В целях недопущения родственного разведения свиней Совещание рекомендует производить обмен хряков между колхозами.

2. Выращивание и сохранение телят

Областное совещание работников животноводства колхозов и совхозов считает основной причиной отхода телят—плохой уход, неправильное кормление, простудные заболевания, а также неудовлетворительную подготовку коров к отелу, что приводит к рождению слаборазвитого, неустойчивого против заболеваний молодняка.

В целях полного сохранения и выращивания молодняка Совещание считает необходимым:

1. Запуск и подготовку коров к отелу проводить за два месяца до отела, а недоразвитых первотелок и низкоулитанных коров—за 2,5 месяца.

2. Для кормления сухостойных коров в последние месяцы стельности выделять разнообразные корма—сено, доброкачественный силос, концентраты и минеральные корма. При наличии в хозяйстве сена и недостатке концентрированных кормов—последние заменять сеном. При недостатке сена можно скармливать солому в изрезанном, запаренном и сдобренном концентратами с легкой посылкой.

Поение проводить на скотном дворе, чистой водой 10—12° температуры, не менее 2 раз в сутки.

3. При каждой молочной ферме оборудовать родильное отделение с телятником-профилакторием из расчета не менее 10% от маточного поголовья коров и нетелей. За 7—10 дней до отела коров и нетелей обязательно переводить в родильное отделение. В родильном отделении и телятнике-профилактории установить круглосуточное дежурство доярок и телятиц.

4. Совершенно недопустима сложившаяся практика, когда отдельные нетели до отела остаются незакрепленными за доярками. Совещание рекомендует закреплять нетелей за дояркой не позже как за 4—5 месяцев до отела.

5. Установить до 1 мая 1942 г. на каждой ферме нормы выйки и кормления молодняка в строгом соответствии с зоотехническими правилами по выращиванию телят, утвержденными главным управлением животноводства Наркомзема СССР и инструкциями Наркомсовхозов СССР.

6. Совещание обращает внимание на выполнение следующих основных мероприятий по воспитанию и выращиванию телят:

а) первое кормление теленка должно быть только молозивом матери не позднее 1—1,5 часа после рождения. Молозиво скармли-

вать в обильных дачах не менее 4—5 раз в сутки, строго соблюдая температуру выпаиваемого молозива 37° Цельсия.

Телят выпаивать молоком матери не менее 10 дней;

б) в целях медленной выпойки молока телятами рекомендовать каждому колхозу и совхозу обеспечить всех телят индивидуальными автопоилками (бутылка с резиновым соском).

ОблЗО и трестам Наркомсовхозов организовать в местной промышленности производство тазиков-поилок системы т. Карпова;

в) считать необходимым в молозивный период содержать телят в клетках «Эверса»;

г) для предупреждения поедания телятами загрязненной подстилки, лизания стенок, сосания друг друга надевать телятам предохранительные намордники;

д) посуду и инвентарь, находящиеся в телятнике, держать в образцовой чистоте и после каждого употребления мыть кипятком с щелоком и просушивать.

е) рекомендовать всем колхозам и совхозам приготовление овсяного киселя и сенного настоя.

Овсяный кисель скармливать телятам с 12—15-дневного возраста, а сеной настой, как диетическое средство, с 7—10-го дня. С 20-го дня дача сеного настоя увеличивается с $\frac{1}{2}$ литра в сутки до одного литра к месячному возрасту.

7. ОблЗО и трестам Наркомсовхозов организовать приготовление колюстройля, как профилактического и лечебного средства против кишечно-желудочных заболеваний молодняка всех видов животных.

3. Воспроизводство стада свиней (случка, борьба с яловостью) и сохранение поросят

В целях увеличения поголовья свиней в колхозах и совхозах области совещание намечает провести следующие мероприятия:

1. В апреле месяце обеспечить покрытие всех холостых основных маток и соответствующее количество ремонтных свинок, а также добиться максимального покрытия основных маток в подсосе. Для своевременного выявления охоты у маток практиковать прогулку их с хряками.

2. Идущих в случку хряков и маток лучшим уходом и кормлением довести до нормальной заводской упитанности и, безусловно, обеспечить в рационе последних требуемое количество белка, кальция в виде мела, витаминов и сочных кормов.

3. Для ремонта основных свиноматок в 1942 г. и получения в летний период максимального количества опоросов и поросят—вырастить от лучших маток и хряков высокой классности ремонтных свинок не менее 60% к наличию основных маток.

4. Добиться в 1942 году от каждой основной матки не менее двух опоросов.

5. Ввести в совхозах и колхозах с большим поголовьем свиноматок туровые опоросы свиней, обеспечив каждый тур наилучшим чистым помещением, хорошо подготовленными кормами, подстилкой.

6. Для нормального развития зародышей и родившихся поросят обеспечить супоросных и подсосных маток требуемым количеством хороших кормов. Применить в совхозах и колхозах способ Саратовского племсовхоза по подготовке кормов с использованием в рационе свиной максимально силос, сено, бобовые, корнеклубнеплоды, зеленую массу, повышающих плодовитость, крупноплодность и молочность маток.

7. Уделить особое внимание переработке и подготовке кормов к скармливанию, для чего в совхозах и колхозах имеющиеся кормокухни и кормоперерабатывающие машины привести в полный порядок, а там, где кормокухни отсутствуют—немедленно приспособить и оборудовать под них имеющиеся помещения.

8. Обеспечить своевременную подготовку летних лагерей, как одного из решающих факторов сохранения молодняка и повышения продуктивности животных.

9. В целях полного сохранения поросят, предохранения от заболевания рахитом, бронхопневмонией—провести следующие мероприятия:

а) в первые дни подсосного периода обеспечить свиноматок минеральными веществами (кальцием и фосфором), витаминами и с 4—5-го дня обеспечить самих поросят мелом, древесным углем, красной глиной, костной и мясокостной, рыбной мукой и чистой водой;

б) ввести, как правило, давший положительные результаты метод ранней подкормки поросят ацидофильным молоком (как пробиотическое и лечебное средство) и концентратами;

в) с 4—5-го дня ввести дачу поросятам слабого раствора железного купороса;

г) в стойловый период обеспечить поросят пророщенным зерном—овса, ячменя;

д) обеспечить чистое содержание станка матки и подкормочного станка поросят;

е) В станках свинарников для содержания подсосных поросят оборудовать полати;

ж) ввести в колхозах поделку зоогигиенических кормушек системы Сарплемсовхоза.

4. Сохранение и выращивание ягнят

В связи с крайне высоким отходом по отдельным районам и колхозам ягнят считать необходимым:

1. В течение весны и лета 1942 года организовать постройку тепляков в колхозах, практикующих зимний окот овец.

2. Организовать подкорм окотных маток в момент подсоса.

3. Выделить сакманщиц для подпуска ягнят к маткам.

4. Обеспечить выдачу минеральных кормов взрослым овцам, а также ягням.

5. В целях лучшего развития ягнят рекомендовать держать их под матками до 2—3-месячного возраста. При скудных пастбищах отбивку от маток переболевших ягнят производить в 4—5-месяч-

ном возрасте. Отбивку ягнят в чистопородных прекосовых группах производить не ранее 3—4-месячного возраста.

6. Учитывая, что совместное содержание после отбивки ярочек и баранчиков задерживает нормальное развитие их,—считать необходимым в каждом колхозе при отбивке ягнят отделить ярочек от баранчиков. Слабый молодняк ставить на усиленный подкорм.

7. Имея в виду, что период после отъема ягнят является одним из наиболее ответственных в выращивании молодняка овец, считать необходимым ягням после отъема отводить лучшие выпасы с мягкой сочной травой, а метисному молодняку после отъема от маток до 6—7-месячного возраста кроме выпаса давать концентраты по 100—200 г в сутки.

Запретить выпас молодняка по росе и изморози.

8. В целях предохранения ягнят от заражения глистными заболеваниями не допускать поение их из стоячих водоемов.

5. Сохранение и выращивание жеребят

1. В целях получения здоровых и крепких жеребят, а также во избежание возможных абортов жеребых конематок предложить всем хозяйственным и производственным организациям строжайше соблюдать правила их использования. Поручить лучшим ездовым с 6-го месяца жеребости переводить их на легкие работы, а с 9-го месяца освобождать от работ полностью.

2. С 2,5 месячного возраста жеребят следует начинать подкармливать концентратами. В пастбищное время жеребята должны быть обеспечены лучшими выпасами.

3. Отъем жеребят производить сразу в возрасте 5—6 месяцев.

4. После отъема жеребят-отъемышей содержать в отдельных конюшенных помещениях, не допуская их размещения вместе со взрослыми лошадьми и молодняком старших возрастов.

5. Жеребят-отъемышей большую часть времени содержать на выпасе—табуном, отдельно от лошадей старших групп.

По окончании пастбищного периода ежедневно предоставлять жеребятм моцион, в виде прогулки—группами, не менее 2 часов в день.

III. ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СКОТА

1. Повышение продуктивности коров

В целях повышения продуктивности коров Совещание считает необходимым провести следующие мероприятия по организации раздоя:

1. Перед организацией в колхозах раздоя коров провести 10—20-дневные курсы для доярок. ;

2. Подготовку коров для раздоя начинать с сухостойного периода.

3. Для каждой коровы, поставленной на раздой, установить месячный и декадный план надоя молока.

4. После отела ввести максимальную выдачу сочных кормов и в особенности силоса, доведя в стойловый период до 16—20 кг в день.

В летний период все пастбища разбить на участки и производить пастьбу по строго принятому плану, не допуская перегона на большие расстояния.

В период выгорания выпасов (во второй половине июля) обеспечить подкормку кабачками, люцерновой зеленой травой.

5. В жаркое время организовать в каждом колхозе ночную пастьбу.

6. Коров, поставленных на раздой, доить 4—5, а высокомолочных до 6 раз в сутки, производя обязательный массаж вымени до начала и по окончании дойки.

7. Водопой производить 3—4 раза в день.

8. В теплые дни коров купать с протиранием кожи соломенными жгутами. Рекомендовать купку производить не менее одного раза в декаду.

9. На месте стоянки коровам обеспечить выдачу соли-лизунца в неограниченном количестве.

10. Для обеспечения коров зелеными и сочными кормами организовать около каждой фермы обязательный посев 3—5 га тыквы, свеклы, кормового арбуза. Одновременно организовать посев однолетних культур под зеленый конвейер для использования как пастбище (могар, овес, просо, кабачки и др.).

11. Высокоудойным коровам (15—20 литр. молока в день) скармливать в стойловый период 3—5 кг концентратов, а в момент выгорания выпасов (июль, начало августа)—1—2 кг.

12. Солому выдавать только в резаном виде в смеси с сеном; тыкву, кормовой арбуз, кабачки—перед скармливанием измельчать.

2. Повышение продуктивности овец

1. Для борьбы с глистными заболеваниями овец, являющимися одной из главных причин снижения шерстности, организовать в каждом колхозе сменную систему использования пастбищ, разбивая их на участки.

2. Для ведения систематической борьбы с чесоткой овец необходимо ввести двукратную профилактическую купку в противочесоточных растворах (купочный креолин, табачная пыль) весной после стрижки и осенью за 1½—2 месяца до начала случной кампании, а также тщательную дезинфекцию помещений и инвентаря.

Ввиду дефицита креолина, рекомендовать колхозам и овцесовхозам произвести посев табака на площади 1—2 га для табачных ванн.

3. Ввести в рацион овец дополнительно к грубым кормам также и сочный, предусмотрев заготовку этого вида корма.

Широко применять бесперебойное кормление овец минеральными кормами—солью и мелом.

4. В целях улучшения качества шерсти перед стрижкой овец рекомендовать провести механическую чистку рун от сорной примеси: соломы, репья и другой примеси. Это мероприятие значительно повысит доходность колхозов и совхозов.

5. Широко практиковать метод искусственного осеменения овец, допуская к осеменению высокопродуктивных племенных производителей не ниже стандартов райплеменки и только чистопородных.

Во всех племфермах колхозов и совхозов провести весной текущего года бонитировку овец и подбор баранов к маткам.

6. Для достижения хорошего развития молодняка и получения дополнительной мясной продукции перевести часть овец на зимний и уплотненный окот, обеспечить подготовку тепляков и их оборудование.

7. В целях увеличения пищевых ресурсов в военное время совещание обращает внимание на необходимость широкого применения дойки овец.

8. Совещание считает необходимым рекомендовать случку с высокопродуктивными грубошерстными баранами (каракульской, полужирнохвостой, эдельбаевской и др.) в колхозах до 15% овцематок, а в стадах колхозников, в зависимости от кровности — от 50% до 60% овцематок.

3. Откорм и нагул

1. В целях получения большего количества мяса высокого качества предложить РайЗО, совхозам и колхозам до 20 апреля разработать по каждому колхозу и совхозу план откорма и нагула крупного рогатого скота, овец и свиней.

2. Организовать специальный откорм свиней и нагульные гурты крупного рогатого скота и овец.

3. Выделить для нагульных гуртов отдельные пастбища, обеспеченные водопоем, и не допускать сдачи скота в мясопоставку в неоткормленном состоянии.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНЕВОДСТВУ И ВЕРБЛЮДОВОДСТВУ

1. В целях проведения углубленной работы по коневодству организовать в 1942 году дополнительно 100 конетоварных ферм, в том числе 10 племенных.

2. В связи с значительными изменениями, происшедшими в коневодстве, провести перепаспортизацию всего конского поголовья к 1 сентября с. г.

3. Считать безусловно необходимым ежемесячный зоотехнический и ветеринарный осмотр состояния всего конского поголовья в колхозах.

4. Для ликвидации обезлички в уходе и использовании на работах конепоголовья считать необходимым закрепление всего рабочего тягла за конюхами, а сбруи за определенным тяглом и подгонку этой сбруи к животным.

5. Установить обязательную проверку жеребости кобыл способом ректального исследования в процессе случной кампании и заканчивая ее не позднее 45 дней после покрытия конематки.

На всех жеребых кобыл выдать охранные свидетельства, строго соблюдая установленные правительством сроки освобождения их от работы до и после выжеребки.

6. Рекомендовать правлениям колхозов ввести один день отдыха в неделю рабочему тяглу, в особенности маточному составу, установить в бригадах график дней отдыха.

7. Рекомендовать правлениям колхозов по окончании весеннего сева предоставлять слабому тяглу десяти-пятнадцатидневный отдых на пастбищах.

8. Для правильного использования тягла на работе распределить все тягло на группы по работоспособности, с учетом состояния упитанности, возраста, срока выжеребки кобыл.

9. В целях обеспечения зажеребляемости кобыл считать необходимым производить не реже двух раз в месяц проверку качества спермы жеребцов-производителей зооветперсоналом участков и РайЗО.

10. Предложить РайЗО к 15 апреля проверить готовность пунктов искусственного осеменения кобыл и, в целях сокращения расстояния привода кобыл до случных пунктов, организовать подпункты искусственного осеменения, широко внедряя в практику перевозку спермы.

11. В целях предохранения кобыл от покрытия беспородными жеребцами предложить РайЗО и правлениям колхозов до 15 мая произвести кастрацию жеребцов 2-летнего возраста, не имеющих племенного значения.

12. Запретить совместное содержание на выпасах молодняка — жеребчиков и кобылок, для чего рекомендовать колхозам организацию межколхозных отгонных табунов—отдельно жеребчиков от кобылок.

13. Для содержания рабочего тягла в период плевых работ оборудовать временные навесы и конюшни.

14. Установить в 10-дневный срок в каждом колхозе, бригадах, на конеферме распорядок рабочего дня, определяя время кормления, чистки, выезда на работу, перерыва в работе.

Распорядок обсудить в бригадах и среди конюхов.

15. Учитывая крайне неудовлетворительную подготовку колхозных ковалей, просить ОблЗО к 1 июля с. г. организовать в гор. Саратове образцовую кузницу для подготовки ковалей.

16. Обязать райисполкомы и райЗО к 25 апреля проверить во всех колхозах состояние лошадей фонда ЛКА, его содержание и установить постоянный контроль за выполнением инструкции по организации и содержанию фонда ЛКА.

17. В целях сохранения жеребят запретить правлениям колхозов использование подсосных кобыл (с жеребятами) на дальних переездах и на работах с остро режущими частями и боронами.

18. В целях создания племенного фонда верблюдов, правильно ухода и содержания их организовать к 1 августа с. г. 10 новых товарных верблюдоферм.

19. ОблЗО организовать завоз верблюдов-производителей калмыцкой породы в колхозы области, не допуская родственного разведения.

V. МЕЛКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

1. Птицеводство

1. Организовать в 1942 году к 1 июля в каждом колхозе птицеферму.

2. Для комплектования стада и организации новых ферм в течение мая, июня месяцев обеспечить покупку суточных цыплят из инкубаторных станций, птицесовхозов области и одновременно организовать естественный вывод цыплят наседками в соответствии с установленным планом птицеводства.

3. Выделить и закрепить за птицефермой обслуживающий персонал из колхозниц, любящих птицеводство, и в течение апреля месяца провести краткосрочные курсы птичниц по выращиванию и кормлению молодняка и взрослой птицы.

4. Провести к 20 апреля с. г. проверку помещений для содержания молодняка птицы и, не позднее 1 мая, закончить ремонт, оборудование этих помещений печками-боровками, другим инвентарем и обеспечить передачу их птичницам.

5. Для обеспечения взрослой птицы помещением для зимнего содержания к 1 сентября с. г. закончить ремонт и постройку новых помещений, оборудовать их насестами, кормушками, поилками, зольными ваннами, лазами с фасадной стороны птичника для выпуска птицы на выгул.

Сдачу отремонтированных и вновь построенных птичников производить птицеводам через зоотехнические комиссии.

6. Организовать в каждом колхозе, имеющем водоемы, покупку молодняка утят, гусят в возрасте 3—4 месяцев у колхозников и одновременно провести на договорных началах с колхозницами посадку наседок для вывода молодняка водоплавающей птицы.

7. Учитывая исключительно благоприятные условия для разведения индеек в районах левобережья, рекомендовать РайЗО, правлениям колхозов и совхозов, специалистам максимально разводить этот вид птицы.

8. В целях подбора крепкой здоровой птицы проводить ежегодно в октябре месяце комплектование всех птицеферм и оставлять на зиму хорошо развитую птицу, всю отбракованную птицу ставить на откорм.

9. Учитывая большие потери, хищение яиц на фермах, ввести на каждой птицеферме ежедневный учет поступлений и расход яиц по месячным ведомостям.

10. Для обеспечения птицы зелеными кормами в летнее время организовать при каждой птицеферме выгуль, засеять их многолетними травами.

11. Для использования потерь зерна-колосьев после уборки урожая ввести, как правило, вывоз птицы на пастьбу по жнивью, обеспечить вывозимую птицу передвижными домиками, оборудовать их насестами, гнездами для кладки яиц.

12. Организовать в каждом колхозе сбор ракушки и дробление ее на месте в колхозе и одновременно обеспечить сбор кости, перожог и размол ее прямо на ферме.

13. Для обеспечения птицы витаминными кормами организовать сбор и заготовку крапивы до ее цветения, максимально привлекая для этой цели ребят школьного возраста.

14. В целях повышения яйценоскости рекомендовать колхозам выдавать помимо зерновых кормов—мучные корма 50—60 граммов на голову в день (отруби, размол зерноотходов) сочных зеленых кормов не менее 20 граммов, животных кормов 10 граммов и минеральных кормов 5 граммов на голову.

15. Учитывая крайне неудовлетворительную работу по созданию племенного фонда птицы, организовать к 1 ноября с. г. 20 племенных ферм в районе деятельности инкубаторных станций с большим поголовьем птицы, отбор колхозов провести к 15 мая с. г.

16. Обязать Ветуправление ОблЗО и ст. ветврачей РайЗО ежегодно, за месяц до начала инкубационной кампании, проводить ветобработку птицы на туберкулез и бацилярный белый понос.

2. Кролиководство

1. В связи с крайне неудовлетворительным состоянием кролиководства, до 1 июня 1942 г. закончить организацию кроликоферм в соответствии с установленным планом развития кролиководства в каждом районе.

2. Обеспечить получение в среднем не менее 4 окролов в год при 15 деловых крольчатах на одну кроликоматку, применять уплотненные окролы и организовать случку самочек рождения текущего года, 6—7-месячного возраста, с нормальным развитием.

3. Учитывая большой недостаток кроликоматок, организовать в период августа, сентября месяцев покупку кроликов у колхозников, племсовхозе и колхозах, в количестве 6000 голов.

4. Для массового породного улучшения кролиководства организовать к 1 октября 10 племенных ферм в колхозах области. Отбор племенных ферм провести к 15 мая с. г.

5. ОблЗО к 1 июля 1942 года разработать стандартный проект строительства клеток для содержания кроликов в колхозах.

Предусмотреть в проектах использование местных стройматериалов.

6. ОблЗО, Облместпрому организовать поделку из отходов местной районной промышленности стандартных клеток—4000 штук, непосредственно в районах.

7. В целях обеспечения кроликоферм зелеными кормами организовать при каждой кроликоферме посев прифермского участка (тыкву, морковь, свеклу и т. д.) и одновременно провести сбор крапивы, а в районах лесных—сбор веточного и листовного корма.

8. Рекомендовать колхозам оказывать помощь в приобретении кроликов колхозникам, рабочим и служащим для разведения их в личном пользовании.

3. Рыбоводство

Считать возможным зарыбить зеркальным карпом и сазаном в 1942 году 1500 гектаров колхозных и совхозных прудов и в этом же году получить не менее 3000 центнеров товарной рыбы.

Для этого провести следующие мероприятия:

1. Обеспечить рыбопосадочным материалом зарыбляемую площадь прудов. Обеспечить вывод зеркального карпа в рыбопитомнике колхоза им. 18-й Партконференции Ново-Бурасского района, в количестве 180.000 штук, в том числе 80.000 годовика карпа, 100.000 малька и получить от Госрыбтреста 800.000 товарного малька.

Госрыбтресту обеспечить недостающее количество рыбопосадочного материала в количестве 300000 штук, за счет облова ранее зарыбленных колхозных прудов.

2. Управлению мелиорации ОблЗО, совместно с Госрыбтрестом, организовать в 1942 году пять межрайонных рыбоводных пунктов в Ершовском, Новоузенском, Балашовском, Пугачевском и Ивanteeвском районах.

3. Районным организациям и директорам совхозов использовать автотранспорт МТС, колхозов, совхозов и др. хозяйственных организаций для перевозки рыбопосадочного материала на расстояние до 200 км, с тем, чтобы обеспечить зарыбление прудов к 10 июня 1942 г.

4. Рекомендовать колхозам провести осенний облов всех зарыбленных прудов не позднее 1 ноября 1942 года.

4. Пчеловодство

1. Провести доукомплектование мелких пасек, как минимум, до 20 пчелосемей.

2. РайЗО и Областной пчелоконтуре обеспечить каждую пасеку запасными ульями с учетом планового прироста пчелосемей, за счет поделки новых и ремонта старых ульев в колхозах.

3. Учитывая высокую потребность воска для оборонной промышленности, Совещание считает необходимым в период строительной энергии пчел представить пчелам бесперебойную возможность воскостроительства, применяя строительные рамки в пчелосемьях, выбраковку непригодной в производстве воскосуши с заменой ее искусственной вощиной.

4. В целях увеличения медосбора, опыления сельскохозяйственных растений пчелами считать необходимой в период цветения медоносных культур кочевку пчелопасек к месту медосбора.

5. Обеспечить пчел на зиму 1942—43 года доброкачественным медом из первого взятка не менее 16 кг на пчелосемью и 2 кг гарантийного фонда.

6. Пчелоконтуре до 10 апреля с. г. разработать примерное расписание работ на пчелопасаках. РайЗО, на основе примерного расписания работ, закончить к 1 мая с. г. разработку календарных планов по каждой пчелопасаке.

7. В целях повышения продуктивности пчел ввести на пчелопасаках контрольно-производственный учет и рекомендовать допуск выращивания производителей маток и трутней от высокопродуктивных пчелосемей.

VI. ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Борьба с чесоткой сельскохозяйственных животных

1. К 10 апреля с. г. выявить по каждому колхозу, совхозу больных и подозрительных в заболевании чесоткой животных, с медленной изоляцией их от остального поголовья.

2. Провести мероприятия по ликвидации чесотки доступными, имеющимися в распоряжении хозяйств средствами (табак, серно-известковые, серно-натриевые ванны, щелок и пр.). Мероприятия по ликвидации чесотки среди рабочего скота (лошади, верблюды и крупный рогатый скот) закончить к началу весенних полевых работ.

3. По каждому неблагополучному по чесотке хозяйству составить календарный план работы с учетом проведения весенних лечебных купок, механической очистки и дезинфекции помещений, сбруи, упряжи и предметов ухода и содержания, смены пастбищ и пр., с обязательным проведением осенних, в период августа-сентября, профилактических купок.

4. Весь противочесоточный инвентарь (газокамеры, противочесоточные ванны, чаны и пр.) привести немедленно в полную готовность. В хозяйствах, где не имеется такого инвентаря, немедленно приступить к заготовке материалов и постройке.

5. В пунктах, неблагополучных по чесотке, обработке подвергать всех животных, независимо от принадлежности их к той или иной системе.

2. Предупреждение заболеваний инфекционной анемией лошадей

1. В целях предупреждения распространения инфекционной анемии лошадей в неблагополучных районах ввести во всех хозяйствах индивидуальное содержание конского состава с закреплением предметов ухода за каждой лошастью (ведра, щетки, скребницы и др.).

2. В неблагополучных по инфекционной анемии хозяйствах в строгом порядке соблюдать установленные карантинные мероприятия.

Систематически проводить клинический осмотр лошадей условно здоровых групп не реже 2 раз в месяц. У животных, имеющих отклонения от нормы, проводить полный комплекс диагностических исследований.

При выявлении больных и подозрительных в заболевании лошадей, последние немедленно изолируются, и проводятся мероприятия в соответствии с инструкцией НКЗ СССР.

По каждому неблагополучному пункту составить подробный календарный план ликвидации этого заболевания, с обязательным утверждением этих планов на исполкомах райсоветов.

3. В хозяйствах, где были и есть больные и подозрительные в заболевании лошади, систематически проводить механическую очистку помещений, дворов от навоза и уничтожение его. Подвергать тщательной систематической дезинфекции помещения, сбрую и др. предметы конеухода и содержания.

3. Мероприятия по ликвидации бруцеллеза среди с.-х. животных

1. В благополучных хозяйствах и населенных пунктах до выгона скота на пастбище и осенью перед постановкой на стойловое содержание проводить однократное выборочное исследование на бруцеллез.

В хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу, проводить поголовную обработку на бруцеллез всех видов животных методами, предусмотренными инструкцией, до полного оздоровления этих хозяйств от бруцеллеза.

2. Организовать учет абортос в разной стадии беременности. Абортировавших животных изолировать, а их плоды подвергать исследованиям в баклабораториях.

3. Для быстрой локализации и ликвидации бруцеллеза среди животных необходимо всех бруцеллезных животных выделять в особую бруцеллезную группу, тщательно изолировав ее от здоровых животных.

4. Рекомендовать концентрировать бруцеллезных животных в специально выделяемых межколхозных бруцеллезных фермах.

5. Молодняк от бруцеллезных животных изолировать от матерей и с 10-дневного возраста выпаивать или молоком от здоровых животных или пастеризованным молоком матерей.

6. В целях предупреждения разноса бруцеллеза через скот индивидуального пользования ввести обязательную паспортизацию крупного рогатого скота и групповую для мелких животных. Паспортизация коров МТФ овцеводческих и свиноводческих ферм обязательна.

4. Мероприятия по борьбе с ящуром с.-х. животных

1. В целях предупреждения массового распространения ящура среди с.-х. животных необходимо строго соблюдать установленные при этом заболевании правила карантина.

2. В случае появления ящура в хозяйстве, немедленно организовать прививки формализированным вирусом всех животных данного населенного пункта (крупный рогатый скот).

Животные в населенных пунктах, расположенных на расстоянии 3—5 км от пункта, неблагополучного по ящуру (угрожаемые), также обрабатываются формализованным вирусом.

3. В период острого переболевания того или иного вида животных ящуром весь нарождающийся молодняк прививается сывроткой от переболевших ящуром животных. Молодняк 2-месячного возраста и старше обрабатывается формализованным вирусом.

4. В хозяйствах, где переболевание животных ящуром закончилось, перед снятием карантина необходимо произвести тщательную механическую очистку, дезинфекцию всех помещений, предметов ухода и содержания.

5. Дезинфекция и другие санитарные мероприятия проводятся непосредственно под наблюдением ветзооперсонала, с составлением соответствующего акта.

5. Предупреждение заболеваний пироплазмозом и нуталлиозом

В целях предупреждения массового заболевания конского состава клещевой лихорадкой (пироплазмозом) провести следующие мероприятия;

а) в период заклещивания производить не менее 3 раз в день осмотр и обор клещей с животных, с последующим их уничтожением;

б) с появлением клещей на животных весь конский состав подвергать ежедневной двукратной термометрии;

в) при появлении заболевания в пункте проводить вливание лекарства (трипанбляу) больным лошадям с лечебной целью, а остальному конепоголовью—с профилактической;

г) размещение полевых станков производить на предварительно обеззараженных—обожженных участках;

д) заведомо неблагополучные по пироплазмозу участки пастбищ запретить для выпаса животных;

е) для предупреждения падежа лошадей от пироплазмоза своевременно выявлять заболевших и оказывать ветеринарную лечебную помощь.

6. Предупреждение болезней молодняка

1. В целях создания устойчивого к инфекционным заболеваниям молодняка ввести строгий ветеринарно-санитарный режим в уходе и содержании беременных животных и нарождающегося молодняка, с внедрением следующих мероприятий:

а) строгое соблюдение минерального режима в рационах как матерей, так и молодняка (поваренная соль; мел, костяная мука);

б) оборудовать на каждой ферме родильное помещение, профилактории и изолятор; обеспечить гигиеническое содержание помещений, инвентаря для молодняка;

в) устранить резкие переходы в кормлении молодняка в разные периоды, а также колебания в температуре помещений;

г) в пунктах, неблагополучных по паратифу, колибациллезу, своевременно проводить профилактические прививки, а также дачу ацидофильного молока.

7. Мероприятия в связи с туберкулезом животных

1. Проверить к выходу на пастбище все поголовье крупного рогатого скота на туберкулез.

2. Тщательно изолировать положительно реагирующих на туберкулез животных.

8. Мероприятия по борьбе с сибирской язвой и шумящим карбункулом

1. В целях предупреждения массовых вспышек сибирской язвы и шумящего карбункула во всех неблагополучных по этому заболеванию пунктах проводить поголовные прививки до выхода животных на пастбище.

2. Во всех пунктах, где проводится обработка животных, ввести точный учет прививок.

3. В каждом районе завести особые журналы по учету пунктов и мест, неблагополучных по почвенным инфекциям: сибирской язвы, эмкар, рожи и др., с обязательным внесением журнала в инвентарную опись имущества ветучастков и передачи от одного работника другому по акту.

4. Во всех населенных пунктах обязательно оборудовать скотомогильники. Привести в санитарное состояние все предприятия, перерабатывающие животные продукты, утильустановки, бойни, базары и установить за ними систематический ветеринарно-санитарный контроль.

9. Мероприятия в связи с глистными заболеваниями

В хозяйствах, неблагополучных по глистным заболеваниям, проводить строго профилактические мероприятия против каждого вида глистных инвазии (смена пастбищ, оздоровление водных источников и т. д.).

При массовом появлении глистного заболевания среди животных немедленно организовать лечение (дегельминтизация) против каждого вида глист с последующим оздоровлением пастбищ, водоемов и т. д.

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОРМОВ

В соответствии с постановлением СНК СССР «О мерах по увеличению кормов для животноводства в колхозах» не позднее 10 апреля 1942 года установить потребность в кормах по каждому району и колхозу.

План заготовки кормов установить в пределах полного покрытия потребности в кормах—для обобщественного и для скота индивидуального пользования колхозников с созданием 25-процентного страхового фонда.

При расчетах кормовых потребностей предусмотреть наибольшее использование сочных кормов (силоса, зеленого корма, бахчевых культур и сена). В свиноводстве на летний период практиковать сокращение концентратов до 70% от рациона (по питательности) и на стойловый период до 40%.

Рекомендовать колхозам сверх плана заготовить на 1 голову крупного рогатого скота 5 цент. грубых кормов и 10 цент. сочных, на 1 свиноматку—сена люцерны 3 цент. и сочных не менее 40 цент.

2. В целях полного обеспечения семенами плана сева однолетних и многолетних трав, а также посева сочных кормов обязать все колхозы не позднее 10 апреля с. г. закончить обмолот и сортировку необмолоченных семенников однолетних и многолетних трав. Недостающие семена однолетних трав заменить овсом, ячменем, просом. Недостаток в семенах корнеплодов—семенами бахчевых и силосных.

3. В целях полного и максимального использования сеноуборочных и силосорежущих машин как механической, так и конной тяги, необходимо:

а) не позднее 10 апреля с. г. организовать учет и проверку всех сеноуборочных и силосорежущих машин в колхозах, МТС и совхозах, выявив их техническое состояние и установить потребность в ремонте;

б) проверить и обеспечить подготовку к ремонту мастерских и кузниц в колхозах и совхозах, провести прикрепление к ним колхозов, не имеющих кузниц, установив сдельную оплату за ремонт машин и запасных частей;

в) организовать в колхозах изготовление деревянных катунов, вальков, грабельников и других необходимых деталей.

4. Запретить пастбу скота на площадях естественных и сеяных трав, предназначенных к сенокосу.

5. Отвести сверх плана, вблизи колхозных ферм, по 1—3 га земли для выращивания кормовых корнеплодов и кормовых бахчей силами колхозников, работающих на животноводческих фермах.

6. Во всех районах Заволжья, а также в Хвалынском, Широкобуеракском и других районах правобережья с большими площадями выпасов, в целях более рационального использования естественных пастбищ и увеличения выхода зеленой массы, ввести загонную систему выпаса с применением простейших приемов ухода (уборка мусора, подкашивание остатков после стравливания и боронование с подкормкой минеральными и местными удобрениями).

В остальных районах, где в ряде колхозов площади естественных пастбищ по своим размерам не позволяют организовать полную загонную систему выпаса, произвести разбивку выгонов на 2—3 участка, определить порядок и продолжительность стравливания участков отдельными группами скота с тем, чтобы полнее использовать травостой выгонов, а также дать время на отрастание.

7. В целях увеличения кормовых запасов и повышения продуктивности животноводства считать необходимым в каждом колхозе и совхозе организовать зеленый конвейер из сеяных трав.

В качестве схемы зеленого конвейера рекомендовать:

а) для правобережных районов:

Месяц пастбы	Название культуры
Май—июнь	Многолетние травы посевов прошлых лет — озимая рожь, смесь овса или ячменя с бобовыми травами (вика, чина, горох, чечевица).
Июль—август	Могар, просо, африканское просо, овсяные или ячменно-бобовые смеси поздних сроков посева, кабачки.
Сентябрь—октябрь	Бахчевые (тыква, арбуз, свекла, кормовая капуста и отава многолетних трав).

б) для левобережных районов:

Май—июнь	Многолетние травы посевов прошлых лет, овес, ячмень и смеси их с чинной.
Июль—август	Могар, просо, суданка, африканское просо, кабачки.
Сентябрь—октябрь	Кормовые бахчи, отава многолетних трав.

В целях борьбы с потерями и максимального использования урожая сеяных выпасов, рекомендовать скармливание его в скошенном виде.

8. Провести улучшение кратко-заливаемых лугов, путем боронования и внесения минеральных и местных удобрений (навозная жижа, куриный помет, зола), а также подкормка перед колошением трав и после укоса.

9. На сенокосах и пастбищах, засоренных малоценными и несъедобными растениями, производить раннее весеннее подкашивание.

10. В целях борьбы с распространенными в заволжских районах вредными растениями—ковылем, тырсой—производить на указанных угодиях кратковременный выпас или сенокосение в период перед колошением (2-я половина июня) с последующим обязательным стравливанием всех трав крупным рогатым скотом и лошадьми.

11. Обеспечить выполнение плана сенокосения естественных сенокосов и сеяных трав, проводя сеноуборку в сжатые сроки и без потерь. Злаковые сеяные травы должны убираться на сено в период от колошения до начала цветения, а бобовые—в период бутонизации—начале цветения.

При наличии благоприятных метеорологических условий, вне зависимости от обеспеченности кормами, организовать в каждом колхозе 2-й укос как естественных, так и сеяных трав на сено.

12. Организовать уборку сена на степных сенокосных угодиях вслед за косью, а заливные и сеяные травы убирать по мере просыхания, не допуская пересушки сена.

Председателям колхозов и директорам совхозов обеспечить заготовку витаминного сена в количестве не менее 25% от годовой потребности в сене.

Во избежание порчи сена от промокания, уборка его должна производиться в скирды достаточной величины и хорошо вывершенные.

При уборке люцерны и других бобовых трав, в целях сохранения листовой части, наиболее богатой витаминами, организовать подвозку полусустрой массы травы к намеченному для стогования месту, где и досушивают ее посредством ворошения на месте.

13. До начала раннего силосования, но не позднее 15 мая, полностью, согласно установленному плану, закончить укомплектование силососрежущих агрегатов и подготовку силосных башен и траншей для закладки силоса.

Рекомендовать распространение опыта председателя колхоза «Красная Дуплятка», Родничковского района т. Сергеева, организовавшего в один агрегат молотилку МК-1100 с силосорезкой для резки соломы. Солома из соломотряса молотилки поступает непосредственно в силосорезку.

14. Обеспечить необходимый послепосевной уход за силосными культурами, кормовыми корнеплодами и кормовыми бахчевыми. Полностью выполнить план раннего силосования за счет дикорастущих трав и сеяных силосных культур, также ботвы и отходов огородных и бахчевых культур.

15. В целях полного сбора соломы и мякины зерновых и бобовых культур, обязать директоров МТС, совхозов производить уборку хлебов комбайнами не выше 10—15 см., с обязательным устрой-

ством соломокопнителей. Во всех колхозах и совхозах организовать сбор соломы вслед за работой комбайнов в ометы, хорошо вывершенные и достаточной величины.

16. Председателям колхозов, директорам совхозов максимально использовать дополнительные кормовые ресурсы в виде сбора желудей и заготовки веточного корма.

17. Считать необходимым организовать в каждом колхозе, совхозе предварительную подготовку кормов—резку, запаривание—перед скармливанием, задавая их в виде мешанок.

18. В целях борьбы с потерями рекомендовать шире использовать кормушки «экономки», конструкции Саратовского племсовхоза.

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕХАНИЗАЦИИ

Учитывая крайне неудовлетворительное состояние с обеспеченностью скота в колхозах помещениями, особенно молодняка, на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), считать необходимым:

1. Организовать зоотехническо-ветеринарные комиссии и к 1 мая с. г. провести сплошную проверку всех помещений в колхозах, составить на каждую животноводческую постройку, на основе акта, план ремонта и капитального строительства.

2. К 15 мая утвердить на исполкоме райсовета по каждому району и колхозу план строительства и ремонта помещений.

3. Для ремонта выделить самостоятельные бригады, установить им график окончания работ—обмазки, заделки щелей, побелки и нового строительства. Предусмотреть во всех колхозах в первую очередь строительство телятников-тепляков для ягнят, изоляторов.

4. С момента выгона скота на пастбище очистить все помещения—скотные дворы, силосные башни от навоза, продезинфицировать и проветрить.

Учитывая большой недостаток стройматериалов, разработать план сбора местных стройматериалов, кирпича, плетней, самана и организовать распиловку леса непосредственно на месте.

5. Отремонтированные и отстроенные помещения принимать через зоотехническо-ветеринарные комиссии по акту.

Передачу заведующим фермами производить только после заключения этой комиссии.

6. Учесть в колхозах все имеющиеся ветродвигатели и колодцы при них и провести ремонт не позднее 1 августа с. г.

7. Оборудовать при каждом колхозе конные привода для резки силосной массы и корма—к 25 мая с. г.

8. Отремонтировать все имеющиеся шахтные колодцы к 15 июня. Изыскать возможность постройки шахтных колодцев при каждой ферме.

9. Установить проверку готовности помещений по районам по всем колхозам к 1 сентября 1942 г.

10. При организации нового строительства в первую очередь закончить переходящее строительство, оставшееся от 1940—1941 г.г.

IX. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗООВЕТОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Установить по каждому зооветучастку—зооветпункту календарный план работ, составить график посещения колхозов для оказания практической помощи работникам ферм и проведения намеченных планом мероприятий, обратив внимание на обслуживание отстающих колхозов с тем, чтобы подтянуть их до уровня передовых.

2. Установить обязательное проведение в РайЗО ежемесячных совещаний специалистов животноводства с участием работников ферм, на которых заслушивать отчеты специалистов о проделанной работе за месяц, а в колхозах производственные совещания на фермах с обязательным участием специалистов.

3. Ввести на каждой ферме контрольную книгу посещений специалистов для занесения замечаний, предложений зоотехника, как государственного контролера.

4. Просить ОблГИЗ, совместно с ОблЗО, издать инструкции по выращиванию молодняка всех видов животных.

354384

Саратовское областное государственное издательство. 1942 г.

Отв. редактор *А. Волков*

Корректор *З. Чуднова*

Подписано к печати 1/VII 1942 г. НГ18493. Тираж 3000. Уч.-изд. л. 2. Печ. л. 1³/₄.
Знаков в бум. л. 96000. Бесплатно.

Саратов. Типография 1 Полиграфиздата.

Заказ № 95.13